

Praxisinformation P 2006/8 Gastransport/Betriebswirtschaft



Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft (BGW)

Reinhardtstraße 14
10117 Berlin

Telefon: 030 28041-0
Fax: 030 28041-520
info@bgw.de
www.bgw.de

:::: Anwendung von
Standardlastprofilen
zur Belieferung nicht-
leistungsgemessener
Kunden

: : : : Anwendung von Standardlastprofilen zur Belieferung nicht- leistungsgemessener Kunden

Vorgelegt von den Verbänden BGW und VKU

Herausgegeben vom Bundesverband
der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW),
Berlin und Brüssel

Kontakt in der BGW-Hauptgeschäftsstelle

Katharina Pätzold
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin
Tel.: 030 28041-524
E-Mail: paetzold@bgw.de

Herausgeber:

BGW Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft
Reinhardtstraße 14 · 10117 Berlin
Telefon: 030 28041-0 · Fax: 030 28041-520
info@bgw.de · www.bgw.de

Verlag:

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Straße 3 · 53123 Bonn
Telefon: 0228 9191-40 · Fax: 0228 9191-499
info@wvgw.de · www.wvgw.de

© 2006 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn

Gesamtherstellung:

Druck & Grafik Siebel, Lindlar

Vorwort

Für die Abrechnung des Netzzugangs für Haushalts- und Gewerbekunden in der Gasversorgung wird das Lastprofilverfahren angewendet. Für die Anwendung des Lastprofilverfahrens sind die verordnungsrechtlichen Bestimmungen der §§ 29 und 37 der Gasnetzzugangsverordnung maßgeblich. Die gesetzlichen Regelungen sowie die Grundlagen der Lastprofilanwendung werden im Rahmen der vom BGW/VKU Arbeitskreis „Lastprofile“ erstellten Praxisinformation P 2006/8 dargestellt. Das Anwendungsverfahren von Lastprofilen steht im engen Zusammenhang mit dem neuen Netzzugangsmodell und wird getrennt veröffentlicht.

Im Auftrag von BGW und VKU sind vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik der TU München (Professor Wagner) Standardlastprofile zur Prognose und Abrechnung des Verbrauchs von nicht-leistungsgemessenen Kunden entwickelt und im Jahr 2002 veröffentlicht worden. Um den Netzzugang für Haushalts- und Gewerbekunden zu vereinfachen, erfolgte im Dezember 2005 im Auftrag von BGW/VKU eine Modifizierung und Vereinfachung der bestehenden Standardlastprofile durch Prof. Wagner/Dr. Geiger. Dabei wurde neben der besseren Anwendbarkeit der Lastprofile das Ziel verfolgt, eine Reduzierung der Anzahl an Lastprofilen zu erreichen. Das Gutachten von Prof. Wagner/Dr. Geiger zur Anwendung der vereinfachten Lastprofile ist ebenfalls Bestandteil der Praxisinformation P 2006/8.

Wir möchten an dieser Stelle insbesondere den beteiligten Unternehmensvertretern der entsprechenden Gremien des BGW und des VKU sowie den Gutachtern für die Arbeit an der Praxisinformation P 2006/8 danken.

Dipl.-Volkswirt Eric Ahlers
BGW, Bereichsleiter Gastransport

Prof. Dr. Michael Seidel
VKU, Geschäftsführer

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

Anwendung von Standardlastprofilen zur Belieferung
nicht-leistungsgemessener Kunden

1. Verordnungsrechtliche Grundlagen in der GasNZV	9
1.1 Anwendungsgrenzen für Standardlastprofile	9
1.2 Definition Standardlastprofil	11
1.3 Definition der relevanten Temperaturen	11
1.4 Lieferung und Abrechnung der Ein- und Ausspeise- differenzen	12
1.5 Einheitliches Verfahren für Lieferantenwechsel	13
2. Grundlagen der Lastprofilanwendung	14
2.1 Ermittlung von Lastprofilen	14
2.2 Nomenklatur und Zuordnung	16
2.3 Vorbereitung der Anwendung von Lastprofilen	18
2.3.1 Festlegung eines Temperaturstandortes	18
2.3.2 Anzusetzende Temperatur	19
2.4 Informationsaustausch Netzbetreiber an Transportkunde	22
2.5 Vorbereitung für den Einsatz der Lastprofile	22
2.6 Anwendungsverfahren von Lastprofilen	22

Anhang:

Anlage 1: Herleitung der Ermittlung des Kundenwertes KW	29
Anlage 2: Nomenklatur für Standardlastprofile	33

Gutachten:

Festlegung von Standardlastprofilen Haushalte und Gewerbe für BGW und VKU	37
--	----

filen zu ermitteln, ohne die stündlichen Abweichungen wesentlich zu erhöhen. Das Gutachten wurde am 20.12.2005 mit folgenden Ergebnissen vorgelegt:

- In Abhängigkeit vom Bundesland liegen pro Bundesland ein Profil für Ein- und Zweifamilienhäuser und ein Profil für Mehrfamilienhäuser vor. In Bundesländern, in denen es stark windreiche Gebiete gibt, gibt es zusätzlich noch jeweils ein Profil.
- Die Anzahl der Gewerbeprofile wurde von 15 auf 11 reduziert.
- Es wurde ein Mischprofil für alle Gewerbekunden erstellt, das nach Angabe der Gutachter wegen statistischer Unsicherheiten bei der Gewichtung der Gewerbekundenanteile jedoch nur bedingt belastbar ist.

Ohne die Allgemeingültigkeit der Aussagen zu beschränken, bezieht sich dieser Leitfaden auf die an dem Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik der TU München entwickelten Lastprofile. Außerdem richtet sich der Leitfaden an Unternehmen, die keine eigenen Untersuchungen zu nicht-leistungsgemessenen Kunden im eigenen Liefergebiet erstellt haben.

Der Leitfaden ist in zwei Teile gegliedert:

- **Teil 1** Verordnungsrechtliche Grundlagen in der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV)
- **Teil 2** Grundlagen der Lastprofilanwendung

Das Thema Abwicklung von Lastprofilen wird in einer weiteren Veröffentlichung detailliert behandelt.

Eine vollständige Behandlung aller Facetten der Lastprofilverfahren in der Gasversorgung kann der vorliegende Leitfaden nicht bieten. Insbesondere die EDV-technische Umsetzung des Lastprofilverfahrens und ihre Einbindung in die Software zur Abrechnung werden nicht behandelt, da hierfür in jedem Unternehmen konkrete unternehmensindividuelle Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen.

1. Verordnungsrechtliche Grundlagen in der GasNZV

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes sind alle Händler vom Netzbetreiber diskriminierungsfrei zu behandeln. In allen Unternehmen – unabhängig ob gesellschaftsrechtlich oder nur informationell unbündelt – unterliegt die Belieferung von Kunden den neuen Regeln der Netzzugangsverordnung. Jeder nicht-leistungsgemessene Kunde – unabhängig vom erfolgten oder nicht erfolgten Lieferantenwechsel – muss gleich behandelt werden.

Das heißt insbesondere, dass die im Weiteren beschriebenen Prozeduren für jeden Kunden diskriminierungsfrei anzuwenden sind. Hieraus resultieren Konsequenzen für die Ablauforganisation im Unternehmen.

Für die Anwendung der Lastprofilverfahren in der Gasversorgung sind dann insbesondere folgende verordnungsrechtliche Bestimmungen der §§ 29 und 37 GasNZV wichtig, in denen die Grundlagen des Lastprofilverfahrens definiert werden. Im Hinblick auf die Einbaugrenzen von Lastgangzählern ist zudem der § 33 GasNZV zu berücksichtigen.

1.1 Anwendungsgrenzen für Standardlastprofile

§ 29 Abs. 1 GasNZV:

Netzbetreiber haben für die Abwicklung der Gaslieferungen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Methoden (Standardlastprofile) anzuwenden.

Dies bedeutet, dass zunächst jeder Kunde, der unterhalb der genannten Grenzen bleibt, einen Anspruch auf Belieferung nach Lastprofil hat und zwar unabhängig davon, ob er schon einen Lastgangzähler hat.

Zusätzlich soll in diesem Zusammenhang auf § 33, Abs. 2 GasNZV hingewiesen werden. In diesem ist eine Mengengrenze ab 1,5 Mio. kWh/a für maschinenlesbare Daten vorgesehen.

§ 33 Abs. 2 GasNZV

Für Letztverbraucher mit einer jährlichen Entnahme von mindestens 1,5 Millionen Kilowattstunden richten Netzbetreiber, an deren Netze die Letztverbraucher angeschlossen sind, soweit für den Netzzugang erforderlich, Datenübertragungssysteme ein, die die Ausspeisewerte stündlich in maschinenlesbarer Form an Transportkunden und die an der Erbringung von Ausgleichsleistungen beteiligten Netzbetreiber übermitteln...

§ 29 Abs. 2 GasNZV

Die Netzbetreiber können Lastprofile auch für Letztverbraucher mit höheren maximalen Ausspeiseleistungen oder höheren jährlichen Ausspeisungen als die in Absatz 1 genannten Grenzwerte festlegen. Darüber hinaus können die Netzbetreiber abweichend von Absatz 1 auch niedrigere Grenzwerte festlegen, wenn bei Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten Grenzwerte ein funktionierender Netzbetrieb technisch nicht zu gewährleisten ist oder bestimmte Transportkunden eine wirtschaftlich unangemessene Benachteiligung gegenüber anderen Transportkunden erfahren könnten. Legt ein Netzbetreiber niedrigere Grenzwerte fest, so hat er die Gründe dafür der Regulierungsbehörde auf Anforderung darzulegen. Höhere oder niedrigere Grenzwerte kann der Netzbetreiber auch lediglich für einzelne Gruppen von Letztverbraucher im Sinne des Absatzes 3 festlegen. Innerhalb einer solchen Lastprofilgruppe sind die Grenzwerte jedoch einheitlich auf alle Letztverbraucher anzuwenden.

Dies eröffnet dem Netzbetreiber die Möglichkeit, die in § 29 Abs. 1 genannten Grenzen für alle Lastprofilkunden oder für einzelne Gruppen in seinem Netzgebiet zu verändern. Eine Anhebung der Grenzen bedarf keiner weiteren Begründung, nur der Bekanntgabe in den Geschäftsbedingungen. Die An-

hebung der Anwendungsgrenzen kommt für die Netzbetreiber in Betracht, in deren Netzgebiet dann sehr viele Kunden neu mit Lastgangzählern ausgestattet werden müssten. Eine Absenkung der Grenzen muss netztechnisch begründet sein, was der Regulierungsbehörde auf Anforderung darzustellen ist. Die Absenkung der Anwendungsgrenzen ist dann zu erwägen, wenn einzelne noch unter die Regelanwendungsgrenze fallende Kunden das Gesamtabnahmeverhalten im Netzgebiet stark beeinflussen.

1.2 Definition Standardlastprofil

§ 29 Abs. 3 GasNZV

Standardlastprofile müssen sich am typischen Abnahmeprofil verschiedener Gruppen von Letztverbrauchern, insbesondere

1. Gewerbe,
2. Haushalte, orientieren.

Der Begriff Standardlastprofil wird lediglich dahingehend präzisiert, dass es mindestens 2 verschiedene Standardlastprofile geben muss.

Weiterhin ist durch die Festlegung in § 29 Abs. 1 GasNZV klar, dass der Kunde nur dann Lastprofilkunde ist, wenn er beide genannten Kriterien gleichzeitig einhält (also Leistung und jährliche Entnahme).

1.3 Definition der relevanten Temperaturen

§ 29 Abs. 4 GasNZV

Die Nominierung des Transportkunden zur Belieferung von Lastprofilkunden hat dem Lastprofil unter Berücksichtigung der Temperaturprognose des Vortages zu entsprechen. Maßgeblich ist die Temperaturprognose von 12.00 Uhr der Wetterstation, die der Netzbetreiber in seinen „Geschäftsbedingungen für den Gastransport“ benannt hat.

Die Nominierung für die Lastprofilkunden ergibt sich zwingend aus der Prognose-temperatur und dem vom Netzbetreiber festgelegten Lastprofil. Andere Nominierungen sind nicht möglich!

1.4 Lieferung und Abrechnung der Ein- und Ausspeisedifferenzen

§ 29, Abs. 5 GasNZV

Die Ein- und Ausspeisedifferenzen, die durch den Einsatz des nominierten Lastprofils und der tatsächlichen Ausspeisung beim Letztverbraucher zwangsläufig entstehen, hat der Netzbetreiber auszugleichen und monatlich zunächst vorläufig abzurechnen. Der Netzbetreiber kann für die Abrechnung entweder ein analytisches oder ein synthetisches Lastprofilverfahren anwenden. Hierzu hat der Netzbetreiber in dem entsprechenden Monat durch ein rechnerisches Verfahren die jeweiligen Ein- und Ausspeisedifferenzen zu ermitteln, die auf die Gesamtheit der Lastprofilkunden in seinem Netz entfallen. Diese Differenzen gelten als vom Netzbetreiber geliefert oder entnommen und werden von diesem auf die Transportkunden, die Letztverbraucher mit Lastprofilen beliefern, aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt unter Zuhilfenahme der über die Lastprofile sich ergebenden Ausspeisungen für jeden Letztverbraucher getrennt.

Es wird für die Abrechnung die Wahl zwischen einem analytischen und einem synthetischen Verfahren gelassen. Die Ermittlung der Abweichungen hat für alle Kunden zu erfolgen. Damit wird klar, dass jedem Kunden ein Standardlastprofil zuzuordnen und jeder Kunde nach dem Standardlastprofil-Verfahren abzuwickeln ist.

§ 29, Abs. 6 GasNZV

Nimmt der Netzbetreiber innerhalb des betreffenden Abrechnungsmonats Differenzmengen entgegen, so hat er hierfür den Transportkunden entsprechend der Aufteilung einen Arbeitspreis zu vergüten. Differenzmengen, die vom Netzbetreiber geliefert werden, hat der Netzbetreiber den Transportkunden mit einem Arbeitspreis und einem Leistungspreis in Rechnung zu stellen.

§ 29, Abs. 7 GasNZV

Die endgültige Abrechnung von Ein- oder Ausspeisedifferenzen nach Absatz 5 gegenüber einem Transportkunden für einen Lastprofilkunden hat jährlich oder am Ende des Vertragszeitraums auf der Basis der an der entsprechenden Entnahmestelle durch Messung ermittelten tatsächlichen Ausspeisemengen zu erfolgen. Bei der Ermittlung der Ein- oder Ausspeisedifferenzen sind die vom Transportkunden im Abrechnungszeitraum gemäß Lastprofil bereitgestellten Mengen sowie die vorläufig abgerechneten Mengen zu berücksichtigen.

§ 29, Abs. 8 GasNZV

Der Netzbetreiber hat für den Ausgleich der Ein- oder Ausspeisedifferenzen über eine Ausschreibung von Kapazitäten einen Bezugs- und Einspeisevertrag abzuschließen. Sollte sich hierzu kein Händler bereit erklären, hat der jeweilige Grundversorger einen Bezugs- und Einspeisevertrag mit dem Netzbetreiber abzuschließen.

In Absatz 8 wird vorgeschrieben, dass jeder Netzbetreiber, unabhängig von der Betriebsweise seines Netzes verpflichtet ist, den Ausgleich der Ein- und Ausspeisedifferenzen auszuschreiben. Die Bereitstellung der ausgeschriebenen Kapazitäten kann durch einen Händler geschehen, welcher über entsprechende Kapazitäten im Netzgebiet verfügt. Insbesondere kann der eigene Vertrieb (i. d. R. derzeit auch Grundversorger) diese Aufgabe übernehmen, weil er in seinem Netz in der Regel über ein genügend großes Gasbezugsportfolio – durch Gasbezugsvertrag mit seinem Vorlieferanten und/oder Besitz evtl. vorhandener Speicher – verfügt. Dies gilt sowohl für das analytische als auch für das synthetische Lastprofilverfahren.

1.5 Einheitliches Verfahren für Lieferantenwechsel

§ 37 Abs. 1 GasNZV verpflichtet die Netzbetreiber, den Lieferantenwechsel nach einem einheitlichen Verfahren vorzunehmen.

Abs. 4 legt fest, dass Lastprofilkunden den Lieferanten zum Ende eines Kalendermonats durch An- und Abmeldung wechseln können. Der neue Lieferant meldet dem Netzbetreiber spätestens einen Monat vor dem beabsichtigten Lieferbeginn alle Entnahmestellen seiner neuen Kunden.

Ferner wird bestimmt, dass der Netzbetreiber die Entnahmestelle anhand von nicht mehr als zwei mitgeteilten Datenkombinationen zu identifizieren hat. Als Datenkombinationen sind möglich

- Zählernummer und Name oder Firma des Letztverbrauchers sowie Straße, Postleitzahl oder Ort der Entnahmestelle oder
- Name des bisherigen Lieferanten, Kundennummer des bisherigen Lieferanten und Name oder Firma des Letztverbrauchers sowie Straße, Postleitzahl oder Ort der Entnahmestelle.

Der Netzbetreiber darf die Meldung zurückweisen, wenn die Entnahmestelle nicht eindeutig identifizierbar ist. Ferner ist der Netzbetreiber nach § 8 Abs. 2 GasNZV verpflichtet, im Internet ein standardisiertes Formular für Transportanfragen vorzuhalten, in dem unter anderem Angaben zur Ermöglichung der Auswahl des anzuwendenden Standardlastprofils für Lastprofilkunden gemacht werden können.

In diesem Zusammenhang soll auf die Veröffentlichung des BGW zum einheitlichen Lieferantenwechselprozess Gas (Praxisinformation P 2006/7) hingewiesen werden, in der das Verfahren in aller Ausführlichkeit beschrieben wird.

2. Grundlagen der Lastprofilanwendung

2.1 Ermittlung von Lastprofilen

Die Bestimmungen der GasNZV lassen sowohl die Anzahl der zu verwendenden Standardlastprofile offen als auch, wer die Standardlastprofile ermittelt. Es wird lediglich bestimmt, dass es mindestens zwei Profile geben muss, die sich jeweils am Verhalten von Haushalts- und Gewerbekunden orientieren.

Der Gasbedarf von Haushalts- und Gewerbekunden wird im Wesentlichen von der Art des Gebäudes bzw. der Art des Gewerbes, von der Art der Wärmeerzeugung, von der jeweiligen Baualtersklasse, von den klimatischen Bedingungen und vom individuellen Verbrauchsverhalten dominiert.

Im Dezember 2002 wurden im Auftrag des BGW und VKU von der TU München auf wissenschaftlicher Basis Standardlastprofile für typische Abnehmergruppen erarbeitet. Die Ergebnisse der TU München können im Internet unter <http://www.bgw.de> und <http://www.vku.de> heruntergeladen werden.

Nach Abschluss des ersten Gutachtens lagen für den Haushaltssektor 8 und für den Gewerbe-Handelsbereich 14 verschiedene Standardlastprofile vor. Alle Profile wurden wissenschaftlich fundiert über eine Vielzahl von gemessenen Kunden in den jeweiligen Standardlastprofil-Gruppen ermittelt, sodass statistisch gesicherte Auswertungen durchgeführt werden konnten.

Die wesentlichen Parameter und Faktoren der Lastprofilfunktionen umfassen:

- die unsymmetrische Sigmoidfunktion als universelle Lastprofilfunktion,
- die Nomenklatur der Lastprofile,
- die unterschiedlichen Koeffizienten der Lastprofilfunktionen,
- die branchenabhängigen Wochentagsfaktoren (Gewerbe),
- die temperaturabhängigen Stundenfaktoren (Haushalte und Gewerbe).

Ein zweites Gutachten hat unter Einbeziehung des regionalen Klimafaktors Wind eine weitere Verringerung der Profilanzahl erreicht. Damit liegen für den Bereich Haushalte nur noch zwei und für den Bereich Gewerbe elf Profile vor, die in jeweils regionaler Differenzierung ausgewiesen werden.

2.2 Nomenklatur und Zuordnung

Um eine einfache Verständigung über die Standardlastprofile zu ermöglichen, bietet es sich an, eine eigenständige Nomenklatur unter Verwendung von Abkürzungen einzuführen.

Die Nomenklatur für die Standardlastprofile für Erdgaskunden ist wie folgt aufgebaut:

1. Ein Buchstabe: H für Haushalt, G für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
2. Zwei Buchstaben: Abkürzung für die jeweilige Kategorie
3. Eine Zahl: Kennzeichnung des jeweiligen Lastprofils; mit aufsteigenden Zahlen nimmt die Temperaturabhängigkeit des Verbrauchs zu und der Anteil des Prozessgases ab.
4. Zwei Buchstaben: Abkürzung des Bundeslandes, zur Berücksichtigung der kundenindividuellen Feiertagsregelung (wie z. B. auf der Seite des Bundestages zu finden)

Die Nomenklatur für alle derzeit vorliegenden Standardlastprofile, ohne die jeweilige Bundeslandabkürzung, ist in der Anlage 2 dargestellt.

Zur Unterstützung der Zuordnung der einzelnen Kunden zu den verschiedenen Profilen wurde von der TU München eine Vorschlagsliste Gas-Lastprofile-Gewerbe-Schlüssel-Identifikation (GALAGSI) erarbeitet. Sie baut auf den von der Strombranche verwendeten VDEW Kundengruppenschlüssel (KGS) auf. Sofern es der TU München möglich war, wurden allen Kundengruppen korrespondierende Gasprofile zugeordnet. Mit Hilfe des Kundengruppenschlüssels und der Kategorie der Lastprofile können so einer Vielzahl von Unternehmen Lastprofile zugeordnet werden, siehe Tabelle 1.

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Großkunde	nur Strom
290	Maschinenbau	GMK				
241	Plexiglas/V.	GMK				
340	Anhänger für Kraftwagen/H./R.	GMK				
320	Antenne/H.	GMK				
282	Behälterbau	GMK				

Tabelle 1: Zuordnung von KGS

So erhält zum Beispiel das Maschinenbau-Unternehmen mit dem KGS 290 das Lastprofil G-MK für Metall- und Kfz-Betrieb.

Die Einstufung der Gewerbekunden in Stufen muss für jeden Kunden überprüft werden. Bei kleineren Kunden ohne gemessene Monatsmengen kann diese Einstufung nur auf Grund der genauen Kenntnis der installierten Geräte und der Gasanwendung vorgenommen werden. Diese Daten liegen in vielen Unternehmen nicht oder nicht belastbar vor. Um Diskriminierungsfreiheit gewährleisten zu können, sollten deshalb alle Kunden ohne Monatsmessungen in das mittlere Profil 0 eingestuft werden.

Weitere Kennzeichnungen sind:

- nicht relevant: dem KGS wurde die Kategorie 15 (Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe) zugeordnet, da neben Raumheizung auch ein Prozesswärmeverbrauch unterstellt ist,
- nicht vorhanden: es konnte kein Lastprofil zugeordnet werden,
- Großkunde: hier ist eine Leistungsmessung vorhanden oder einzurichten,
- nur Strom: hier wird nur Strom verbraucht.

2.3 Vorbereitung der Anwendung von Lastprofilen

2.3.1 Festlegung eines Temperaturstandortes

Gemäß § 29 Abs. 4 GasNZV ist der Netzbetreiber verpflichtet, eine Wetterstation in seinen „Geschäftsbedingungen für den Gastransport“ zu benennen.

Um das Verfahren der TU München einwandfrei anwenden zu können, sollten regionale Temperaturunterschiede bei der Wahl der Wetterstationen angemessen durch die Netzbetreiber berücksichtigt werden.

Die Auswahl des Temperaturstandortes sollte sich im Wesentlichen an drei Kriterien orientieren:

- a.) Der Netzbetreiber sollte zur Vereinfachung des Netzzuganges so wenige Temperaturmessstellen wie möglich, aber so viele wie nötig anwenden.
- b.) Der Netzbetreiber sollte nur Klimadaten (z. B. Temperaturen) verwenden, die von unabhängigen Temperaturmessstellen erhoben werden und für die darüber hinaus eine Temperaturprognose verfügbar ist. Die Bedeutung der Prognosetemperatur im Zuge der Anwendung des Lastprofilverfahrens wird in diesem Leitfaden in Kapitel 2.3.2. näher erläutert. Die Prognosetemperatur ist der Nominierung zu Grunde zu legen. Eigene Temperaturmessstellen des Netzbetreibers scheiden als Temperaturstandort in der Regel aus.² Dies gilt insbesondere dann, wenn für diese Temperaturmessstellen auch keine oder keine verlässlichen Prognosewerte existieren.

² Falls keine geeignete Temperaturmessstelle eines Wetterdienstes vorhanden ist und daher eine Temperaturmessstelle, die von einem Netzbetreiber selbst betrieben wird, gewählt wird, ist vertraglich zu vereinbaren, dass der Transportkunde keine Ansprüche gegen den Netzbetreiber geltend machen kann, die aus Ungenauigkeiten der Prognose bzw. Messung von Temperaturen herrühren können. Ebenso muss der Transportkunde den Ausgleich von Differenzmengen akzeptieren, die auf Grund von Temperaturabweichungen zwischen Prognose und Ist-Werten auftreten.

- c.) Für Extremstandorte (z. B. in windreichen Regionen) können durch den Netzbetreiber entweder zusätzliche Temperaturstandorte aufgenommen oder aber zusätzlich Korrekturfaktoren zur Anwendung kommen. Einzelheiten hierzu sind individuell durch den Netzbetreiber festzulegen und in geeigneter Form durch den Netzbetreiber zu dokumentieren.

Die anzuwendende Temperaturmessstelle wird vom Netzbetreiber für die Entnahmestellen des Netzgebietes festgelegt und dem Transportkunden vorgegeben. Bei nicht zu großräumigen Netzgebieten sollte im Regelfall ein Temperaturstandort für das gesamte Versorgungsgebiet eines Netzbetreibers ausreichend sein.

Für den Temperaturstandort sollten vergangenheitsbezogene Messdaten vorliegen (mindestens für zwei zurückliegende Jahre), um Rückschlüsse auf das Verbrauchsverhalten im Zusammenhang mit dem vom Netzbetreiber zugeordneten Lastprofil zu erhalten. Somit ist eine eventuelle Überprüfung der Lastprofilzuordnung möglich. Gemäß GasNZV muss für den Temperaturstandort eine Temperaturprognose um 12 Uhr des Vortages für den nächsten Tag verfügbar sein.

2.3.2 Anzusetzende Temperatur

Als Temperatur wird üblicherweise der Tagesmittelwert, gemessen in einer Höhe von zwei Metern über dem Boden, angegeben. Beim deutschen Wetterdienst (DWD) wurde diese Temperatur bis zum April 2001 als gewichteter Mittelwert aus drei Messungen ermittelt, seither handelt es sich bei der Angabe um einen Mittelwert aus 24 Stundenwerten (siehe Abbildung 1).

Bedeutung	Einheit	Bezugszeit und/oder Berechnungsvorschriften bis zum 31.03.2001	Bezugszeit und/oder Berechnungsvorschriften ab dem 01.04.2001
TM Mittel der Temperatur in 2 m über dem Erdboden	Grad C	(T _I + T _{II} + 2 • T _{III}) / 4	Mittel aus 24 Terminwerten

Abbildung 1: Temperaturdaten des DWD (© DWD 1996 – 2003)

Vergangenheitsdaten zu ausgewählten Wetterstationen sind beim DWD kostenfrei im Internet abrufbar unter der Adresse:

http://www.dwd.de/de/Funde/Klima/KLIS/daten/online/nat/elemente_tageswerte.htm

Die meteomedia AG bietet im Internet ebenfalls umfassende Daten zu einer Vielzahl von Wetterstationen an. Hier sind auch Prognosedaten kostenfrei abrufbar:

<http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/>

Prognosetemperaturen werden üblicherweise als ganzzahlige Werte geliefert, Ist-Temperaturen als Werte mit einer Nachkommastelle.

Die Lastprofile der TU München wurden mittels einer geometrischen Reihe der Temperaturen ermittelt. Diese Vorgehensweise stellt die Berücksichtigung der Wärmespeicherfähigkeit von Gebäuden sicher. Dabei wird die Temperatur, die in die Lastprofilfunktionen eingesetzt wird, als geometrische Reihe gemäß nachstehender Formel aus vier Temperaturen gebildet:

$$T = \frac{T_t + 0,5 \cdot T_{t-1} + 0,25 \cdot T_{t-2} + 0,125 \cdot T_{t-3}}{1 + 0,5 + 0,25 + 0,125}$$

mit: T_t = Temperatur für Betrachtungstag

T_{t-1} = Temperatur des Vortages

T_{t-2} = Temperatur des Vor-Vortages

T_{t-3} = Temperatur des Vor-Vor-Vortages

Die Verwendung der Mehrtagesmitteltemperatur in der Anwendung der Lastprofile bei der Transportabwicklung hat den Vorteil, dass bei der Berechnung des relevanten Temperaturwertes für den Liefertag bereits zwei Ist-Temperaturwerte berücksichtigt werden. Dadurch wird die Prognosegüte des Temperaturwertes erhöht und damit die Mengendifferenzen, die sich durch Abweichungen von der Temperaturprognose ergeben, reduziert.

In der Anwendung der Lastprofile bei der Transportabwicklung kann, laut Gutachten der TU München, statt der Mehrtagesmitteltemperatur auch die einfache Tagesmitteltemperatur verwendet werden.

Die Verwendung der Eintagesmitteltemperatur vereinfacht dabei die Anwendung der Profile, insbesondere bei der Berechnung der Nominierungen, da ansonsten zwei Prognosetemperaturen (die Temperatur für den laufenden Tag und die Temperatur für den eigentlichen Liefertag) verwendet werden müssen, für die seitens des Netzbetreibers eindeutig beschrieben werden muss, mit welchem Zeitstempel diese Prognosewerte berücksichtigt werden. Diese Vereinfachung wird in den nachfolgenden Berechnungsbeispielen (insbesondere bei der Ermittlung des Kundenwertes, siehe Anhang 1) vorgenommen.

2.4 Informationsaustausch Netzbetreiber an Transportkunde

Der Netzbetreiber muss für jede bestehende Entnahmestelle, neben den Daten aus dem Lieferantenwechselprozess³ dem Transportkunden die zur Anwendung des Lastprofilverfahrens erforderlichen Daten übermitteln, dazu gehören:

- letzter bekannter Jahresverbrauch in Verbindung mit dem entsprechenden Lieferzeitraum
- Lastprofiltyp für den Kunden
- Temperaturmesstelle

2.5 Vorbereitung für den Einsatz der Lastprofile

Damit die Lastprofile angewendet werden können, muss für alle Transportkunden aus dem entsprechenden Standardlastprofil ein individuelles Lastprofil abgeleitet werden. In diesem spiegeln sich der Temperaturverlauf am tatsächlichen Standort in einem bestimmten Jahr (im Vergleich zum Basisstandort Würzburg und dem zu Grunde gelegten Basisjahr) sowie der individuelle Verbrauch des Kunden in einer zurückliegenden Periode wider. Gekennzeichnet wird das individuelle Lastprofil durch einen so genannten Kundenwert (KW), dessen Ermittlung in Anlage 1 beschrieben wird.

2.6 Anwendungsverfahren von Lastprofilen

Gemäß § 29 Abs. 5 GasNZV können bei der Belieferung von Letztverbrauchern mittels Lastprofilen **zwei unterschiedliche Verfahren** angewendet werden – das Analytische Lastprofilverfahren oder das Synthetische Lastprofilverfahren. Die Grundlage für beide Lastprofilverfahren bilden repräsentative Lastprofile. Die Entscheidung für ein Lastprofilverfahren sowie die Lastprofile hat grundsätzlich der Netzbetreiber eigenverantwortlich zu treffen. Allerdings

behält sich der Gesetzgeber mit dem § 42 Abs. 4 GasNZV offen, zu Standardlastprofilen sowie den beiden Lastprofilverfahren Festlegungen zu treffen.

Das **Synthetische Lastprofilverfahren** ist eine „bottom up“-Methode. Die Grundlage beim Synthetischen Verfahren bilden die vom Netzbetreiber festgelegten repräsentativen Lastprofile für Kunden. Ausgehend von diesen Lastprofilen sowie den Verbrauchsprognosewerten werden auf Basis prognostizierter Tagesmitteltemperaturen die vorläufigen Auspeisemengen pro Transportkunde und Kundengruppe ermittelt. Im Synthetischen Verfahren ergeben sich Differenzen zwischen der tatsächlichen Restganglinie und der synthetisch ermittelten Restganglinie, die sich durch Summation der Synthetischen Profile pro Lieferant und Transportkunde ergibt. Diese Abweichungen sind durch den Netzbetreiber auszugleichen.

Das **Analytische Lastprofilverfahren** ist eine „top down“-Methode. Die Analytischen Lastprofile werden erst nach der Belieferung an die Kunden, d. h. mit Vorliegen der erforderlichen Messdaten, anhand der tatsächlichen Restganglinie ermittelt. Ausgehend von der Netzlast und abzüglich der leistungsgemessenen Kunden sowie der Verluste ergibt sich die Restganglinie. Diese Restganglinie entspricht im Idealfall dem Lastverlauf der gesamten Kunden, denen vom Netzbetreiber zur Abrechnung ein Lastprofil zugeordnet wurde. Die Restganglinie wird bei Anwendung des Analytischen Verfahrens vollständig auf alle Kunden aufgeteilt. Beim Einfachen Analytischen Verfahren erfolgt anhand von Gewichtungsfaktoren die Aufteilung auf die einzelnen Transportkunden, es wird dabei keine Differenzierung von Kundengruppen vorgenommen. Beim erweiterten Analytischen Lastprofilverfahren werden zusätzlich Zerlegungsfaktoren für die einzelnen Kundengruppen verwendet.

³ Für detaillierte Beschreibungen des Lieferantenwechsels siehe BGW-Praxisinformation Lieferantenwechselprozess Gas (P 2006/7).

...: Anhang

Anlage 1: Herleitung der Ermittlung des Kundenwertes KW

Anlage 2: Nomenklatur für Standardlastprofile

Anlage 1: Herleitung der Ermittlung des Kundenwertes KW

Der Kundenwert (KW) ist eine für jede Verbrauchsstelle individuelle und zeit- raumbezogene Größe. In der Anwendung des Lastprofilverfahrens wird er benötigt, um für einen Tag D mit der Temperatur ϑ_D den Tagesverbrauch Q_D für diese Verbrauchsstelle unter Verwendung der zugehörigen Lastprofilfunktion zu berechnen:

$$Q_D = h(\vartheta_D) \cdot KW$$

Der Kundenwert einer Verbrauchsstelle ist für einen bestimmten Verbrauchs- zeitraum (Zeitraum zwischen zwei Ablesungen) konstant. Folgende Eingangs- daten sind erforderlich, um den Kundenwert zu berechnen:

- Zeitraum des Verbrauchs (N Tage)
- Verbrauchswert (Q_N) für diesen Zeitraum
- Zeitreihe der Tagesmitteltemperaturen für diesen Zeitraum
- zu verwendende Lastprofilfunktion

Es gilt dann:

$$KW = \frac{Q_N}{\sum_i h(\vartheta_{Di})}$$

Diese Berechnung soll im Folgenden anhand eines Beispiels gezeigt werden.

Gegeben sind folgende Informationen:

Endverbrauchsstelle:	Einfamilienhaus, Standort Nordrhein-Westfalen		
Beginn Verbrauchszeitraum:	23. September 2004		
Ende Verbrauchszeitraum:	9. Oktober 2005		
Ermittelter Verbrauch:	23.185 kWh		
Temperaturmessstelle:	A-Dorf		
Zugeordnete Lastprofilfunktion:	Klasse 3, EFHo, v = 0,72		
Lastprofilparameter:	A =	3,05538424544	
	B =	-37,18363742229	
	C =	5,568108245993	
	D =	0,11447998268	
	v =	0,72	
	D' = D • v =	0,0824255875296	

Die Lastprofilfunktion bekommt damit für diese Kundenstelle folgende Darstellung

$$h(\vartheta) = \frac{A}{1 + \left(\frac{B}{\vartheta - \vartheta_0} \right)^C} + D, \quad \vartheta_0 = 40 \text{ °C}$$

$$h(\vartheta) = \frac{3,05538424544}{1 + \left(\frac{-37,18363742229}{\vartheta - 40} \right)^{5,568108245993}} + 0,0824255875296$$

Im nächsten Schritt sind für die betroffene Temperaturmessstelle die Temperaturdaten für den betrachteten Zeitraum zu beschaffen.

Für jeden Tag des betrachteten Zeitraums wird anschließend mit der zugehörigen Temperatur als Eingangsgröße der Lastprofil funktionswert $h(\vartheta)$ berechnet. Anschließend werden diese einzelnen Funktionswerte aufsummiert.

Datum	Temperatur	h (°)
23.09.2004	12,16	0,590831608
24.09.2004	11,67	0,633348934
25.09.2004	12,00	0,604499265
26.09.2004	14,44	0,419593326
27.09.2004	15,43	0,359048679
28.09.2004	15,63	0,347810708
29.09.2004	10,99	0,695525312
...	...	...
06.10.2005	13,11	0,514088584
07.10.2005	13,23	0,504939433
08.10.2005	13,78	0,464586606
09.10.2005	12,74	0,543071925
Summe h (°)		329,5810012

Mit dem bekannten Gesamtverbrauch lässt sich jetzt entsprechend eingangs genannter Formel der Kundenwert für diese Verbrauchsstelle bestimmen

$$KW = \frac{Q_N}{\sum_i h(\vartheta_{d_i})} = \frac{23.185 \text{ kWh}}{329,5810012} = 70,3468947 \text{ kWh}$$

Anlage 2: Nomenklatur für Standardlastprofile

1 Buch- stabe	2 Buch- staben	1 Buch- stabe	Bedeutung	Kate- gorie
H	EF	N	Haushalt, Einfamilienhaus (baualtersgewichtet), O	
H	EF	W	Haushalt, Einfamilienhaus (baualtersgewichtet), +	
H	MF	N	Haushalt, Mehrfamilienhaus (baualtersgewichtet), O	
H	MF	W	Haushalt, Mehrfamilienhaus (baualtersgewichtet), +	
G	MF	N	Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe, O	15
G	MF	W	Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe, +	15
G	HA	N	Handel, Stützkurve O	4, 5
G	HA	W	Handel, Stützkurve +	4, 5
G	PD	N	Papier und Druck, Stützkurve O	3
G	PD	W	Papier und Druck, Stützkurve +	3
G	KM	N	Metall & Kfz, Stützkurve O	1, 2
G	KM	W	Metall & Kfz, Stützkurve +	1, 2
G	GB	N	Gartenbau, Stützkurve O	14
G	GB	W	Gartenbau, Stützkurve +	14
G	WA	N	Wäscherei, Stützkurve O	12
G	WA	W	Wäscherei, Stützkurve +	12
G	BA	N	Bäckerei, Stützkurve O	11
G	BA	W	Bäckerei, Stützkurve +	11

Fortsetzung:

1 Buch- stabe	2 Buch- staben	1 Buch- stabe	Bedeutung	Kate- gorie
G	KO	N	Gebietskörpersch., Kreditinstitut und Versicherungen, Org. o. Erwerbszweck, Stützkurve O	7, 8, 13
G	KO	W	Gebietskörpersch., Kreditinstitut und Versicherungen, Org. o. Erwerbszweck, Stützkurve +	7, 8, 13
G	BD	N	Sonst. betriebl. Dienstleistungen, Stützkurve O	6
G	BD	W	Sonst. betriebl. Dienstleistungen, Stützkurve +	6
G	GA	N	Gaststätten, Stützkurve O	10
G	GA	W	Gaststätten, Stützkurve +	10
G	BH	N	Beherbergung, Stützkurve O	9
G	BH	W	Beherbergung, Stützkurve +	9

Um die kundenindividuelle Feiertagsregelung zu berücksichtigen, sollte noch die Abkürzung des Bundeslandes durch zwei Buchstaben hinzugefügt werden (wie z. B. auf der Seite des Bundestages zu finden).

::: Gutachten

Festlegung von Standardlastprofilen Haushalte und Gewerbe für BGW und VKU

1. Aufgabenstellung

Auf der Grundlage der von der TU München für BGW und VKU im Jahr 2002 vorgelegten und dokumentierten Lastprofile für Haushalts- und Gewerbekunden sollen modifizierte Lastprofile entwickelt werden, die in Kenntnis der wenigen Informationen, die aus Kundendateien der Gasversorger entnommen werden können, eine weitgehend diskriminierungsfreie Zuordnung von Lastprofilen zu Kunden ermöglichen. Dabei ist eine Reduzierung der Anzahl an Lastprofilen zu verfolgen und der über den Temperatureinfluss hinausgehende Klimafaktor Wind als Standort-Kriterium mit einzubeziehen.

2. Ausgangslage

Die Kundendateien der Tarifikunden (Haushalte und Gewerbe) enthalten neben dem Jahresverbrauch und der Kundenanschrift, die bei Gewerbekunden unter Umständen Rückschlüsse auf eine Branchenzugehörigkeit zulassen, nur wenige Informationen, die eine zweifelsfreie und eindeutige Zuordnung zu den Lastprofilen der TU München ermöglichen würden. Lediglich dort, wo Gas- und Stromversorger identisch sind, und die gewerblichen Stromkunden nach dem VDEW-Kundenschlüssel bereits erfasst sind, kann mittels dem Tool GALAGSI eine Zuordnung zu den 15 Kategorien an gewerblichen Lastprofilen erfolgen. Ansonsten müssen anhand von Recherchen der Status bzw. die Zugehörigkeit zu einer der 15 Kategorien festgestellt werden.

Vor diesem Hintergrund gilt es, auch für den Bereich der Haushalte, Ein-, Zweifamilienhäuser durch eine Verbrauchsabgrenzung zu unterscheiden und darüber hinausgehende charakteristische Einflüsse durch statistische Daten auf Bundeslandebene einzubeziehen.

3. Problemlösung durch Verbrauchsabgrenzung

Da sich Ein- und Zweifamilienhäuser gebäude- und heizbedingt sehr ähnlich verhalten, können beide Gebäudetypen mit einem Lastprofil „Einfamilienhaus“ erfasst werden. Als Verbrauchsabgrenzung zu Mehrfamilienhäusern werden Jahresverbräuche von 50 MWh definiert. Sie beruhen auf Erfahrungswerten des Brennstoffverbrauches von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern. Damit gilt die Zuordnung zu:

- Lastprofil für Einfamilienhäuser: Jahresverbrauch < 50 MWh
- Lastprofil für Mehrfamilienhäuser: Jahresverbrauch ≥ 50 MWh

Bei Gewerbekunden muss nach Kunden aus dem GHD-Sektor (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) und Industriekunden unterschieden werden. Da die gewerblichen Lastprofile aus Kundenverbräuchen < 1,5 Mio. kWh/Kunde entwickelt wurden, gilt hier auch eine Obergrenze des Jahresverbrauchs mit 1,5 Mio. kWh pro Kunde, insbesondere im industriellen Branchenbereich.

Anders verhält es sich bei Gewerbekunden des sozialen, medizinischen, kommunalen oder Dienstleistungsbereiches. Dort können auch bei Verbräuchen über 1,5 Mio. kWh/a die bekannten Lastprofile zur Anwendung kommen, ohne dass signifikante Verbrauchsunterschiede im saisonalen oder Tagesgang zu unterstellen sind.

4. Haushalte – Einfluss von Baulter und Versorgungsumfang

4.1 Nach Windeinfluss zu charakterisierende Lastprofile

Auf Grund regional unterschiedlichen Windanfalles während der Heizperiode wurde für Deutschland eine Windkarte entwickelt (Brückl, Geiger, 2005, noch unveröffentlicht). Aus ihr (Abbildung 1) können Gebiete mit überdurchschnittlichen Lüftungswärmeverlusten bei der Raumheizung von Gebäuden entnommen werden. Eingezeichnet sind auch die Grenzen der Bundesländer, sodass eine belastbare Zuordnung von Versorgungsgebiet und Bundesland möglich

ist. Danach liegen die Versorgungsgebiete in den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Teile von Nordrhein-Westfalen, Bremen, ggf. auch Berlin in Gebieten mit erheblichem Windeinfluss, was gegenüber den Referenzprofilen nach TU München (2002) zu zusätzlichem temperaturabhängigem Verbrauch und leichter Zunahme/Änderung der Koeffizienten A, B, C und D führt.

Aber auch Teile von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie die südlichen Teile von Thüringen und Sachsen können als windreich angesehen werden.

Geht man davon aus, dass bei normalem Windanfall

- bei Einfamilienhäusern die Transmissionsverluste 50–65 %, die Lüftungsverluste 35–50 % ausmachen,
- bei Mehrfamilienhäusern die Transmissionsverluste 40–55 %, die Lüftungsverluste 45–60 % ausmachen,

so verändert sich diese Aufteilung des Wärmebedarfes bei deutlichem Windanfall derart, dass

- bei Einfamilienhäusern die Lüftungswärmeverluste um rund 10 % bis 15 % ansteigen, sodass rd. 38–53 % des Wärmebedarfes auf Lüftungswärmeverluste und 47 % bis 62 % auf Transmissionsverluste entfallen,
- bei Mehrfamilienhäusern rund 48 % bis 62 % auf Lüftungs- und 38 % bis 52 % auf Transmissionsverluste entfallen.




Bild 1: Windkarte für den Zeitbereich der Heizperiode, Deutschland

Dies wurde in der Entwicklung von Lastprofilen mit der Einstufung

- o entspricht Standardlastprofil (Stand 2002)
- + windiger Standort
- ++ sehr windiger Standort
- windarmer Standort
- windarmer, sonnenreicher Standort

berücksichtigt.

Tabelle 1 enthält als erweiterte Standardlastprofile (Basis TU München 2002) für „EFH alt“, „EFH neu“, „MFH alt“ und „MFH neu“ die Koeffizienten der Lastprofile für Haushaltskunden (Raumheizung und Warmwasser) im Einstufungsbereich von „++“ bis „--“. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass unbeschadet weiterer Angaben zu diesem Einstufungsbereich von „++“ bis „--“ vor allem die Einstufungen „o“ (normal) und „+“ (windig) für weitere Betrachtungen einbezogen werden. Die Standardlastprofile der TU München (2002) entsprechen dabei der Einstufung „o“.

EFH alt	A	B	C	D
++	3,4330462478	-37,5477224119	6,5296894963	0,0500000000
+	3,2692212297	-37,4299642260	6,2691150513	0,0740000000
o	3,1295483692	-37,1865984164	5,7522391446	0,0982947113
-	2,9445367994	-37,1749621612	5,6939558435	0,1220000000
--	2,7826383156	-37,0291379460	5,3798602451	0,1460000000
MFH neu	A	B	C	D
++	3,0779823254	-37,4550564205	6,1084050390	0,1230000000
+	2,9273090522	-37,3533845914	5,8471730774	0,1470000000
o	2,7941105885	-37,1764144159	5,4034460226	0,1713913947
-	2,6279078804	-37,1327012568	5,2719372668	0,1950000000
--	2,4785575976	-37,0075093695	4,9566020451	0,2190000000
MFH alt	A	B	C	D
++	2,7635464720	-35,2058992353	6,3483644732	0,0540000000
+	2,6265029572	-35,0019120460	6,0479961896	0,0780000000
o	2,4958071717	-34,7427625068	5,6605251910	0,1020640336
-	2,3582931579	-34,5533695542	5,3716517583	0,1260000000
--	2,2272667462	-34,3030326359	4,9944389855	0,1500000000
MFH neu	A	B	C	D
++	2,3297392809	-35,4134104029	7,1746166644	0,2330000000
+	2,1909746558	-35,1506353236	6,9119659754	0,2570000000
o	2,0591349560	-34,6640166315	6,4267580063	0,2807048161
-	1,9170678442	-34,5315402570	6,2877791967	0,3050000000
--	1,7823709414	-34,1620849920	5,9160713763	0,3290000000

„o“ entspricht Standardlastprofile der TU München Stand 2002

Tabelle 1: Standardlastprofile für Haushaltskunden mit Raumwärme- und Warmwasserversorgung mit Einstufungsbereich von „++“ bis „--“

4.2 Nach Baualtern gewichtete Sigmoidfunktionen

Getrennt nach den einzelnen Bundesländern in Deutschland liegen Daten zur Baualtersstruktur (Statistisches Bundesamt, 2002) vor, die eine regionale Unterscheidung zulassen und Neu- und Altbauten, jeweils bei Ein- und Mehrfamilienhäusern gemeinsam in einem Profil erfassen können. Grundlage sind die Standardlastprofile der Haushalte, die von der TU München für BGW und VKU entwickelt wurden (TUM, 2002). Auf Grund regional unterschiedlicher Baualtersstrukturen wurde eine Klassifizierung entwickelt (Geiger, 2004, noch unveröffentlicht), die 10 Klassen enthält; als 11. Klasse wird auch Deutschland insgesamt erfasst.

Hierzu enthält **Tabelle 2** die Alt- und Neubauanteile nach 11 Klassen, **Tabelle 3** die regional und nach Bundesländern ausgewiesene Klassenzugehörigkeit. Damit sind baualtersgewichtete Lastprofile auf regionaler und auf Bundesebene erstellbar. Da keine signifikanten Unterschiede in der Baualtersstruktur von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern bestehen, kann grundsätzlich anhand von Tabelle 3 ein baualtersgewichtetes Lastprofil für Haushalte und zwar für:

- Einfamilienhäuser (mit und ohne Warmwasserheizung)
- Mehrfamilienhäuser (mit und ohne Warmwasserheizung)

nach Klassen 1 bis 11 oder auf regionaler und Bundesebene ermittelt werden.

Klasse	Altbauanteil		mittl. Anteile von	
	von	bis	Altbau	Neubau
1	85,5%	90,5%	88,0%	12,0%
2	80,5%	85,5%	83,0%	17,0%
3	75,5%	80,5%	78,0%	22,0%
4	70,5%	75,5%	73,0%	27,0%
5	65,5%	70,5%	68,0%	32,0%
6	60,5%	65,5%	63,0%	37,0%
7	55,5%	60,5%	58,0%	42,0%
8	50,5%	55,5%	53,0%	47,0%
9	45,5%	50,5%	48,0%	52,0%
10	40,5%	45,5%	43,0%	57,0%
11			75,0%	25,0%

Tabelle 2: Gewichtsanteile zur Erstellung baualtersgewichteter Lastprofile für Ein- und Mehrfamilienhäuser nach Klassen

Land	Wohnhe- hellen 1000	Davon errichtet von ... bis ...		Anteil		Zuordnung zu Klasse
		bis 1978	1979 und später	bis 1978	1979 und später	
Baden-Württemberg	4.745	3.468	1.277	73,10%	26,90%	4
Bayern	5.633	3.904	1.729	69,30%	30,70%	5
Berlin	1.870	1.453	417	77,70%	22,30%	3
Brandenburg	1.258	852	405	67,80%	32,20%	5
Bremen	349	310	39	88,80%	11,20%	1
Hamburg	864	735	128	85,20%	14,80%	2
Hessen	2.756	2.130	625	77,30%	22,70%	3
Mecklenburg-Vorpommern	862	566	296	65,50%	34,50%	6
Niedersachsen	3.602	2.759	843	76,60%	23,40%	3
Nordrhein-Westfalen	8.219	6.555	1.664	79,70%	20,30%	3
Rheinland-Pfalz	1.837	1.333	502	72,60%	27,40%	4
Saarland	497	412	81	83,60%	16,40%	2
Sachsen	2.357	1.735	623	73,60%	26,40%	4
Sachsen-Anhalt	1.336	941	396	70,40%	29,60%	5
Schleswig-Holstein	1.332	984	349	73,80%	26,20%	4
Thüringen	1.175	824	350	70,20%	29,80%	5
Deutschland	38.692	28.961	9.726	74,90%	25,10%	11

Tabelle 3: Baualtersstruktur der Wohnungen nach Bundesländern und in Deutschland mit Klassenzuordnung

Als Gewichtungsfaktor ist die Baualtersstruktur, d. h. die Anteile von Neu- und Altbauten, zu berücksichtigen. Diese umfassen die Informationen zu Grundgesamtheiten, die in Summe 100 % ergeben. Dabei muss der Gewichtungsfaktor α_i „Baualter“ der Gesetzmäßigkeit folgen:

$$0 \leq \alpha_i \leq 1 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1; \quad (2)$$

Da die gewichtete Addition zweier Sigmoidfunktionen der Form

$$h(\vartheta) = \frac{A}{1 + \left(\frac{B}{\vartheta - \vartheta_0} \right)^C} + D; \quad (3)$$

leicht ersichtlich nicht wieder direkt eine Funktion der Form (3) ergibt, muss zur Entwicklung gewichteter Profile auf ein anderes Verfahren zurückgegriffen werden, da ein Beibehalten der Kurvenform von Bedeutung ist und die Koeffizienten A bis D die Gewichtung wiedergeben müssen.

Deshalb wird hier auf die Fehlerquadratminimierung einzelner Punkte um eine Funktion zurückgegriffen. Es werden in 1K-Schritten von -40°C bis $+39^\circ\text{C}$ die Funktionswerte der zu gewichtenden Funktionen an diesen Stellen gewichtet summiert. Die so entstehenden Wertepaare haben einen Verlauf, der wiederum sigmoiden Charakter hat (siehe Abbildung 2).




Abbildung 2: Aus zwei Sigmoidfunktionen gewichtete Wertepaare

Allerdings lässt sich keine Sigmoidfunktion der Form (3) finden, die alle Einzelwerte auf sich vereint, was wiederum die Richtigkeit der oben aufgestellten These belegt. Deshalb wird über ein Solver-Verfahren jene Funktion der Form (3) bestimmt, deren Fehlerquadratsumme an den oben genannten Stellen minimal ist. Auf eine Randbedingung der Form

$$D = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot D_i; \quad (4)$$

wird hier verzichtet, was zwar einen zusätzlichen Fehler bei Temperaturen über 20°C mit sich bringt, allerdings aber auch zu einer höheren Genauigkeit im stärker interessierenden Temperaturbereich von -15°C bis $+20^\circ\text{C}$ führt. Der hierbei entstehende Fehler ist minimal und zudem nicht sonderlich relevant auf Grund des eher kleinen Einflusses von D auf die Werte der Sigmoidfunktion im relevanten Temperaturbereich.

Die so ermittelten Sigmoidfunktionen sind nach 11 Klassen mit den Einstufungen „++“ bis „-“ in **Tabelle 4** und **5** mit ihren Koeffizienten A, B, C und D angegeben.

Die Profile gelten für „Raumheizung und Warmwasserbereitung“. Auszugsweise werden mit **Abbildung 3** für Einfamilienhäuser und mit **Abbildung 4** für Mehrfamilienhäuser die Sigmoidfunktionen der Klasse 11 grafisch dargestellt.




Abbildung 3: EFH, Kategorie 11 (Deutschland), Raumheizung und Warmwasser




Abbildung 4: MFH, Kategorie 11 (Deutschland), Raumheizung und Warmwasser

Einfamilienhaus	A	B	C	D
Klasse 1	++	3.39021607321	-37.53764343583	6.48279405287
	+	3.22794459292	-37.42147998910	6.22222881648
	0	3.08007205643	-37.18494968200	5.71379591300
	-	2.90622349324	-37.16973025353	5.64729486354
	--	2.74578325090	-37.02577797507	5.33319081144
Klasse 2	++	3.37238870171	-37.53335564602	6.46296621160
	+	3.21076592439	-37.41768006029	6.20239997083
	0	3.07222145018	-37.18428442595	5.69752335664
	-	2.89028924732	-37.16757977334	5.62751977713
	--	2.73045433689	-37.02440840020	5.31342772686
Klasse 3	++	3.35457080199	-37.52902179669	6.44297340217
	+	3.19359781100	-37.41424782689	6.18240214741
	0	3.05538424544	-37.18363742229	5.68108245993
	-	2.87436544495	-37.16539347812	5.60758169809
	--	2.71514096274	-37.02306495506	5.29347913729
Klasse 4	++	3.33676254099	-37.52464138356	6.42281396282
	+	3.17644044945	-37.41058315169	6.16223359769
	0	3.03855467494	-37.18299084077	5.66448686496
	-	2.85945425563	-37.16321137288	5.58746718593
	--	2.69984347088	-37.02174978585	5.27334293878
Klasse 5	++	3.31896408967	-37.52021390873	6.40248622234
	+	3.15929404100	-37.40688599757	6.14189256051
	0	3.02173985982	-37.18235995084	5.64771695513
	-	2.84255660008	-37.16103515683	5.56717083405
	--	2.68456221261	-37.02046516307	5.25301700993
Klasse 6	++	3.30117562305	-37.51573888010	6.38198849898
	+	3.14215879466	-37.40315632035	6.1213725104
	0	3.00493003050	-37.18175952322	5.63081910937
	-	2.82667362280	-37.15886547061	5.54668975930
	--	2.66929754864	-37.01921348986	5.23249921472
Klasse 7	++	3.28339732006	-37.51121580976	6.36131909746
	+	3.12503492423	-37.39939410796	6.10068586134
	0	2.9813552270	-37.18118651269	5.61374816881
	-	2.81080502617	-37.15670328668	5.52602191728
	--	2.65404985025	-37.01799730882	5.21178739964
Klasse 8	++	3.26662936357	-37.50664421493	6.34047631106
	+	3.10792263729	-37.39559936927	6.07981663009
	0	2.97134793775	-37.18062990872	5.59652415865
	-	2.79495133734	-37.15454984547	5.50516530081
	--	2.63881949872	-37.01681931091	5.19087939777
Klasse 9	++	3.24787194036	-37.50202361785	6.31945842101
	+	3.09082215601	-37.39177215060	6.05876774347
	0	2.95457092373	-37.18009557042	5.57913665761
	-	2.77911285737	-37.15240667357	5.48411786183
	--	2.62360688571	-37.01568234494	5.16977303009
Klasse 10	++	3.23012524126	-37.49735354691	6.29826369718
	+	3.0737370604	-37.38791251978	6.03753737974
	0	2.93780470183	-37.17958525881	5.56158380218
	-	2.76328993217	-37.15027531983	5.46287756134
	--	2.60841241286	-37.01458942847	5.14846610655
Klasse 11	++	3.34566667149	-37.526683159012	6.43289368249
	+	3.18501913022	-37.41241548929	6.17231787255
	0	3.04696946019	-37.18331413153	5.67278466245
	-	2.86640985029	-37.16430242550	5.59752444201
	--	2.70749221881	-37.02240737045	5.28341103803

Tabelle 4: Baualtersgewichtete Lastprofile für Einfamilienhäuser mit Heizwärme- und Warmwasserversorgung („o“ normale Lage, „+“ windreiche Lage)

Mehrfamilienhaus	A	B	Sigmoidkoeffizienten		D
Klasse 1	++	2,71102048145	-35,22793575048	6,42932476544	0,07566961086
	+	2,57366521218	-35,011694417591	6,13181397811	0,0998809176
	0	2,44280721255	-34,73214375646	5,73473472521	0,12364915474
	-	2,3046841011	-34,54784470819	5,45843105227	0,14771823599
	--	2,17279943154	-34,28297503055	5,08065827098	0,17173491588
Klasse 2	++	2,68917696368	-35,23733128415	6,46428799172	0,08468516745
	+	2,55168822753	-35,02342194185	6,16806994208	0,10870804219
	0	2,42076837076	-34,72779172511	5,76682522254	0,13263177844
	-	2,28210450029	-34,54574425100	5,49611810217	0,15675068557
	--	2,15018335703	-34,27482423463	5,11816003122	0,18077346622
Klasse 3	++	2,66734633206	-35,24686122094	6,50001156185	0,09369314130
	+	2,52973801854	-35,03001450984	6,20511088848	0,11772164599
	0	2,39875523195	-34,72348777449	5,79964463897	0,14160836614
	-	2,25977577138	-34,54377375356	5,53474489431	0,16577496619
	--	2,12761396415	-34,26680442314	5,15664005128	0,18980156111
Klasse 4	++	2,64553479160	-35,25652411443	6,53652016139	0,10289347545
	+	2,50781701882	-35,03673633436	6,24301590332	0,12672737162
	0	2,37676835036	-34,71923325133	5,83321616400	0,15057873887
	-	2,23749088726	-34,54191238275	5,57430407328	0,17478600830
	--	2,10509221002	-34,25892020071	5,19613479736	0,19881885268
Klasse 5	++	2,62374320800	-35,26631552830	6,573835350617	0,11168571330
	+	2,48591605756	-35,04359777270	6,28182142141	0,13571926191
	0	2,35480827875	-34,71502985036	5,86756392720	0,15954273428
	-	2,21524284696	-34,54019514158	5,61489491244	0,18378946186
	--	2,08261949740	-34,25117973522	5,236868606764	0,20782488886
Klasse 6	++	2,61097350368	-35,27623778041	6,61197173960	0,1206696510
	+	2,46404138220	-35,05056736878	6,32151402450	0,14470555412
	0	2,32827562499	-34,71087761326	5,90271515999	0,16849997270
	-	2,19303513046	-34,53861404435	5,65652654873	0,19278021151
	--	2,06019553432	-34,24357637900	5,27832065038	0,21681967185
Klasse 7	++	2,58022606902	-35,28629609805	6,65095529109	0,12964310033
	+	2,44219408723	-35,05707784501	6,36212850225	0,15388201552
	0	2,31097093069	-34,70678024531	5,93869432307	0,17745044268
	-	2,17086662181	-34,53717622612	5,69923494380	0,20176105655
	--	2,03782264092	-34,23612562257	5,32109173346	0,22580249471
Klasse 8	++	2,55880118944	-35,29649464555	6,69080841955	0,13860790485
	+	2,42037476657	-35,06496191336	6,40369734768	0,16264838135
	0	2,28909472708	-34,70273948936	5,97552950396	0,18639391040
	-	2,14874234289	-34,53584736448	5,74308117377	0,21073932063
	--	2,01550142079	-34,22882824153	5,36503793517	0,23477311457
Klasse 9	++	2,53679913569	-35,30683249831	6,73156705102	0,14756339567
	+	2,39858401144	-35,07325238216	6,44625303158	0,17160442103
	0	2,26724750467	-34,69875737852	6,01324888794	0,19533020661
	-	2,12666214359	-34,53470157189	5,78805462141	0,21988749939
	--	1,99323291351	-34,22168878439	5,41020407859	0,24373117111
Klasse 10	++	2,51512132415	-35,31730922878	6,77325698941	0,15650881813
	+	2,37682239389	-35,07988209727	6,48982893502	0,18054991374
	0	2,24543194723	-34,69485488971	6,05187091271	0,20425860531
	-	2,10462467343	-34,53369671797	5,83423792122	0,22863288971
	--	1,97101816463	-34,21471201914	5,45663735370	0,25267630028
Klasse 11	++	2,65644059183	-35,25160266769	6,51826586162	0,09819330837
	+	2,51877751888	-35,03337542210	6,22406339590	0,12222698880
	0	2,38776719115	-34,72136051291	5,81643040149	0,14609355251
	-	2,24863332932	-34,54284308815	5,55452448379	0,17028048724
	--	2,11635308709	-34,26286231193	5,17638742432	0,19431020689

Tabelle 5: Baualtersgewichtete Lastprofile für Mehrfamilienhäuser mit Heizwärme- und Warmwasserversorgung („o“ normale Lage, „+“ windreiche Lage)

Die zu Klasse 1 – 11 zugehörigen Tageslastgänge des Gasverbrauches können direkt durch Gewichtung der originalen Stundenlastwerte mit den Gewichtungsfaktoren ermittelt werden. Sie sind im **Anhang I** für jede Klasse und jeweils für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser angegeben.

4.3 Nach Baulter und Versorgungsgrad gewichtete Sigmoidfunktionen

Die in Tabelle 4 und 5 mit den Koeffizienten A, B, C und D ausgewiesenen Sigmoidfunktionen gelten für Haushalte mit Raumheizung und Warmwasserbereitung. Bei Haushalten mit ausschließlicher Gasheizung wäre D = 0 zu setzen, da der Außentemperaturabhängige Anteil für den Warmwasserbedarf nicht mehr gegeben ist. In diesem Fall wird die Sigmoidfunktion nur noch durch die drei Koeffizienten A, B und C charakterisiert.

Da die Mischung von gasbeheizten Haushalten mit und ohne Warmwasserbereitung je nach Aktivität oder anwendungstechnischer Strategie eines Gasversorgers zu recht unterschiedlichen Anteilen im Versorgungsgrad führt, wurde dieser Einfluss weiterverfolgt.

Da die Kundendateien der Gasversorger in der Regel keinerlei Informationen zum Versorgungsgrad „Raumheizung mit oder ohne Warmwasserbereitung“ enthalten, muss auf Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (Mikrozensus 2002) zurückgegriffen werden, die man wiederum getrennt nach Bundesländern bei den Haushalten nach Wohnungen mit Gasheizung und Wohnungen mit Gaseinsatz zur Warmwasserbereitung unterscheiden kann.

Der Versorgungsgrad v versteht sich als Verhältnis von gasversorgten Wohnungen mit Warmwasserbereitung zu heizgasversorgten Wohnungen:

$$v = \frac{\text{Anzahl Haushalte mit Warmwasserversorgung (Gas)}}{\text{Anzahl Haushalte mit Heizgasversorgung}}$$

Tabelle 6 enthält Angaben zum Versorgungsgrad gasversorgter Haushalte in regionaler Auflösung. Ersichtlich wird, dass Versorgungsgrad v zwischen ca. 72 % (Nordrhein-Westfalen) und 97 % (Sachsen-Anhalt) liegt. Die Spannweite des Versorgungsgrades kann auf Ebene der Gasversorger sicherlich noch deutlich größer ausfallen, liefert aber mit Tabelle 6 erste belastbare Anhaltswerte, mit denen der Koeffizient D in Tabelle 4 und 5 für ein Kollektiv von baualtersgewichteten Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern zu korrigieren wäre. Die Korrektur besteht darin, dass der anstelle von D zu erwartende Wert für D'

$$D' = D \cdot v$$

mit dem Versorgungsgrad sich multiplikativ errechnet.

Damit können mit **Tabelle 7** auf Bundesland- und Bundesebene die Koeffizienten A , B , C und D für Sigmoidfunktionen angegeben werden, die eine Gewichtung nach Baualtern und nach dem Versorgungsgrad beinhalten.

	EFH-Anteil	Gasversorgte Wohnungen		Quote	Versorgungsgrad v
		Hzg.	WW		
Baden-Württemberg	50%	EFH 718	527	73,4%	0,809
		MFH 967	854	88,3%	
Bayern	52%	EFH 801	574	71,7%	0,785
		MFH 1112	948	85,3%	
Berlin	96%	EFH 77	67	87,0%	0,875
		MFH 485	427	88,0%	
Brandenburg	47%	EFH 297	265	89,2%	0,946
		MFH 174	201	115,5%	
Bremen	34%	EFH 72	54	75,0%	0,761
		MFH 92	71	77,2%	
Hamburg	21%	EFH 101	86	85,1%	0,816
		MFH 223	174	78,0%	
Hessen	51%	EFH 528	454	86,0%	0,830
		MFH 747	598	80,1%	
Mecklenburg-Vorpommern	40%	EFH 163	145	89,0%	0,945
		MFH 157	176	112,1%	
Niedersachsen	59%	EFH 1221	1119	91,6%	0,899
		MFH 900	793	88,1%	
Nordrhein-Westfalen	43%	EFH 1805	1426	79,0%	0,718
		MFH 2590	1674	64,6%	
Rheinland-Pfalz	64%	EFH 474	382	80,6%	0,790
		MFH 367	284	77,4%	
Saarland	70%	EFH 118	90	76,3%	0,844
		MFH 40	37	92,5%	
Sachsen	34%	EFH 333	305	91,6%	0,952
		MFH 571	564	98,8%	
Sachsen-Anhalt	45%	EFH 243	229	94,2%	0,971
		MFH 222	253	114,0%	
Schleswig-Holstein	54%	EFH 342	314	91,8%	0,901
		MFH 214	189	88,3%	
Thüringen	48%	EFH 258	238	92,2%	0,961
		MFH 238	246	103,4%	
Deutschland		EFH 7551	6275	83,1%	0,827
		MFH 9099	7489	82,3%	

Tabelle 6: Versorgungsgrad der gasversorgten Haushalte in den Bundesländern sowie in Deutschland (nach Stat. Bundesamt, 2002)

	A	B	Sigmoidkoeffizienten		D	D' = D • v	Versorgungsgrad v
Klasse 1	EFH +	3,22794459292	-37,42147998910	6,222222881648	0,08284407365		Bremen: v = 0,76
	MFH +	2,57366521218	-35,01694417591	6,13181397811	0,09968509176		
	EFH o	3,0807205643	-37,18494988200	5,71379501300	0,10712948358		
	MFH o	2,44280721255	-34,73214375646	5,73473472521	0,12364915474		
Klasse 2	EFH +	3,21076592439	-37,41778008029	6,20238997083	0,08652186210		Hamburg: v = 0,81
	MFH +	2,55168822753	-35,02342194185	6,16806984208	0,10870804219		
	EFH o	3,07222145018	-37,18428442595	5,69752335664	0,11080741286		
	MFH o	2,42076837076	-34,72779172511	5,76882622254	0,1263177844		
Klasse 3	EFH +	3,19359781100	-37,41424782689	6,18240214741	0,09019573868		Niedersachsen: v = 0,90 Nordrhein-Westf.: v = 0,72 Berlin: v = 0,87 Hessen: v = 0,83
	MFH +	2,52973801854	-35,03001450984	6,20511088848	0,11772164599		
	EFH o	3,05538424544	-37,19363742229	5,68108245993	0,11447998268		
	MFH o	2,39875523195	-34,72348777449	5,79984463897	0,14160836614		
Klasse 4	EFH +	3,17640444945	-37,41058315169	6,16223359769	0,09386615621		Schleswig-Holstein: v = 0,90 Baden-Württ.: v = 0,81 Rheinland-Pf.: v = 0,79 Sachsen: v = 0,95
	MFH +	2,50781701882	-35,03672633436	6,24301590332	0,12672375162		
	EFH o	3,03855467404	-37,1928084077	5,66448686496	0,11815136058		
	MFH o	2,37676835036	-34,71923232513	5,83321616400	0,15057873887		
Klasse 5	EFH +	3,15929404100	-37,40688599757	6,14189256051	0,09753288651		Brandenburg: v = 0,95 Mecklenburg-Vorp.: v = 0,94 Bayern: v = 0,78 Sachsen-Anhalt: v = 0,97 Thüringen: v = 0,96
	MFH +	2,48591605756	-35,04359777270	6,28182142141	0,13571926191		
	EFH o	3,02173985982	-37,18259595084	5,64771695513	0,12181688721		
	MFH o	2,35480327875	-34,71502985036	5,86756392720	0,15954273428		
Klasse 11	EFH +	3,18501913022	-37,41241548829	6,17231787255	0,09203094745		Deutschland: v = 0,83
	MFH +	2,51877751868	-35,03337542210	6,22406339590	0,12222266880		
	EFH o	3,04869646019	-37,18331413153	5,67278466245	0,116311567163		
	MFH o	2,38776179115	-34,72138051291	5,81643040149	0,14609355251		

Tabelle 7: Baualtersgewichtete Lastprofile für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Heizwärme- und Warmwasserversorgung in normaler und windreicher Lage

In Tabelle 7 wird auch angegeben, zu welcher Klasse die einzelnen Bundesländer zugehörig sind und welche Versorgungsgrade dabei einzubeziehen sind, um den Koeffizienten D' bestimmen zu können. So würde z. B. für das windreiche Bundesland Schleswig-Holstein die zugehörige Sigmoid-Funktion für Mehrfamilienhäuser lauten, mit:

Klasse 4, Einstufung „+“ und D' = 0,90 • 0,12672375162 = 0,11405137645.

$$h = \frac{2,50781701882}{1 + \left(\frac{-35,03673633436}{\vartheta_A - \vartheta_{A0}} \right)^{\frac{6,24301590332}{0,11405137645}}} + 0,11405137645$$

In allen Fällen, die Hinweise auf niedrigere v-Werte geben, können entsprechend verringerte D' - Werte verwendet werden.

4.4 Bundeseinheitliche Lastprofile für Haushalte

Die regionalen Unterschiede bei Baualterstruktur und Versorgungsgrad von Ein- und Mehrfamilienhäusern im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, Klasse 11 sind relativ gering. So würden sich für Einfamilienhäuser, normale Lage, gegenüber der Klasse 11 nach Tabelle 8 folgende Unterschiede ergeben:

	Klasse 11	Klassen 1 - 5	Abweichung
Koeffizient A	3,0469	3,0217 bis 3,0890	± 1 %
Koeffizient B	-37,1833	-37,1849 bis -37,1823	± 0 %
Koeffizient C	5,6727	5,6477 bis 5,7137	± 1 %
Koeffizient D	0,1163	0,1071 bis 0,1218	± 6 %

Tabelle 8: Quervergleiche zu baualtersgewichteten Lastprofilen

Die damit verbundenen Auswirkungen liegen in vertretbaren Bereichen und können unter dem Aspekt einer Vereinheitlichung und Reduzierung von Gaslastprofilen für Haushalts-Tarfkunden in Deutschland allgemein empfohlen werden. Allerdings sollte eine überregionale Unterscheidung insofern getroffen werden, als der Windeinfluss eine generelle Trennung von windreichen und windärmeren Gebieten nahe legt, wie dies im Abbildung 1 bereits dargestellt wurde. Damit würden für die beiden Gebietsteile Deutschland Süd (Klasse 11, „o“) und Deutschland Nord (Klasse 11, „+“) jeweils gesonderte Lastprofile zur Verfügung stehen, wie sie in **Tabelle 9** vorgestellt sind.

Deutschland Süd (Klasse 11, „o“)				
A		B		D
EFH	3,04696946019	-37,18331413153	5,67278466245	0,11631567163
MFH	2,38776179115	-34,72136051291	5,81643040149	0,14609355251
Deutschland Nord (Klasse 11, „+“)				
A		B		D
EFH	3,18501913022	-37,41241548929	6,17231787255	0,09203094745
MFH	2,51877751868	-35,03337542210	6,22406339590	0,12222269880

Tabelle 9: Baualtersgewichtete Lastprofile unter Berücksichtigung des Versorgungsgrades für Deutschland Süd und Deutschland Nord

Deutschland-Nord umfasst dabei die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Teile von Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin.

Deutschland-Süd bezieht die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern mit ein.

Die der Tabelle 9 zugehörigen Stundenwerte des Gasverbrauches enthält **Tabelle 10** mit Prozentangaben zum Tagesverbrauch in Abhängigkeit von der Außentemperatur.

	MFH																									
	Temp. > 25 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	-10 °C < Temp. <= -5 °C	-15 °C < Temp. <= -10 °C	Temp. <= -15 °C	Temp. > 25 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	-10 °C < Temp. <= -5 °C	-15 °C < Temp. <= -10 °C	Temp. <= -15 °C						
5.00 Uhr - 6.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	21.00 Uhr - 22.00 Uhr
6.00 Uhr - 7.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	22.00 Uhr - 23.00 Uhr
7.00 Uhr - 8.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	23.00 Uhr - 24.00 Uhr
8.00 Uhr - 9.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	24.00 Uhr - 0.00 Uhr
9.00 Uhr - 10.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	0.00 Uhr - 1.00 Uhr
10.00 Uhr - 11.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	1.00 Uhr - 2.00 Uhr
11.00 Uhr - 12.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	2.00 Uhr - 3.00 Uhr
12.00 Uhr - 13.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	3.00 Uhr - 4.00 Uhr
13.00 Uhr - 14.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	4.00 Uhr - 5.00 Uhr
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	5.00 Uhr - 6.00 Uhr
15.00 Uhr - 16.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	6.00 Uhr - 7.00 Uhr
16.00 Uhr - 17.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	7.00 Uhr - 8.00 Uhr
17.00 Uhr - 18.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	8.00 Uhr - 9.00 Uhr
18.00 Uhr - 19.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	9.00 Uhr - 10.00 Uhr
19.00 Uhr - 20.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	10.00 Uhr - 11.00 Uhr
20.00 Uhr - 21.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	11.00 Uhr - 12.00 Uhr
21.00 Uhr - 22.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	12.00 Uhr - 13.00 Uhr
22.00 Uhr - 23.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	13.00 Uhr - 14.00 Uhr
23.00 Uhr - 24.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	14.00 Uhr - 15.00 Uhr
0.00 Uhr - 1.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	15.00 Uhr - 16.00 Uhr
1.00 Uhr - 2.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	16.00 Uhr - 17.00 Uhr
2.00 Uhr - 3.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	17.00 Uhr - 18.00 Uhr
3.00 Uhr - 4.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	18.00 Uhr - 19.00 Uhr
4.00 Uhr - 5.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	19.00 Uhr - 20.00 Uhr
5.00 Uhr - 6.00 Uhr	3.80%	3.10%	2.94%	3.33%	4.30%	4.83%	4.77%	5.10%	4.88%	4.65%	4.38%	4.22%	4.18%	4.38%	4.72%	4.89%	4.91%	4.65%	4.44%	4.24%	4.18%	4.72%	4.82%	4.69%	4.61%	20.00 Uhr - 21.00 Uhr

Tabelle 10: Prozentuale Aufteilung des Tagesgasverbrauchs (Deutschlandprofile) in Abhängigkeit von der Außentemperatur

Zur Optimierung der mit Tabelle 7 auf regionaler oder mit Tabelle 9 auf Bundesebene vorgestellten Sigmoidfunktionen kann der D'-Wert weiter verringert werden, wenn festzustellen ist, dass:

- der temperaturunabhängige Gasverbrauchsanteil überbewertet sein dürfte. Dies wäre dann der Fall, wenn der temperaturabhängige Gasverbrauchsanteil unterbewertet ist, da unter Umständen höhere Raumtemperaturen als 20 °C zu unterstellen sind. Den Standardlastprofilen der TU München (2002) liegen Raumtemperaturen von rund 20 °C zu Grunde.
- windreiche Gebiete vorliegen.

Dabei sollte eine Halbierung der ausgewiesenen D-Werte in Tabelle 7 und Tabelle 9 nicht unterschritten werden.

5. Gewerbe – Einfluss der Branchenzugehörigkeit

Von der TU München wurden im Auftrag von BGW und VKU Standardlastprofile für Gewerbekunden (TUM, 2002) entwickelt. Diese umfassen insgesamt 14 Kategorien mit einer wahlweisen Zuordnung zu jeweils 5 Einstufungen („++“, „+“, „o“, „–“, „--“). Mit GALAGSI (Geiger, 2004) wurde ein Instrument entwickelt, das eine relativ zügige Zuordnung von einzelnen Gewerbekunden zu einem der 14 Standardlastprofile ermöglicht. Hinzu kommt ein weiteres Profil für haushaltsähnliche Gewerbekunden. Die in GALAGSI getroffene Zuordnung zu Einstufungen bzw. Unterkategorien, in der Regel die Einstufung „o“, beruht dabei auf dem Vorliegen von Klimadaten, die sich vornehmlich an den ständig und flächenhaft in Deutschland erfassten Temperaturdaten orientieren. Zusätzliche Einflüsse wie der Wind sind dabei nicht berücksichtigt, der nach Bild 1 ein intensiveres und charakteristisches Auftreten im nördlichen Deutschland aufweist.

Bei Haushaltskunden an Standorten mit Windeinfluss kann man diesem Phänomen „Wind“ dadurch entsprechen, dass die Einstufung „+“ gewählt wird. Sie gewährleistet einen ausreichenden Einbezug der höheren Lüftungswärme-

verluste gegenüber der Einstufung „o“. Gleiches gilt prinzipiell auch bei den Gewerbekunden, die durchweg erhebliche temperaturabhängige Anteile des Gasverbrauchs aufweisen. Deshalb werden für die im Norden Deutschlands versorgten Gewerbekunden grundsätzlich die gewerblichen Lastprofile mit der Einstufung „+“ vorgeschlagen.

Tabelle 11 enthält die Koeffizienten A, B, C und D der Sigmoidfunktionen für die Einstufung „o“, **Tabelle 12** die Koeffizienten der Einstufung „+“; jeweils angegeben sind die 14 Kategorien an Gewerbe-Lastprofilen. Als Kategorie 15 wird ein haushaltsähnliches Profil gewählt, das neben dem Raumheizanteil einen überdurchschnittlich hohen temperaturunabhängigen Anteil enthält.

Für alle Kategorien der Gewerbekunden lautet die zugehörige allgemeine Form der normierten Sigmoidfunktion, wobei der Wochentagsfaktor F mitberücksichtigt ist:

$$h_{\text{Wochentag}} = F_{\text{Wochentag}} \cdot \left(\frac{A}{1 + \left(\frac{B}{\vartheta_A - \vartheta_{A0}} \right)^C} + D \right)$$

Koeffizienten der Sigmoidfunktionen Kategorie 1 – 11 (ohne Windeinfluss)

Lastprofil-kategorie	Bezeichnung	A	B	C	D
1, 2	GMK Metall & Kfz	2,7882423943	-34,8806130174	6,5951899224	0,0540329113
3	GPD Papier und Druck	2,5784172539	-34,7321260972	6,4805035137	0,1407729119
4, 5	GHA Handel	3,5811213695	-36,9650065222	7,2256946709	0,0448415668
6	GBD sonst. betr. Dienstleistungen	2,9177027218	-36,1794116523	5,9265161647	0,1151911755
7, 8, 13	GKO Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versch., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr.	2,7172288438	-35,1412563111	7,1303395092	0,1418471702
9	GBH Beherbergung	2,0102471725	-35,2532123460	6,1544406413	0,3294740974
10	GGA Gaststätten	2,2850164737	-36,2878583920	6,5885126393	0,3150535336
11	GBA Bäckereien	0,6522601137	-37,1729780747	5,5973646621	0,8220629117
12	GWA Wäschereien	0,7657290119	-36,0237911494	4,8662746831	0,8049424777
14	GGB Gartenbau	3,3904645064	-39,2875216441	4,4905740461	0,0834783167
15	GMF Haushaltsähnliche Betriebe	2,3877617912	-34,7213605129	5,8164304015	0,1168748420

Tabelle 11: Koeffizienten der Sigmoidfunktionen Kategorie 1-15 (ohne Windeinfluss)

Koeffizienten der Sigmoidfunktionen Kategorie 1 – 11 (mit Windeinfluss)

Lastprofil-kategorie	Bezeichnung	A	B	C	D
1, 2	GMK Metall & Kfz	3,1177248109	-35,8715062201	7,5186828869	0,0343300928
3	GPD Papier und Druck	3,8500000000	-37,0000000000	10,2405021027	0,0469243040
4, 5	GHA Handel	4,0196902039	-37,8282036556	8,1593368764	0,0472844954
6	GBD sonst. betr. Dienstleistungen	3,7500000000	-37,5000000000	6,8000000000	0,0609112646
7, 8, 13	GKO Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versch., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr.	3,4428942874	-36,6590504083	7,6083226157	0,0746850104
9	GBH Beherbergung	2,4595180614	-35,2532123460	6,0587000724	0,1647370487
10	GGA Gaststätten	2,8195656146	-36,0000000000	7,7368517678	0,1572809795
11	GBA Bäckereien	0,9315889012	-33,3500000000	5,7212302502	0,6656493768
12	GWA Wäschereien	1,0535874723	-35,3000000000	4,8662746831	0,6811042337
14	GGB Gartenbau	3,6017735623	-37,8825368443	6,9836070288	0,0548261863
15	GMF Haushaltsähnliche Betriebe	2,5187775187	-35,0333754221	6,2240633959	0,0977781590

Tabelle 12: Koeffizienten der Sigmoidfunktionen Kategorie 1-15 (mit Windeinfluss)

Die zugehörigen Wochentagsfaktoren enthält Tabelle 13, die Stundenwerte sind im Anhang hinterlegt.

Wochentagsfaktoren zu den Sigmoidfunktionen Kategorien 1 – 11

Lastprofil-kategorie	Bezeichnung	Wochentagsfaktoren									
		F(Mo)	F(Di)	F(Mi)	F(Do)	F(Fr)	F(Sa)	F(So)			
1, 2	GMK Metall & Kfz	1,070	1,037	0,993	0,995	1,066	0,936	0,903			
3	GPD Papier und Druck	1,021	1,087	1,072	1,056	1,012	0,900	0,851			
4, 5	GHA Handel	1,036	1,023	1,025	1,030	1,025	0,967	0,893			
6	GBD sonst. betr. Dienstleistungen	1,105	1,086	1,038	1,062	1,027	0,763	0,898			
7, 8, 13	GKO Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versch., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr.	1,035	1,052	1,045	1,049	0,988	0,886	0,944			
9	GBH Beherbergung	0,977	1,039	1,003	1,016	1,002	1,004	0,958			
10	GGA Gaststätten	0,932	0,989	1,003	1,011	1,018	1,036	1,009			
11	GBA Bäckereien	1,085	1,121	1,077	1,135	1,140	0,485	0,958			
12	GWA Wäschereien	1,246	1,261	1,271	1,243	1,128	0,388	0,462			
14	GGB Gartenbau	0,990	0,963	1,051	1,055	1,030	0,977	0,936			
15	GMF Haushaltsähnliche Betriebe	1,035	1,052	1,045	1,049	0,988	0,886	0,944			

Tabelle 13: Wochentagsfaktoren zu den Sigmoidfunktionen der Kategorien 1 – 15

Die Wochentagsfaktoren belegen die Wochentagskriterien der einzelnen Kundengruppen. Im Falle „haushaltsähnliche Betriebe“ wurde der Wochentagsfaktor 1,0 gewählt, der typisch für Haushalte ist. Ersatzweise sollten jedoch die Wochentagsfaktoren der zusammengefassten Lastprofilkategorie **GKO** (siehe Kapitel 5.2) verwendet werden.

5.1 Zusammenfassbare Gewerbelastprofile

Die Umsetzung und Zuordnung von gewerblichen Lastprofilen zu Einzelkunden anhand von vorliegenden Kundendaten gestaltet sich in der Praxis mitunter problematisch. Mal sind die Kundendaten wenig zielführend, mal fin-

det sich zu den Kundencharakteristika kein passendes Lastprofil, mal fällt die Wahl der richtigen Zuordnung schwer. Hilfreich kann hier eine Reduzierung der Lastprofilkategorien sein, sofern gewährleistet ist, dass bei der Zusammenfassung von Kategorien die Saisonal-, Wochentags- und Tagescharakteristik weitgehend erhalten bleibt.

Bei den saisonalen Abhängigkeiten der 15 Lastprofilkategorien kann anhand der A- und D-Werte der Tabellen 11 und 12 auf Ähnlichkeiten des Branchenverhaltens beim Gasbedarf geschlossen und eine Zusammenfassung von Kategorien erwogen werden.

Bei den 15 Sigmoidfunktionen lassen sich z. B. nach Tabelle 12 folgende Grundtypen zusammenfassend beurteilen:

- Große Ähnlichkeiten bei den A bis D-Werten liegen bei Kategorie 1 und 2 vor.
- Betriebe mit hohem Prozesswärmeverbrauch – dies äußert sich in niedrigen A-Werten und signifikant hohen D-Werten. Hierzu gehören Kategorie 11 und 12.
- Betriebe mit mäßig bis mittleren temperaturabhängigen Verbrauchsanteilen und deutlichem Prozesswärmeverbrauch; hier liegen die A-Werte zwischen ca. 2,5 und 3, die D-Werte um 0,1 bis 0,17. Hierzu gehören die Kategorien 8, 9, 10 und 15.
- Betriebe mit relativ hohem temperaturabhängigem Gasbedarf und niedrigem Grundbedarf; der Bereich der A-Werte liegt bei 3,0 bis 3,75, jener der D-Werte bei 0,05 bis 0,10. Zu diesen Gruppen gehören die Kategorien 7, 8, 13 und 14.
- Betrieb mit hohem temperaturabhängigem Bedarf und niedrigem Grundbedarf (A-Werte über 3,75; D-Werte um 0,05); hierzu gehören die Kategorien 3, 4 und 5.

Bei den Wochentagsabhängigkeiten ergeben sich bei den einzelnen Lastprofilkategorien an Tendenzen:

- weit gehende Konstanz der Faktoren nach Tabelle 13; hierzu gehören die Kategorien 5, 10, 11 und ggf. 13,
- deutlicher Rückgang der Faktoren am Wochenende; hierzu gehören die Kategorien 2, 4, 6 und 12,
- leichter Rückgang der Faktoren am Wochenende; hierzu gehören die Kategorien 1, 3, 7, 8 und 9.

Bei den Tagesabhängigkeiten konzentrieren sich ähnliche Verläufe auf die Kategorien:

- Metall- und Kfz-Betrieb,
- Einzel- und Großhandel sowie
- Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen.

Mit **Abbildung 5** und **Abbildung 6** kann beispielhaft der Ähnlichkeitscharakter der Tagesverläufe zusammenfassbarer Kategorien (Gebietskörperschaften, Kreditinstitute & Versicherungen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen) bei $-7,5^{\circ}\text{C}$ an Werktagen oder Einzel-/Großhandel an Freitagen bei einer Außentemperatur von $+17,5^{\circ}\text{C}$ gezeigt werden.

Ergebnis dieser Quervergleiche ist die mögliche Verdichtung der 15 Lastprofile auf 11 Profile, denn Ähnlichkeiten bei Saisonal-, Wochen- und Tagescharakteristik finden sich bei Kundengruppen wie:

- Metall- und Kfz-Betrieb,
- Einzel- und Großhandel sowie
- Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen,

sodass sich eine gewichtete Zusammenfassung dieser Kundengruppen anbietet.




Abbildung 5: Stundenfaktoren für „Gebietskörperschaften“, „Kreditinstitute und Versicherungen“ und „Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen“ bei –7,5 °C an Werktagen




Abbildung 6: Stundenfaktoren für „Einzelhandel“ und „Großhandel“ bei 17,5 °C an Freitagen

5.2 Gewichtung zusammengefasster Gewerbelastprofile

Eine Zusammenfassung von 2 oder 3 Gewerbelastprofilen zu einem gemeinsamen neuen Gewerbelastprofil erfordert jeweils die Neubestimmung der Koeffizienten A, B, C und D der Sigmoidfunktionen, die Ausweisung neuer Wochentagsfaktoren und neuer Stundenprofile. Eine solche Zusammenfassung erfordert dabei eine Gewichtung der hiervon betroffenen Kategorien, da diese recht unterschiedliche Anteile am Gasabsatz haben können. Grundlage dieser Gewichtung sind die Brennstoffverbräuche gewerblicher Kleinverbraucher (Geiger, Gruber, Megele, Physika-Verlag), die in **Tabelle 14** getrennt nach 14 Kategorien bzw. Kundengruppen mit absoluten und prozentualen Verbrauchanteilen angegeben sind und als repräsentativ auch für gewerbliche Gaskunden angesehen werden. „Übrige Bereiche“ umfasst auch gewerbliche Sondervertragskunden, die nur bedingt einer Lastprofilkategorie 15 zuzuordnen sind.

Lastprofilkategorie	Kundengruppe	Jahresverbrauch	
		absolut [TWh/a]	in [%]
1	Metall	8,50	4,47%
2	Kfz	1,96	1,03%
3	Papier und Druck	1,35	0,71%
4	Einzelhandel	35,50	18,67%
5	Großhandel	16,25	8,55%
6	sonst. betr. Dienstleistungen	23,63	12,43%
7	Gebietskörperschaften	32,07	16,87%
8	Kreditinst. u. Versicherungen	7,22	3,80%
9	Beherbergung	10,92	5,74%
10	Gaststätten	11,98	6,30%
11	Bäckereien	5,99	3,15%
12	Wäschereien	3,37	1,77%
13	Org. o. Erwerbszweck, öff. Einr.	24,48	12,88%
14	Gartenbau	6,90	3,63%
	Summe	190,12	100,00%
(15)	Übrige Bereiche	93,56	32,98%
	Gesamt	283,68	100,00%

Tabelle 14: Brennstoffverbräuche gewerblicher Kleinverbraucher, Deutschland

Als zusammenfassbare Kundengruppen, gewichtet nach ihrem Brennstoffverbrauch nach Tabelle 14, können angesehen werden:

- Metall- und Kfz-Betrieb, kurz **GMK**
- Einzel- und Großhandel, kurz **GH** sowie
- Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen, kurz **GKO**

Die über „Solver-Verfahren“ optimierten Koeffizienten dieser Sigmoidfunktionen sind in **Anhang II** sowie in den **Tabellen 15** und **16** angegeben, die Wochentagsfaktoren (gültig für „+“ bis „-“ in **Tabelle 17**). Die zugehörigen Stundenwerte in Abhängigkeit von der Außentemperatur enthält der **Anhang III**.

Zusammengefasste Kundengruppe	A	Koeffizienten		
		B	C	D
GKO Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Org. ohne Erwerbszweck	2,7172288438	-35,1412563111	7,1303395092	0,1418471702
GMK Metall, Kfz	2,7882423943	-34,8806130174	6,5951899224	0,0540329113
GH Einzelhandel, Großhandel	3,5811213695	-36,9650065222	7,2256946709	0,0448415668

Tabelle 15: Koeffizienten der Sigmoidfunktionen zusammengefasster Kundengruppen (ohne Windeinfluss)

Zusammengefasste Kundengruppe	A	Koeffizienten		
		B	C	D
GKO Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Org. ohne Erwerbszweck	3,4428942874	-36,6590504083	7,6083226157	0,0746850104
GMK Metall, Kfz	3,1177248109	-35,8715062201	7,5186828869	0,0343300928
GH Einzelhandel, Großhandel	4,0196902039	-37,8282036556	8,1593368764	0,0472844954

Tabelle 16: Koeffizienten der Sigmoidfunktionen zusammengefasster Kundengruppen (mit Windeinfluss)

Zusammengefasste Kundengruppe	Wochentagsfaktoren						
	F(Mo)	F(Di)	F(Mi)	F(Do)	F(Fr)	F(Sa)	F(So)
GKO Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Org. ohne Erwerbszweck	1,03539	1,05226	1,04493	1,04936	0,98846	0,88601	0,94359
GMK Metall, Kfz	1,06986	1,03653	0,99326	0,99478	1,06587	0,93624	0,90346
GH Einzelhandel, Großhandel	1,03585	1,02317	1,02522	1,02954	1,02529	0,96750	0,89344

Tabelle 17: Wochentagsfaktoren der zusammengefassten Kundengruppen

5.3 Sigmoidfunktion für alle Gewerbekunden – Summenprofil

Eine Gewichtung aller Sigmoidfunktionen der Kategorien 1 – 15 nach Tabellen 12 oder 13 mit den Gewichtsanteilen nach Tabelle 14 ist grundsätzlich möglich, steht jedoch bei Anwendung auf Versorgungsgebiete in Deutschland unter dem Vorbehalt, dass

- eine ähnliche Kundenstruktur mit ähnlichen Verbrauchsanteilen bei den Kategorien 1 – 14 vorliegt,
- die pauschale Eingliederung von Tarifkunden „übrige Bereiche“ zu haushaltsähnlichen Gewerbekunden als zutreffend unterstellt werden kann und dies bei einem dominanten Verbrauchsanteil von 33 %,

- alle dem GHD-Sektor zugehörigen Gewerbekunden ohne Verbrauchsgrenze von 1,5 Mio. kWh/a erfasst werden, also auch Sondervertragskunden; denn in Tabelle 14 sind alle GHD-Betriebe unbeschadet der Höhe ihres Verbrauches erfasst.

Gerade die Tatsache, dass ein Summenlastprofil Gewerbekunden mit weniger als 1,5 Mio. kWh/a erfasst, hierzu aber keine passende und belastbare Verbrauchsstatistik vorliegt, lässt ein Summenlastprofil als eher suspektes Lastprofil erscheinen. Hinzu kommt: Je größer die realen Abweichungen einer Kundengruppe, insbesondere bei Kategorie 15 der Gewerbekunden von den Angaben in Tabelle 14 sind, desto unzutreffender würden die ermittelten Tages- und Stundenwerte für Gewerbekunden im jeweiligen Versorgungsgebiet sein. So ergäbe sich z. B. bei einem Verbrauchsanteil von 33 % für Kategorie 15 ein anderes Summenlastprofil als bei einem Anteil von 0 % für Kategorie 15.

Tabelle 18 enthält für die nach Tabelle 14 für 15 Kategorien gewichteten Profile die Koeffizienten dieser Summenlastprofile („ohne Windeinfluss“ und „mit Windeinfluss“). Erste Testrechnungen bei regionalen Versorgungsgebieten haben gezeigt, dass mit einem so definierten Summenprofil keine diskriminierungsfreie und belastbare Zuordnung möglich ist. Auf die Tabellierung von zugehörigen Stundenwerten wurde dennoch nicht verzichtet, da sie Bestandteil des Auftrages waren. Sie sind im **Anhang IV** enthalten.

Summenlastprofil	Sigmoid-Koeffizienten						
	A	B	C	D			
ohne Windeinfluss	2,5792510140	-35,6816144000	6,6857976120	0,1995540990			
mit Windeinfluss	3,0084345560	-36,6078452700	7,3211869530	0,1549860310			
	Wochentagsfaktoren						
	F(Mo)	F(Di)	F(Mi)	F(Do)	F(Fr)	F(Sa)	F(So)
ohne / mit Windeinfluss	1,03	1,03	1,02	1,03	1,01	0,93	0,94

Tabelle 18: Koeffizienten eines gewichteten Summenlastprofils („ohne Windeinfluss“ und „mit Windeinfluss“)

6. Zusammenfassung

Die Standardlastprofile für Haushalte und Gewerbekunden der TU München (2002) wurden modifiziert und vereinheitlichend gestaltet.

Für den Bereich der Haushalte können damit auf:

- Bundesebene mit Deutschland Süd und Nord nach Tabelle 9 baualtersgewichtete und den Versorgungsgrad enthaltende Lastprofile für Haushalte, differenziert nach Ein- und Mehrfamilienhäuser entnommen werden. Stundenwerte enthält Tabelle 10.
- regionaler Ebene nach Tabelle 7 baualtersgewichtete und den Versorgungsgrad v enthaltende Lastprofile, differenziert nach Ein- und Mehrfamilienhäusern entnommen werden; der D-Wert kann dabei im Zuge einer weiteren Optimierung reduziert werden. Stundenwerte enthält Tabelle 10.

Für Gewerbekunden wurden einige Kategorien zusammengefasst, sodass mit GMK (Metall- und Kfz-Betriebe), GH (Einzel- und Großhandel) und GKO (Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen sowie Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentliche Einrichtungen) anstelle von 7 Gewerbelastprofilen jetzt diese 3 Profile zum Einsatz kommen können. Diese Gewerbelastprofile in den Einstufungen „o“ und „+“ liegen nun mit den Tabellen 15, 16 und 17 vor, **Anhang III** enthält die zugehörigen Stundenwerte.

Ein alle Gewerbetarifkunden umfassendes Summenlastprofil wurde erstellt, sollte aber wegen der Gewichtungproblematik nur im äußersten Notfall herangezogen werden.

Einfamilien- häuser	Klasse 1									
	-15 °C < Temp. <= -10 °C	5,60%	5,25%	5,03%	4,80%	4,68%	4,38%	4,26%	4,24%	4,23%
	-10 °C < Temp. <= -5 °C	6,02%	5,36%	5,12%	4,86%	4,73%	4,43%	4,30%	4,24%	4,22%
	0 °C < Temp. <= 5 °C	5,45%	5,09%	4,84%	4,68%	4,58%	4,28%	4,15%	4,11%	4,10%
	5 °C < Temp. <= 10 °C	6,77%	6,64%	5,74%	4,69%	4,68%	4,32%	4,16%	4,13%	4,11%
	10 °C < Temp. <= 15 °C	6,88%	6,64%	5,22%	4,94%	4,84%	4,42%	4,39%	4,30%	4,30%
	15 °C < Temp. <= 20 °C	8,56%	7,39%	5,99%	5,02%	4,79%	4,25%	4,13%	4,13%	4,13%
	20 °C < Temp. <= 25 °C	9,92%	7,80%	6,11%	5,77%	4,78%	4,38%	4,26%	4,26%	4,26%
	Temp. > 25 °C	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%
	Klasse 2									
-15 °C < Temp. <= -10 °C	5,71%	5,28%	5,01%	4,78%	4,69%	4,38%	4,25%	4,25%	4,25%	
-10 °C < Temp. <= -5 °C	6,02%	5,37%	5,10%	4,84%	4,69%	4,38%	4,22%	4,22%	4,22%	
0 °C < Temp. <= 5 °C	5,48%	5,10%	4,85%	4,64%	4,54%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	
5 °C < Temp. <= 10 °C	6,21%	5,28%	5,13%	4,89%	4,86%	4,56%	4,33%	4,33%	4,33%	
10 °C < Temp. <= 15 °C	6,92%	6,77%	6,05%	5,24%	5,00%	4,72%	4,33%	4,33%	4,33%	
15 °C < Temp. <= 20 °C	8,42%	7,46%	6,05%	5,00%	5,02%	4,80%	4,42%	4,42%	4,42%	
20 °C < Temp. <= 25 °C	9,71%	7,91%	6,12%	5,54%	5,54%	5,15%	4,61%	4,61%	4,61%	
Temp. > 25 °C	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	
Klasse 3										
-15 °C < Temp. <= -10 °C	5,73%	5,30%	5,03%	4,75%	4,68%	4,38%	4,23%	4,23%	4,23%	
-10 °C < Temp. <= -5 °C	6,02%	5,38%	5,10%	4,78%	4,62%	4,38%	4,22%	4,22%	4,22%	
0 °C < Temp. <= 5 °C	5,77%	5,37%	5,10%	4,88%	4,65%	4,45%	4,35%	4,35%	4,35%	
5 °C < Temp. <= 10 °C	6,18%	5,79%	5,27%	4,96%	4,82%	4,52%	4,39%	4,39%	4,39%	
10 °C < Temp. <= 15 °C	6,82%	6,81%	6,10%	5,09%	4,96%	4,68%	4,42%	4,42%	4,42%	
15 °C < Temp. <= 20 °C	9,29%	8,15%	6,14%	5,89%	5,89%	4,59%	4,21%	4,21%	4,21%	
Temp. > 25 °C	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	
Klasse 4										
-15 °C < Temp. <= -10 °C	5,73%	5,30%	5,03%	4,75%	4,68%	4,38%	4,23%	4,23%	4,23%	
-10 °C < Temp. <= -5 °C	6,02%	5,38%	5,10%	4,78%	4,62%	4,38%	4,22%	4,22%	4,22%	
0 °C < Temp. <= 5 °C	5,77%	5,37%	5,10%	4,88%	4,65%	4,45%	4,35%	4,35%	4,35%	
5 °C < Temp. <= 10 °C	6,18%	5,79%	5,27%	4,96%	4,82%	4,52%	4,39%	4,39%	4,39%	
10 °C < Temp. <= 15 °C	6,82%	6,81%	6,10%	5,09%	4,96%	4,68%	4,42%	4,42%	4,42%	
15 °C < Temp. <= 20 °C	9,29%	8,15%	6,14%	5,89%	5,89%	4,59%	4,21%	4,21%	4,21%	
Temp. > 25 °C	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	
5,00 Uhr - 6,00 Uhr	3,83%	3,21%	3,05%	2,93%	2,92%	2,43%	2,10%	2,10%	2,10%	
4,00 Uhr - 5,00 Uhr	3,78%	3,17%	2,86%	2,77%	2,77%	2,04%	1,65%	1,65%	1,65%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	3,93%	3,17%	2,86%	2,77%	2,77%	2,04%	1,65%	1,65%	1,65%	
2,00 Uhr - 3,00 Uhr	4,85%	3,05%	2,40%	2,27%	2,27%	1,53%	1,13%	1,13%	1,13%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,88%	3,06%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
14,00 Uhr - 15,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
12,00 Uhr - 13,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
10,00 Uhr - 11,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
8,00 Uhr - 9,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
6,00 Uhr - 7,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
3,00 Uhr - 4,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
1,00 Uhr - 2,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
0,00 Uhr - 1,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
23,00 Uhr - 24,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
22,00 Uhr - 23,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
21,00 Uhr - 22,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
18,00 Uhr - 19,00 Uhr	4,99%	3,09%	2,28%	2,09%	2,09%	1,46%	1,04%	1,04%	1,04%	
16,00 Uhr - 17,00 Uhr	4									

[illegible]

Mehrfamilien- häuser	Klasse 1										Klasse 2										Klasse 3										Klasse 4									
	Temp. > 15 °C	0 °C < Temp. < 5 °C	0 °C < Temp. < 10 °C	0 °C < Temp. < 15 °C	0 °C < Temp. < 20 °C	0 °C < Temp. < 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. < -10 °C	-10 °C < Temp. < -5 °C	-5 °C < Temp. < 0 °C	0 °C < Temp. < 5 °C	0 °C < Temp. < 10 °C	0 °C < Temp. < 15 °C	0 °C < Temp. < 20 °C	0 °C < Temp. < 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. < -10 °C	-10 °C < Temp. < -5 °C	-5 °C < Temp. < 0 °C	0 °C < Temp. < 5 °C	0 °C < Temp. < 10 °C	0 °C < Temp. < 15 °C	0 °C < Temp. < 20 °C	0 °C < Temp. < 25 °C	Temp. > 25 °C															
6.00 Uhr - 7.00 Uhr	5,25%	4,52%	4,58%	4,50%	5,19%	4,33%	4,42%	5,25%	4,61%	4,50%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
7.00 Uhr - 8.00 Uhr	5,58%	4,96%	4,82%	4,82%	5,58%	4,33%	4,52%	5,39%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
8.00 Uhr - 9.00 Uhr	4,58%	4,52%	4,58%	4,50%	5,19%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
9.00 Uhr - 10.00 Uhr	4,50%	4,62%	4,68%	4,68%	5,19%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
10.00 Uhr - 11.00 Uhr	4,28%	4,42%	4,48%	4,48%	4,74%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
11.00 Uhr - 12.00 Uhr	4,11%	4,25%	4,31%	4,31%	4,57%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
12.00 Uhr - 13.00 Uhr	4,28%	4,42%	4,48%	4,48%	4,74%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
13.00 Uhr - 14.00 Uhr	4,28%	4,42%	4,48%	4,48%	4,74%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	4,28%	4,42%	4,48%	4,48%	4,74%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
15.00 Uhr - 16.00 Uhr	4,31%	4,45%	4,51%	4,51%	4,77%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
16.00 Uhr - 17.00 Uhr	4,36%	4,50%	4,56%	4,56%	4,82%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
17.00 Uhr - 18.00 Uhr	4,60%	4,74%	4,80%	4,80%	5,06%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
18.00 Uhr - 19.00 Uhr	4,54%	4,68%	4,74%	4,74%	4,99%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
19.00 Uhr - 20.00 Uhr	4,63%	4,77%	4,83%	4,83%	5,08%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
20.00 Uhr - 21.00 Uhr	4,56%	4,70%	4,76%	4,76%	5,01%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
21.00 Uhr - 22.00 Uhr	4,31%	4,45%	4,51%	4,51%	4,77%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
22.00 Uhr - 23.00 Uhr	4,43%	4,57%	4,63%	4,63%	4,88%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
23.00 Uhr - 24.00 Uhr	4,15%	4,29%	4,35%	4,35%	4,60%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
24.00 Uhr - 1.00 Uhr	4,31%	4,45%	4,51%	4,51%	4,77%	4,33%	4,42%	4,74%	4,87%	4,94%	4,74%	5,08%	5,65%	5,65%	5,65%	4,39%	5,45%	4,61%	4,49%	4,88%	5,08%	5,45%	5,65%	5,65%	5,65%	4,42%														
1.00 Uhr - 2.00 Uhr	2,96%	2,90%	2,96%	2,96%	3,21%	3,00%	3,09%	2,96%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%														
2.00 Uhr - 3.00 Uhr	2,66%	2,60%	2,66%	2,66%	2,91%	2,70%	2,79%	2,66%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%														
3.00 Uhr - 4.00 Uhr	2,33%	2,27%	2,33%	2,33%	2,58%	2,37%	2,46%	2,33%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%														
4.00 Uhr - 5.00 Uhr	2,00%	1,94%	1,99%	1,99%	2,24%	2,03%	2,12%	1,99%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%														
5.00 Uhr - 6.00 Uhr	1,66%	1,60%	1,66%	1,66%	1,91%	1,70%	1,79%	1,66%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%														

Mehrfamilien- häuser	Kategorie 9										Kategorie 10										Kategorie 11									
	Temp. <= 15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	0 °C < Temp. <= 10 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C								
6.00 Uhr - 7.00 Uhr	6,03%	4,76%	4,60%	4,44%	4,13%	4,25%	4,12%	4,14%	4,16%	4,13%	4,14%	4,16%	4,14%	4,13%	4,16%	4,14%	4,16%	4,13%	4,14%	4,16%	4,14%	4,13%	4,16%							
7.00 Uhr - 8.00 Uhr	4,76%	4,60%	4,44%	4,40%	4,13%	4,25%	4,12%	4,14%	4,16%	4,13%	4,14%	4,16%	4,14%	4,13%	4,16%	4,14%	4,16%	4,13%	4,14%	4,16%	4,14%	4,13%	4,16%							
8.00 Uhr - 9.00 Uhr	4,60%	4,44%	4,38%	4,34%	4,07%	4,19%	4,04%	4,06%	4,08%	4,05%	4,06%	4,08%	4,06%	4,05%	4,08%	4,06%	4,08%	4,05%	4,06%	4,08%	4,06%	4,05%	4,08%							
9.00 Uhr - 10.00 Uhr	5,23%	5,09%	4,93%	4,89%	4,61%	4,73%	4,44%	4,46%	4,48%	4,45%	4,46%	4,48%	4,46%	4,45%	4,48%	4,46%	4,48%	4,45%	4,46%	4,48%	4,46%	4,45%	4,48%							
10.00 Uhr - 11.00 Uhr	5,09%	4,93%	4,89%	4,85%	4,57%	4,69%	4,40%	4,42%	4,44%	4,41%	4,42%	4,44%	4,42%	4,41%	4,44%	4,42%	4,44%	4,41%	4,42%	4,44%	4,42%	4,41%	4,44%							
11.00 Uhr - 12.00 Uhr	4,93%	4,77%	4,73%	4,69%	4,41%	4,53%	4,24%	4,26%	4,28%	4,25%	4,26%	4,28%	4,26%	4,25%	4,28%	4,26%	4,28%	4,25%	4,26%	4,28%	4,26%	4,25%	4,28%							
12.00 Uhr - 13.00 Uhr	4,77%	4,61%	4,57%	4,53%	4,25%	4,37%	4,08%	4,10%	4,12%	4,09%	4,10%	4,12%	4,10%	4,09%	4,12%	4,10%	4,12%	4,09%	4,10%	4,12%	4,10%	4,09%	4,12%							
13.00 Uhr - 14.00 Uhr	4,61%	4,45%	4,41%	4,37%	4,09%	4,21%	3,92%	3,94%	3,96%	3,93%	3,94%	3,96%	3,94%	3,93%	3,96%	3,94%	3,96%	3,93%	3,94%	3,96%	3,94%	3,93%	3,96%							
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	4,45%	4,29%	4,25%	4,21%	3,93%	4,05%	3,76%	3,78%	3,80%	3,77%	3,78%	3,80%	3,77%	3,76%	3,80%	3,77%	3,80%	3,76%	3,77%	3,80%	3,77%	3,76%	3,80%							
15.00 Uhr - 16.00 Uhr	4,29%	4,13%	4,09%	4,05%	3,77%	3,89%	3,60%	3,62%	3,64%	3,61%	3,62%	3,64%	3,62%	3,61%	3,64%	3,62%	3,64%	3,61%	3,62%	3,64%	3,62%	3,61%	3,64%							
16.00 Uhr - 17.00 Uhr	4,13%	3,97%	3,93%	3,89%	3,61%	3,73%	3,44%	3,46%	3,48%	3,45%	3,46%	3,48%	3,46%	3,45%	3,48%	3,46%	3,48%	3,45%	3,46%	3,48%	3,46%	3,45%	3,48%							
17.00 Uhr - 18.00 Uhr	3,97%	3,81%	3,77%	3,73%	3,45%	3,57%	3,28%	3,30%	3,32%	3,29%	3,30%	3,32%	3,30%	3,29%	3,32%	3,30%	3,32%	3,29%	3,30%	3,32%	3,30%	3,29%	3,32%							
18.00 Uhr - 19.00 Uhr	3,81%	3,65%	3,61%	3,57%	3,29%	3,41%	3,12%	3,14%	3,16%	3,13%	3,14%	3,16%	3,14%	3,13%	3,16%	3,14%	3,16%	3,13%	3,14%	3,16%	3,14%	3,13%	3,16%							
19.00 Uhr - 20.00 Uhr	3,65%	3,49%	3,45%	3,41%	3,13%	3,25%	2,96%	2,98%	3,00%	2,97%	2,98%	3,00%	2,97%	2,96%	3,00%	2,97%	3,00%	2,96%	2,97%	3,00%	2,97%	2,96%	3,00%							
20.00 Uhr - 21.00 Uhr	3,49%	3,33%	3,29%	3,25%	2,97%	3,09%	2,80%	2,82%	2,84%	2,81%	2,82%	2,84%	2,82%	2,81%	2,84%	2,82%	2,84%	2,81%	2,82%	2,84%	2,82%	2,81%	2,84%							
21.00 Uhr - 22.00 Uhr	3,33%	3,17%	3,13%	3,09%	2,81%	2,93%	2,64%	2,66%	2,68%	2,65%	2,66%																			

Gewerbe	Montag	GKO										GH										GKK									
		Temp. <= -15 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C					
500 Uhr - 600 Uhr	4.59%	4.33%	4.55%	3.56%	3.30%	3.09%	3.63%	3.39%	3.37%	3.18%	3.31%	3.36%	3.77%	3.51%	3.72%	3.45%	3.37%	3.18%	3.31%	3.36%	3.77%	3.51%	3.72%	3.45%	3.37%	3.18%					
4.00 Uhr - 500 Uhr	4.48%	4.32%	4.56%	3.93%	3.33%	3.07%	3.64%	3.39%	3.37%	3.14%	3.28%	3.46%	3.87%	3.63%	3.84%	3.57%	3.49%	3.32%	3.46%	3.63%	3.87%	3.63%	3.84%	3.57%	3.49%	3.32%					
3.00 Uhr - 400 Uhr	4.61%	4.37%	4.53%	3.63%	3.18%	2.88%	3.78%	3.52%	3.50%	3.25%	3.44%	3.68%	4.09%	3.84%	4.05%	3.78%	3.70%	3.51%	3.68%	3.84%	4.09%	3.84%	4.05%	3.78%	3.70%	3.51%					
2.00 Uhr - 300 Uhr	4.86%	4.58%	4.73%	3.93%	3.33%	3.07%	3.90%	3.64%	3.62%	3.37%	3.56%	3.80%	4.21%	3.96%	4.17%	3.90%	3.82%	3.63%	3.96%	4.21%	3.96%	4.17%	3.90%	3.82%	3.63%	3.96%					
1.00 Uhr - 200 Uhr	4.39%	4.21%	4.39%	3.75%	3.17%	2.92%	3.64%	3.38%	3.36%	3.11%	3.25%	3.49%	3.80%	3.55%	3.76%	3.49%	3.41%	3.22%	3.55%	3.76%	3.49%	3.55%	3.76%	3.49%	3.41%	3.22%					
0.00 Uhr - 100 Uhr	3.64%	3.43%	3.64%	3.09%	2.51%	2.26%	3.01%	2.75%	2.73%	2.48%	2.99%	3.01%	3.22%	3.04%	3.25%	3.01%	2.93%	2.74%	3.04%	3.25%	3.01%	3.22%	3.04%	3.25%	3.01%	2.93%					
23.00 Uhr - 24.00 Uhr	2.99%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%					
22.00 Uhr - 23.00 Uhr	3.00%	2.77%	3.00%	2.75%	2.27%	2.02%	2.75%	2.49%	2.47%	2.22%	2.75%	2.49%	2.75%	2.49%	2.75%	2.49%	2.47%	2.22%	2.75%	2.49%	2.75%	2.49%	2.75%	2.49%	2.47%	2.22%					
21.00 Uhr - 22.00 Uhr	2.77%	2.54%	2.77%	2.50%	2.02%	1.77%	2.54%	2.28%	2.26%	2.01%	2.54%	2.28%	2.54%	2.28%	2.54%	2.28%	2.26%	2.01%	2.54%	2.28%	2.54%	2.28%	2.54%	2.28%	2.26%	2.01%					
20.00 Uhr - 21.00 Uhr	1.69%	1.46%	1.69%	1.41%	0.93%	0.68%	1.46%	1.20%	1.18%	0.93%	1.46%	1.20%	1.46%	1.20%	1.46%	1.20%	1.18%	0.93%	1.46%	1.20%	1.46%	1.20%	1.46%	1.20%	1.18%	0.93%					
19.00 Uhr - 20.00 Uhr	2.15%	1.92%	2.15%	1.87%	1.39%	1.14%	1.92%	1.66%	1.64%	1.39%	1.92%	1.66%	1.92%	1.66%	1.92%	1.66%	1.64%	1.39%	1.92%	1.66%	1.92%	1.66%	1.92%	1.66%	1.64%	1.39%					
18.00 Uhr - 19.00 Uhr	2.04%	1.81%	2.04%	1.76%	1.28%	1.03%	1.81%	1.55%	1.53%	1.28%	1.81%	1.55%	1.81%	1.55%	1.81%	1.55%	1.53%	1.28%	1.81%	1.55%	1.81%	1.55%	1.81%	1.55%	1.53%	1.28%					
17.00 Uhr - 18.00 Uhr	1.57%	1.34%	1.57%	1.29%	0.81%	0.56%	1.34%	1.08%	1.06%	0.81%	1.34%	1.08%	1.34%	1.08%	1.34%	1.08%	1.06%	0.81%	1.34%	1.08%	1.34%	1.08%	1.34%	1.08%	1.06%	0.81%					
16.00 Uhr - 17.00 Uhr	4.45%	4.22%	4.45%	4.17%	3.69%	3.44%	4.22%	3.94%	3.92%	3.69%	4.22%	3.94%	4.22%	3.94%	4.22%	3.94%	3.92%	3.69%	4.22%	3.94%	4.22%	3.94%	4.22%	3.94%	3.92%	3.69%					
15.00 Uhr - 16.00 Uhr	4.70%	4.47%	4.70%	4.42%	3.94%	3.69%	4.47%	4.19%	4.17%	3.94%	4.47%	4.19%	4.47%	4.19%	4.47%	4.19%	4.17%	3.94%	4.47%	4.19%	4.47%	4.19%	4.47%	4.19%	4.17%	3.94%					
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	4.63%	4.40%	4.63%	4.35%	3.87%	3.62%	4.40%	4.12%	4.10%	3.87%	4.40%	4.12%	4.40%	4.12%	4.40%	4.12%	4.10%	3.87%	4.40%	4.12%	4.40%	4.12%	4.40%	4.12%	4.10%	3.87%					
13.00 Uhr - 14.00 Uhr	3.05%	2.82%	3.05%	2.77%	2.29%	2.04%	2.82%	2.54%	2.52%	2.29%	2.82%	2.54%	2.82%	2.54%	2.82%	2.54%	2.52%	2.29%	2.82%	2.54%	2.82%	2.54%	2.82%	2.54%	2.52%	2.29%					
12.00 Uhr - 13.00 Uhr	4.00%	3.77%	4.00%	3.72%	3.24%	2.99%	3.77%	3.49%	3.47%	3.24%	3.77%	3.49%	3.77%	3.49%	3.77%	3.49%	3.47%	3.24%	3.77%	3.49%	3.77%	3.49%	3.77%	3.49%	3.47%	3.24%					
11.00 Uhr - 12.00 Uhr	6.73%	6.50%	6.73%	6.45%	5.97%	5.72%	6.50%	6.22%	6.20%	5.97%	6.50%	6.22%	6.50%	6.22%	6.50%	6.22%	6.20%	5.97%	6.50%	6.22%	6.50%	6.22%	6.50%	6.22%	6.20%	5.97%					
10.00 Uhr - 11.00 Uhr	6.40%	6.17%	6.40%	6.12%	5.64%	5.39%	6.17%	5.89%	5.87%	5.64%	6.17%	5.89%	6.17%	5.89%	6.17%	5.89%	5.87%	5.64%	6.17%	5.89%	6.17%	5.89%	6.17%	5.89%	5.87%	5.64%					
9.00 Uhr - 10.00 Uhr	7.48%	7.25%	7.48%	7.20%	6.72%	6.47%	7.25%	6.97%	6.95%	6.72%	7.25%	6.97%	7.25%	6.97%	7.25%	6.97%	6.95%	6.72%	7.25%	6.97%	7.25%	6.97%	7.25%	6.97%	6.95%	6.72%					
8.00 Uhr - 9.00 Uhr	7.78%	7.55%	7.78%	7.49%	7.01%	6.76%	7.55%	7.26%	7.24%	7.01%	7.55%	7.26%	7.55%	7.26%	7.55%	7.26%	7.24%	7.01%	7.55%	7.26%	7.55%	7.26%	7.55%	7.26%	7.24%	7.01%					
7.00 Uhr - 8.00 Uhr	4.36%	4.13%	4.36%	4.08%	3.60%	3.35%	4.13%	3.85%	3.83%	3.60%	4.13%	3.85%	4.13%	3.85%	4.13%	3.85%	3.83%	3.60%	4.13%	3.85%	4.13%	3.85%	4.13%	3.85%	3.83%	3.60%					
6.00 Uhr - 7.00 Uhr	4.56%	4.33%	4.56%	4.28%	3.80%	3.55%	4.33%	4.05%	4.03%	3.80%	4.33%	4.05%	4.33%	4.05%	4.33%	4.05%	4.03%	3.80%	4.33%	4.05%	4.33%	4.05%	4.33%	4.05%	4.03%	3.80%					

[illegible]

Freitag	Gewerbe	GBO												GH												GMK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		-15 °C < Temp. <= -10 °C	-10 °C < Temp. <= -5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= -10 °C	-10 °C < Temp. <= -5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C	-15 °C < Temp. <= -10 °C	-10 °C < Temp. <= -5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	2:00 Uhr - 3:00 Uhr	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22:00 Uhr - 23:00

Gewerbe	Sonntag	GKO	GH	GKM
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-15 °C < Temp. <= 10 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 20 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C
500 Uhr - 6:00 Uhr	400 Uhr - 5:00 Uhr	300 Uhr - 3:00 Uhr	200 Uhr - 2:00 Uhr	100 Uhr - 1:00 Uhr

Gewerbe	Samstag	GKO	GH	GKM
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	-5 °C < Temp. <= 0 °C	0 °C < Temp. <= 5 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	5 °C < Temp. <= 10 °C	10 °C < Temp. <= 15 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	15 °C < Temp. <= 20 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C
15-°C < Temp. <= 10 °C	Temp. <= -15 °C	-10 °C < Temp. <= 5 °C	20 °C < Temp. <= 25 °C	Temp. > 25 °C
500 Uhr - 6:00 Uhr	400 Uhr - 5:00 Uhr	300 Uhr - 3:00 Uhr	200 Uhr - 2:00 Uhr	100 Uhr - 1:00 Uhr

Gewerbe	Deutschland														
	Montag				Dienstag				Mittwoch				Donnerstag		
15-°C < Temp. <= 10-°C	5,46%	5,28%	5,33%	4,94%	4,62%	4,52%	4,31%	4,26%	4,30%	4,34%	4,36%	4,31%	4,27%		
10-°C < Temp. <= 5-°C	5,17%	5,12%	5,13%	4,81%	4,28%	4,21%	4,17%	4,23%	4,17%	4,18%	4,19%	4,17%	4,20%		
5-°C < Temp. <= 0-°C	5,19%	5,28%	5,32%	4,88%	4,48%	4,41%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
0-°C < Temp. <= 5-°C	5,19%	5,44%	5,29%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
15-°C < Temp. <= 10-°C	5,28%	5,54%	5,32%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
10-°C < Temp. <= 5-°C	5,30%	5,69%	5,57%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
15-°C < Temp. <= 20-°C	6,30%	6,49%	6,37%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
20-°C < Temp. <= 25-°C	7,41%	7,20%	7,25%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
Temp. > 25-°C	7,73%	7,73%	7,55%	4,59%	4,45%	4,35%	4,21%	4,23%	4,16%	4,17%	4,18%	4,17%	4,20%		
5-°C < Temp. <= 0-°C	5,33%	5,28%	5,30%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
10-°C < Temp. <= 5-°C	5,34%	5,26%	5,29%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
5-°C < Temp. <= 10-°C	5,41%	5,28%	5,31%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
0-°C < Temp. <= 5-°C	5,53%	5,58%	5,55%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
5-°C < Temp. <= 10-°C	5,58%	5,63%	5,61%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
10-°C < Temp. <= 15-°C	6,38%	6,38%	6,36%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
15-°C < Temp. <= 20-°C	7,23%	7,23%	7,22%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
20-°C < Temp. <= 25-°C	7,55%	7,55%	7,57%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
Temp. > 25-°C	7,70%	7,70%	7,68%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
15-°C < Temp. <= 10-°C	5,33%	5,28%	5,30%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
10-°C < Temp. <= 5-°C	5,34%	5,26%	5,29%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
5-°C < Temp. <= 0-°C	5,41%	5,28%	5,31%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
0-°C < Temp. <= 5-°C	5,53%	5,58%	5,55%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
5-°C < Temp. <= 10-°C	5,58%	5,63%	5,61%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
10-°C < Temp. <= 15-°C	6,38%	6,38%	6,36%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
15-°C < Temp. <= 20-°C	7,23%	7,23%	7,22%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
20-°C < Temp. <= 25-°C	7,55%	7,55%	7,57%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
Temp. > 25-°C	7,70%	7,70%	7,68%	4,64%	4,64%	4,52%	4,22%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
5.00 Uhr - 6.00 Uhr	3,73%	3,44%	3,29%	3,16%	3,48%	3,66%	3,72%	3,97%	3,82%	3,66%	3,72%	3,73%	3,74%		
6.00 Uhr - 7.00 Uhr	4,40%	4,18%	3,99%	3,83%	4,25%	4,47%	4,71%	4,97%	4,78%	4,60%	4,71%	4,73%	4,74%		
7.00 Uhr - 8.00 Uhr	4,31%	4,04%	3,86%	3,70%	4,08%	4,30%	4,54%	4,79%	4,60%	4,42%	4,53%	4,55%	4,56%		
8.00 Uhr - 9.00 Uhr	4,26%	4,00%	3,82%	3,65%	3,99%	4,20%	4,44%	4,68%	4,49%	4,31%	4,42%	4,44%	4,45%		
9.00 Uhr - 10.00 Uhr	4,34%	4,07%	3,89%	3,73%	4,11%	4,33%	4,57%	4,81%	4,62%	4,44%	4,55%	4,57%	4,58%		
10.00 Uhr - 11.00 Uhr	4,42%	4,15%	3,97%	3,81%	4,19%	4,41%	4,65%	4,89%	4,70%	4,52%	4,63%	4,65%	4,66%		
11.00 Uhr - 12.00 Uhr	4,50%	4,23%	4,05%	3,89%	4,27%	4,49%	4,73%	4,97%	4,78%	4,60%	4,71%	4,73%	4,74%		
12.00 Uhr - 13.00 Uhr	4,58%	4,31%	4,13%	3,97%	4,35%	4,57%	4,81%	5,05%	4,86%	4,68%	4,79%	4,81%	4,82%		
13.00 Uhr - 14.00 Uhr	4,66%	4,39%	4,21%	4,05%	4,43%	4,65%	4,89%	5,13%	4,94%	4,76%	4,87%	4,89%	4,90%		
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	4,74%	4,47%	4,29%	4,13%	4,51%	4,73%	4,97%	5,21%	5,02%	4,84%	4,95%	4,97%	4,98%		
15.00 Uhr - 16.00 Uhr	4,82%	4,55%	4,37%	4,21%	4,59%	4,81%	5,05%	5,29%	5,10%	4,92%	5,03%	5,05%	5,06%		
16.00 Uhr - 17.00 Uhr	4,90%	4,63%	4,45%	4,29%	4,67%	4,89%	5,13%	5,37%	5,18%	5,00%	5,11%	5,13%	5,14%		
17.00 Uhr - 18.00 Uhr	4,98%	4,71%	4,53%	4,37%	4,75%	4,97%	5,21%	5,45%	5,26%	5,08%	5,19%	5,21%	5,22%		
18.00 Uhr - 19.00 Uhr	5,06%	4,79%	4,61%	4,45%	4,83%	5,05%	5,29%	5,53%	5,34%	5,16%	5,27%	5,29%	5,30%		
19.00 Uhr - 20.00 Uhr	5,14%	4,87%	4,69%	4,53%	4,91%	5,13%	5,37%	5,61%	5,42%	5,24%	5,35%	5,37%	5,38%		
20.00 Uhr - 21.00 Uhr	5,22%	4,95%	4,77%	4,61%	5,00%	5,21%	5,45%	5,69%	5,50%	5,32%	5,43%	5,45%	5,46%		
21.00 Uhr - 22.00 Uhr	5,30%	5,03%	4,85%	4,69%	5,08%	5,29%	5,53%	5,77%	5,58%	5,40%	5,51%	5,53%	5,54%		
22.00 Uhr - 23.00 Uhr	5,38%	5,11%	4,93%	4,77%	5,16%	5,37%	5,61%	5,85%	5,66%	5,48%	5,59%	5,61%	5,62%		
23.00 Uhr - 24.00 Uhr	5,46%	5,19%	5,01%	4,85%	5,24%	5,45%	5,69%	5,93%	5,74%	5,56%	5,67%	5,69%	5,70%		
24.00 Uhr - 0.00 Uhr	5,54%	5,27%	5,09%	4,93%	5,32%	5,53%	5,77%	6,01%	5,82%	5,64%	5,75%	5,77%	5,78%		
0.00 Uhr - 1.00 Uhr	5,62%	5,35%	5,17%	5,01%	5,40%	5,61%	5,85%	6,09%	5,90%	5,72%	5,83%	5,85%	5,86%		
1.00 Uhr - 2.00 Uhr	5,70%	5,43%	5,25%	5,09%	5,48%	5,69%	5,93%	6,17%	5,98%	5,80%	5,91%	5,93%	5,94%		
2.00 Uhr - 3.00 Uhr	5,78%	5,51%	5,33%	5,17%	5,56%	5,77%	6,01%	6,25%	6,06%	5,88%	5,99%	6,01%	6,02%		
3.00 Uhr - 4.00 Uhr	5,86%	5,59%	5,41%	5,25%	5,64%	5,85%	6,09%	6,33%	6,14%	5,96%	6,07%	6,09%	6,10%		
4.00 Uhr - 5.00 Uhr	5,94%	5,67%	5,49%	5,33%	5,72%	5,93%	6,17%	6,41%	6,22%	6,04%	6,15%	6,17%	6,18%		

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
450	Abbruch-, Sprengbetrieb	GMF	X			
450	Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit	GMK				
804	Abendgymnasium	GKO				
804	Abendreal Schule	GKO				
900	Abfallbeseitigung, Abfallbeförderung	GBD		X		
740	Abfüllgewerbe	GBD				
500	Abschlepp- und Bergungsdienst, Kfz (Buro)	GMK				
900	Abwasserbeseitigung, -klärung, -reinigung	GMF	X			
290	Adressschlepper / H.				X	
241	Acrylglas / H.				X	
300	Addier- und Adressiermaschine / H.				X	
220	Adressbuchverlag	GPD				
310	Akkumulatoren / H.				X	
450	Akustikbaai (Gewerbe)	GMK				X
310	Alarmanlage, elektrische / H.				X	
241	Alkali- u. Erdalkalielement für chem. Zwecke				X	
241	Alkalimetall / H.				X	
159	Alkoholbrennerei					
864	Allerkrankenheim, Altenpflegeheim, Altenwohnheim (mit Großküche)	GWA				
865	Allerkrankenheim, Altenpflegeheim, Altenwohnheim (ohne Großküche)	GKO				
532	Altmaterial, Reststoffe / Großhandel	GHA				
274	Aluminiumwerk / H.				X	
241	Ammoniak (chem. Grundstoffe) / H.				X	
751	Amt (allgemein)	GKO				
340	Anhänger für Kraftwagen / H. / R.	GMK				
740	Anlageberatung	GKO				
539	Anstrichbedarf / Einzelhandel	GHA			X	
243	Anstrichmittel / H.					
320	Antenne / H.	GMK				
539	Antennen / Einzelhandel	GHA				
532	Antennen / Großhandel	GHA				
539	Antiquariat / Einzelhandel	GHA				
539	Antiquitäten / Einzelhandel	GHA				
290	Antriebs Elemente / H.				X	
740	Anwaltskanzlei	GBD				
539	Apotheke	GBD				
867	Arbeitswohlfahrt	GKO				
911	Arbeitsgeberverbände	GKO				
753	Arbeitsamt					
180	Arbeitsbekleidung / H.				X	
753	Arbeitsförderung	GKO				
740	Arbeitsvermittlung, private (Buro)	GKO				
740	Architekturbüro	GBD				
925	Archiv, wissenschaftlich	GBD				
290	Armaturen (ohne Armaturen für Kraftrad u. -wagen) / H.				X	
310	Armaturen für Kraftrad u. -wagen (ohne Tachometer) / H.				X	
923	Artsien	GMF	X			
244	Arzneimittel / H.	GBD			X	
862	Arzt (ohne Tierarzt)					
268	Asbest / V.				X	
268	Asphaltzeugnisse / H.				X	
935	Astrologe (Buro)	GBD				
867	Asylbewerberheim	GKO				
740	Atelier, (Fotb.)	GBD				
340	Aufbauten für Kraftwagen / H.				X	
921	Aufnahmesteller (Film-)	GBD				
290	Aufzugsbau / H. / R.				X	

87

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
330	Augenoptik	GBD				
740	Auktions- und Versteigerungsgewerbe	GBD				
200	Ausbauelemente aus Holz / H.				X	
450	Ausbaugewerbe	GMK				
804	Ausbildungsanstalt (ohne Hochschule)	GKO				
553	Ausflugslokal	GGA				
740	Auskunftei	GBD				
752	Auslandsvertretungen, Botschaften	GKO				
740	Ausstellungs- und Messewesen	GBD				
752	Auswärtige Angelegenheiten	GKO				
450	Autobahnweisschilder (Beleuchtung) / M.					X
450	Autobahn-Meisterlat	GBD				
556	Autobahn-Raststätte	GBH				
310	Autoelektrik / H.				X	
500	Autoelektrik / R.				X	
500	Autohaus, Werkstätte / R.	GMK				
340	Automobilfabrik				X	
710	Autovermietung	GBD				
371	Autoverwertung	GMF	X			
500	Autowaschanlagen			X		
340	Autzubehör / H.				X	
162	Bäckerei / H.	GBA				
537	Bäckereiverkaufsgeschäft (ohne Herstellung)	GHA				
162	Bachhefe / G.				X	
162	Backwaren / H.	GBA				
862	Bad (medizinisch)	GBH				
290	Bagger (ohne Schwimmbagger) / H.				X	
369	Ball aus Gummi / H.				X	
680	Bank	GKO				
554	Bars und Vergrünungslokale	GGA				
310	Batterie / H.				X	
751	Bauamt	GKO				
532	Bauartikel (aus Eisen, Metall, Kunststoff) / Großhandel	GHA				
285	Baubeschlag / H.				X	
200	Bauelemente (Holz) / H.	GMK				
252	Bauelemente (Kunststoff) / H.				X	
710	Baugeratevermietung, -Verleih (Büro)	GBD				
450	Baugeschäft	GMK				
700	Baugesellschaft (Büro)	GBD				
264	Baukeramik / H.				X	
290	Baummaschinen / H.				X	
011	Baumschule				X	
171	Baumwollspinnerei	GMF	X			
172	Baumwollweberei				X	
680	Bauparkasse	GKO				
539	Bausloß / Einzelhandel	GHA				
532	Bausloß / Großhandel	GHA				
290	Bausloßmaschinen / H.				X	
456	Baustrom (vorübergehender Anschluss)					X
740	Bauten- und Objektschutz (Gewerbe)	GBD				
450	Bautischerei	GMK				
751	Bedrfrnisanstalt (öffentl. WC)					X
933	Beerdigungs- und Bestattungsinstitut	GBD				
912	Begrünungszentrum	GBD				
282	Behälterbau	GMK				
552	Behabergungsgewerbe	GBH				
751	Behörde (öffentl. Verwaltung)	GKO				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
931	Bekleidungsfabrik / Chem. Reinigung	GWA				
180	Bekleidungsgewerbe	GPD				
539	Bekleidungsgewerbe / Einzelhandel	GHA				
532	Bekleidungsgewerbe / Großhandel	GHA				
180	Bekleidungszubehör / H.				X	
770	Beleuchtung, öffentliche					X
232	Benzin (Kraftstoff) / H.					
241	Benzin, synthetisches / H.				X	
862	Beratungsstelle, gesundheitliche	GBD			X	
014	Beregnungsanlage					X
752	Berichtspolizei	GBD				
120	Bergbau auf Uran- und Thorlunerze				X	
102	Bergbau, Braunkohle				X	
140	Bergbau, Sonstiger (Gewinnung von Asbest, Graphit, Quarz, Glimmer, Edelsteinen etc.)				X	
101	Bergbau, Steinkohle				X	
290	Bergwerkmaschinen / H.				X	
802	Berufsfachschule	GKO				
753	Berufsgenossenschaft (gewerbliche, landwirtschaftliche)	GBD				
911	Berufsorganisation	GBD				
865	Berufstätigenwohnheim	GKO				
286	Beschläge / H.				X	
369	Besen / H.	GMF	X			
286	Bestecke / H.					
740	Beteiligungsgesellschaften (ohne Kapitalanlagenges.)	GKO			X	
266	Betonzeugnisse für Tief- u. Straßenbau / H.				X	
912	Betsaal	GKO				
931	Bettfedereinrichtung	GBD				
174	Bettwaren (ohne Matratzen und Gestelle) / H.				X	
174	Bettwäsche / H.				X	
740	Bewachung von Grundstücken, Gebäuden usw. (Büro)	GBD				
925	Bibliothek, wissenschaftlich	GKO				
159	Bierhefe / G.				X	
369	Biputerwaren, Schmuckstücke / H.	GHA				
220	Bildträger, bespielt, Vervielfältigung von	GHA				
090	Binnenfischerei				X	
632	Binnenhafen				X	
612	Binnenschifffahrt (Personen- und Güterbeförderung)				X	
612	Binnenwasserstraße				X	
287	Blechkonstruktionen aus Stahlblech / H.	GMK				
450	Blechverarbeitungsbetrieb (Sponglerie)	GMK				
287	Bleichen (sonstige) / H.	GMK				
369	Blei-, Farb-, Kopierstift / H.				X	
310	Blitzschutzgerät für Antenne u. Sicherungselement / H.				X	
531	Blumen, Pflanzen, Blumenbinderebedarf / Großhandel mit Kulanlagen	GHA				
532	Blumen, Pflanzen, Blumenbinderebedarf / Großhandel ohne Kulanlagen	GHA				
862	Blutspendenzentrale	GBD				
175	Bodenbelag aus textiltem Material / H.				X	
450	Bodenleger	GMF	X			
350	Bootsbau	GMK				
539	Boothandel / Einzelhandel	GHA				
532	Boothandel / Großhandel	GHA				
710	Bootsvermietung, -Verleih	GBD				
925	Botanischer Garten	GGB				
926	Bowlingbahn	GBD				
159	Brauerei				X	
102	Braunkohlenbergbau				X	
102	Braunkohlenbrikett / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
340	Brennselag / H.					
500	Brensdienst	GMK			X	
233	Brennelemente für Kernreaktoren / H.					
290	Brenner für feste und flüssige Brennstoffe / H.				X	
159	Brennerei	GWA				
532	Brennstoffe, feste / Großhandel	GHA				
102	Brikett, Braunkohlen- / H.				X	
101	Brikett, Steinkohlen- / H.				X	
330	Brille / H.				X	
162	Brofabrik				X	
281	Brückenbau aus Stahl und Leichtmetall	GMK				
450	Brumenbau (Gewerbe)	GMF	X			
120	Bruststoffhaltige Erze / G.				X	
220	Buchbinderei	GPD				
710	Bücherei	GKO				
539	Buchhandlung	GHA				
740	Buchprüfer, vereidigter (Büro)	GBD				
220	Buchverlag	GPD				
931	Bügelei, Heißmanglelei	GWA				
290	Bügelisen u. -gerät, elektrisches / H.				X	
751	Bundesbehörde	GKO				
752	Bundesgrenzschutz	GKO				
752	Bundeswehr	GKO				
861	Bundeswehrlazarett	GBH				
803	Bundeswehrschulen	GKO				
740	Büro für technisch-wirtschaftliche Beratung	GBD				
212	Bürobedarf aus Papier und Pappe / H.	GPD				
287	Bürogeräte aus Metall / H.				X	
539	Büromaschinen / Einzelhandel	GHA				
300	Büromaschinen / H.	GMK			X	
720	Büromaschinen / R.					
361	Büromöbel / H.				X	
369	Büroten / H.	GMF	X			
232	Bülangas / H.				X	
155	Butter / H.			X		
553	Café	GGA				
552	Campingplatz	GMF	X			
555	Caterer	GGA				
011	Champignonzucht	GMF	X			
247	Chemiesfaser / H.				X	
532	Chemikalien (technisch), Rohdroge, Kautschuk / Großhandel	GHA				
241	Chemische Erzeugnisse für Gewerbe / H.				X	
241	Chemische Grundstoffe / H.				X	
290	Chemische Industrie-Maschinen / H.				X	
931	Chemische Reinigung	GWA				
862	Chiropraktiker	GBD				
330	Chirurgie-Instrumente / H.	GMK				
369	Chrieibaumschmuck / H.	GMK				
340	Container aus Stahl- u. Leichtmetall / H.				X	
450	Dachdeckerei	GMK				
268	Dachpappe / H.				X	
268	Dämmplatte / H.				X	
450	Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall etc. (Gewerbe)	GMK				
283	Dampfkessel / H.				X	
290	Dampfurbrennen / H.				X	
720	Datenbanken	GBD				
246	Datenträger (magnetisch, unbespielt) / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
220	Datenträger, bespielt, Vervielfältigung von					
720	Datenverarbeitung (priv. Rechenzentrum)	GBD			X	
300	Datenverarbeitungseinrichtungen / H.					
300	Datenverarbeitungsgeräte / H.				X	
162	Dauerbackwaren / H.				X	
011	Dauerkulturbau (Obst-, Wein- und Hopfenanbau), Betrieb	GMF	X			
155	Dauermilch / H.			X		
173	Dekuransalt	GMK				
539	Dekorationsartikel / Einzelhandel	GHA				
172	Dekorationsstoffe / H.				X	
532	Dentalbedarf (Großhandel)	GHA				
330	Dental-Labor	GBD				
862	Dentist (Zahnarztpraxis)	GBD				
900	Deponie	GMF	X			
740	Detektei	GBD				
605	Deutsche Bundesbahn (allgemeiner Strom)	GKO				
604	Deutsche Bundesbahn (Fahrsstrom)					X
680	Deutsche Bundesbank	GKO				
641	Deutsche Bundespost AG (Brief- und Paketsdienst etc.)	GKO				
740	Deutscher Wetterdienst	GKO				
252	Dichtung (Kunststoff) / H.				X	
740	Dienstleistungen für Unternehmen	GBD				
014	Dienstleistungen, landwirtschaftliche und gärtnerische	GMF	X			
752	Diplomatische Vertretung	GKO				
535	Discountgeschäft (Schwerpunkt Lebensmittel)	GHA				
554	Diskotheek	GGA				
538	Do-It-Yourself-Markt (Bau- und Heimwerkemarkt)	GHA				
740	Dolmetscher, Übersetzungsbüro	GBD				
287	Dosen aus Aluminium / H.				X	
273	Drahtzieherei / H.				X	
200	Drehalerei	GMK				
285	Dreherei	GMK				
539	Drogerie	GHA				
220	Druckerei	GPD				
290	Druckereimaschinen / H.				X	
539	Druckerzeugnisse / Einzelhandel	GHA				
532	Druckerzeugnisse / Großhandel	GHA				
243	Druckfarben / H.				X	
220	Druckgewebe	GPD				
290	Drucklufttechnik und -Kompressor / H.				X	
241	Düngemittel, chemische / H.				X	
241	Edelgas / H.				X	
155	Eis (Speiseeis) / H.				X	
161	Eis / G.					X
926	Eisbahn, -halle					X
553	Eisdele, -Café					X
605	Eisenbahnen (allgemeiner Strom)	GGA				X
604	Eisenbahnen (Fahrsstrom)					X
130	Eisenerzbergbau				X	
276	Eisengießerei				X	
287	Eisenwaren, Metallwaren / Großhandel	GMK				
532	Eisenwaren, Metallwaren / Einzelhandel	GHA				
310	Elektrische Ausrüstung für Kraftfahrzeuge sowie Fahrräder / H.				X	
310	Elektrische Leuchten / H.				X	
310	Elektrisches Gerät für Elektrizitätserzeugung / H.				X	
310	Elektrisches Gerät für Elektrizitätsverteilung / H.				X	
976	Elektrizitätsversorgung - Genossenschaften					X

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
974	Elektrizitätsversorgung - Kommunale Unternehmen mit Eigenerzeugung					X
975	Elektrizitätsversorgung - Kommunale Unternehmen ohne Eigenerzeugung					X
972	Elektrizitätsversorgung - Regionale Unternehmen mit Eigenerzeugung					X
973	Elektrizitätsversorgung - Regionale Unternehmen ohne Eigenerzeugung					X
977	Elektrizitätsversorgung - Sonstige inländische EVU					X
971	Elektrizitätsversorgung - Verbundunternehmen					X
290	Elektrohaushaltsgerät / H.				X	
539	Elektrohaushaltsgerät / R.	GMK				
450	Elektroinstallation (Gewerbe)	GMK				
310	Elektrokabel, -leitungen / H.				X	
310	Elektron magnetische Geräte (E-Motoren, Generatoren, Transformatoren) / H.				X	
330	Elektromedizinisches Gerät / H.				X	
310	Elektromotor / H.				X	
539	Elektrotechnische Erzeugnisse / Einzelhandel	GHA				
290	Elektroverkleidung / H.				X	
285	Elboxenbetriebl (Metall), ohne Produktion	GMK				
861	Entbindungshelml (> Krankenhäuser)	GBH				
900	Entsorgung, sonstige	GBD				
450	Entlärnmessungsarbeiten (Gewerbe)	GMF	X			
450	Entwässerungsanlagenbau (Gewerbe)	GMK				
450	Erdbau				X	
110	Erdgas / G.				X	
110	Erdöl / G.				X	
232	Erdöl / V.				X	
927	Erholung, sonstige DL zur (Spiel-, Wett-, Lotteriewesen, Garten-, Grünanlagen)	GBD				
552	Erholungsheim	GKO				
161	Ernährungsgewerbe, sonst. (ohne Getränke), ohne H. von Backwaren			X		
753	Ersatzklasse	GKO				
864	Erziehungsheim (mit Großküche)	GKO				
865	Erziehungsheim (ohne Großküche)	GKO				
161	Essig / H.	GMF				
450	Estrichleger	GMK	X			
862	Facharztpraxis	GBD				
803	Fachhochschule	GKO				
802	Fachschule	GKO				
174	Fahren / H.	GMF	X			
174	Fahnenstickerei	GMF	X			
350	Fahrrad / H.				X	
350	Fahrradleile / H.				X	
804	Fahrschule	GBD				
340	Fahrzeugaub, (Straßen-)				X	
500	Fahrzeuge / Großhandel	GHA				
500	Fahrzeugteile und Zubehör / Großhandel	GHA				
350	Fallboot / H.				X	
243	Farben (Anstrichfarben) / H.				X	
539	Farben, Lacke / Einzelhandel				X	
173	Färberei, Textilveredelung	GHA				
450	Fassadenbau, auch Fassadenverkleidung	GMK				
450	Fassadenreinigung	GMF	X			
287	Federung (Maschinenleile, nicht K62) / H.				X	
340	Federung für Kraftfahrzeug / H.				X	
286	Fellen / H.				X	
535	Feinkartengeschäft	GHA				
330	Feinmechanik / H.	GMK				
532	Feinmechanische-, optische Erzeugnisse / Großhandel	GHA				
287	Feinschneepackungen / H.					
350	Feldbahnwegenbau				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
012	Feldschneur	GMF	X			
180	Felle / V.	GMF	X			
200	Fenster (Holz) / H.				X	
252	Fenster (Kunststoff) / H.				X	
261	Fensterglas / H.				X	
740	Fensterreinigung (Unternehmen)	GBD				
552	Fensterdörf	Haushalt				
552	Ferienhaus, -wohnung -> siehe Haushalle	Haushalt				
552	Ferienheim	GKO				
552	Ferienzentrum	GKO				
642	Fernmelddienste					
320	Fernmeldderäte / H.					X
922	Fernsehanstalt					X
320	Fernsehgeräte / H. / R.					X
922	Fernsehprogramme / H.					X
642	Fernsprechanlagen (Telekom)					X
403	Fernwärmeverzeugung					X
403	Fernwärmeverteilung					X
271	Ferroliegungen (EGKS) / E.					X
273	Ferroliegungen (nicht EGKS) / H.					X
286	Fertigbeton / H.					X
161	Fertigericht / H.					X
450	Fertighaus aus Holz / H.					X
450	Fertigleibau	GMK				
450	Fertigleibauden aus Beton / H. / M.					X
450	Fertigleibauden aus Holz / H. / M.					X
923	Festhalle	GGA				
154	Fett (Nahrungsmittel) / H.					X
154	Fett, Margarine / H.					X
154	Felle, tierische, pflanzliche, keine Nahrungsmittel / H.					X
262	Feuerfeste Steine / H.					X
450	Feuerfeschanlage u. -gerät / H.					X
450	Feuerungs- und Industriefenbau					X
752	Feuerwehr	GKO				
246	Feuerwerkskörper / H.			X		
921	Filmherstellung (-Studio)			X		
740	Filmhabor	GMF	X			
921	Filmtheater	GBD				
921	Filmverleih	GBD				
921	Filmvertrieb	GBD				
175	Fliz / H.			X		
751	Finanzamt	GKO				
680	Finanzierungsvermittlung	GKO				
751	Finanzverwaltung	GKO				
152	Fisch / V.			X		
050	Fischerei und Fischzucht			X		
934	Flüßelzentrum	GBD				
261	Flacngas / H. / V. / Veredlung	GMK			X	
450	Flascherei	GMF				
200	Flechtwaren aus natürlichen Rohstoffen / H.	GHA	X			
151	Fleisch / V.	GKO				
863	Fleischbeschauamt, -Stelle	GHA				
151	Fleischerei	GHA				
536	Fleischereiverkaufsgeschäft (ohne Herstellung)					
151	Fleischwarendustrie				X	
369	Flexkläthees / H.			X		
263	Fliesen, Wand und Boden / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
450	Flesentegerei	GMK				
620	Fluggesellschaft (Büro)	GGA				
632	Flugplatz	GGA				
604	Flugschule			x		
632	Flugsicherung					
350	Flugzeugbau	GGA				
402	Flussiggas / H.				x	
274	Folie (Edelmetall) / H.				x	
252	Folien (Kunststoff) / H.				x	
274	Folien (unedes Metall) / H.				x	
290	Fördermittel / H.				x	
730	Forschung und Entwicklung	GKO				
730	Forschungsanstalten und -einrichtungen: kulturell, sozial	GKO				
730	Forschungsanstalten und -einrichtungen: wissenschaftl.	GKO				
751	Forstamt, -verwaltung	GKO				
020	Forstwirtschaftl. Betrieb	GMF	x			
246	Fotochemische Erzeugnisse / H.				x	
330	Fotogeräte / H.	GHA				
740	Fotograf	GBD				
740	Fotografische Laboratorien	GBD				
300	Fotokopiermaschinen / H.				x	
740	Fotolabor	GBD				
220	Fotopauserei	GBD				
631	Frachtschlag	GBD				
300	Frankiermaschine / H.	GKO			x	
865	Frauenhaus					
934	Freibad	GBH				
284	Freiornschmiedestücke / H.				x	
867	Freizeitstätte (Jugendzentrum)	GKO				
552	Fremdenheim	GKO				
751	Fremdenverkehrsamt	GKO				
933	Friedhof					x
933	Friedhofsgärtner	GGG				
932	Friseur	GBD				
153	Fruchtsäfte / H.				x	
634	Fuhrbedrieß (Spedition)	GMF	x			
634	Fuhrunternehmer	GMF	x			
369	Füllhalter / H.				x	
751	Fundbüro	GKO				
752	Funkanlage, militärisch					x
642	Funkanlagen (Telekom)					x
320	Funkgerät / H.				x	
200	Furnierwerke				x	
864	Fürsorgeheim (mit Großküche)	GKO				
865	Fürsorgeheim (ohne Großküche)	GKO				
450	Fußbodenlegerei	GMK				
862	Fußpflegegewerbe	GBD				
157	Futtermittel / H.				x	
290	Gabelstapler / H.				x	
740	Galerie, Ausstellung	GKO				
285	Galvanisierbetrieb				x	
450	Garage (Fertigteile) / H. / M.				x	
172	Gardinenstoffe / H.				x	
171	Garn / H.				x	
171	Garne, handelsfertige Aufmachung					
539	Garten- u. Campingmöbel / Einzelhandel	GHA				
532	Garten- u. Campingmöbel / Großhandel	GHA				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
014	Gärtnerei (gewerblich)	GGB				
286	Gasbeton (Porenbeton) / H.				x	
290	Gas-Einbaugerät / H.				x	
402	Gaserzeugung				x	
450	Gasinstallation	GMK				
556	Gasstehaus	GBH				
556	Gasstod (mit Restauration)	GBH				
557	Gasstod (ohne Restauration)	GBH				
553	Gasstättengewerbe	GGA				
402	Gasversorgung				x	
402	Gasverteilung				x	
740	Gebäudereinigung (ohne Fassadenreinigung)	GBD				
450	Gebäudetrocknung (Gewerbe)			x		
500	Gebrauchtwagen (Kfz) / Einzelhandel	GMK				
752	Gefängnis	GKO				
151	Geflügelschlachterei	GHA				
012	Geflügelzucht, -Mästerei			x		
369	Geigenbauer	GMK				
246	Geldline / H.				x	
680	Geldinstitut	GKO				
287	Geldschrank / H.				x	
751	Gemeindebehörde	GKO				
912	Gemeindesaal (Kirche)	GKO				
162	Gemeinschaftsbackanlage	GBA				
953	Gemeinschaftseinrichtungen in 1- und 2-Familienhäusern					x
954	Gemeinschaftseinrichtungen in Mehrfamilienhäusern					x
631	Gemeinschaftsgefrieranlage (-> Kühlhaus)					x
931	Gemeinschaftswaschanlage (Bekleidung), (->Waschsalon)					x
011	Gemüseanbau			x		
153	Gemüsesäfte / H.	GHA				
153	Gemüseverarbeitung	GHA				
310	Generatoren / H.				x	
680	Genossenschaftliches Kreditinstitut	GKO				
680	Genossenschaftsbank	GKO				
161	Genussmittel (Kaffee, Tee etc.) / V.				x	
160	Genussmittel (Tabak, Zigaretten etc.) / H. V.				x	
159	Genussmittel (Wein, Spirituosen etc.) / H.				x	
290	Genussmittelindustrie-Maschinen / H.				x	
191	Gerberei			x		
752	Gericht	GKO				
450	Gerüstbau	GMK				
802	Gesamtschule	GKO				
290	Geschirrspülmaschine / H.				x	
284	Gesichtsmaschinen / H.					
350	Gesamtmiedelstücke / H.					
012	Gestüt, Pferdezucht ohne Futtergrundlage aus eigener Erzeugung			x		
751	Gesundheitsamt	GKO				
535	Getränke / Einzelhandel	GHA				
531	Getränke / Großhandel (mit Kühlanlagen)	GHA				
159	Getränke / H.				x	
535	Getränkemarkt	GHA				
532	Getreide, Saatgut, Futtermittel und Düngemittel / Großhandel	GHA				
156	Getreidemühle					x
290	Getriebe / H.					
175	Getriebe beschichtetes / H.				x	
286	Gewehr (Handelsware) / H.				x	
911	Gewerkschaft	GKO				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
161	Gewürz / H.					
279	Gießerei, NE-Metalle			X	X	
290	Gießereimaschinen / H.				X	
265	Gips, gebrannt / H.				X	
140	Gips, Kreide / G.				X	
450	Gipsar	GMK				
266	Gipszeugnisse / H.				X	
261	Glas / H. / V.				X	
450	Glaserei	GMK				
261	Glasfaser / H. / V.				X	
261	Glashütte (Hochglas, techn. Glas) / H.				X	
261	Glasmaterei	GBD				
740	Glasreinigung (Unternehmen)	GBD				
350	Gleismaterial / H.				X	
310	Glüh- und Entladungslampen / H.				X	
369	Goldschmiedewaren / H.	GMK				
267	Grabdenkmale / H.	GMF	X			
740	Grafiker	GBD				
285	Gravieranstalt	GBD				
290	Graviermaschine / H.				X	
262	Grobkeramik / V.				X	
555	Großküche (-> Kantinen)	GGA				
161	Großrösterei für Kaffee				X	
281	Grubenbaubaukonstruktionen / H.	GKO				
806	Grundschule	GBD				
700	Grundstücks- und Wohnungsverwaltung				X	
251	Gummiwaren / H.					
192	Gürterei	GMF	X			
740	Gutachter, baufachlicher (Büro)	GBD				
607	Güterbeförderung, -transport (Büro)	GBD				
802	Gymnasium	GKO				
751	Hafenamt	GKO				
632	Hallenanlage				X	
934	Hallenbad	GBH				
273	Hammerwerk				X	
535	Handel, (Einzel- mit Nahrungsmittel)	GHA				
539	Handel, (Einzel- ohne Nahrungsmittel)	GHA				
802	Handelschule	GHA				
531	Handelsvermittlung und Großhandel mit Kühlanlagen	GHA				
532	Handelsvermittlung und Großhandel ohne Kühlanlagen	GHA				
286	Handelswaffen / H.			X		
532	Handfeuerlöcher / Großhandel	GHA				
290	Handfeuerlöcher / H.				X	
180	Handschuh aus Gewebe / H.				X	
251	Handschuh aus Gummi / H.				X	
180	Handschuh aus Leder / H.				X	
911	Handwerkskammer					
172	Harthautbereitung u. -verarbeitung	GKO				
720	Harthautbereitung	GBD		X		
285	Härerei					
802	Hauptschule	GKO			X	
290	Haushaltsgerät, elektrisch / H.					
539	Haushaltsgrößgeräte (Herde, Kühlgeräte, Waschmaschinen etc.) / Einzelhandel	GHA				
287	Haushaltsmaschinen, -geräte, nicht elektrische / H.					
700	Hausverwaltung (Büro)	GBD				
174	Hauwäsche / H.					
532	Häute, Felle, Leder / Großhandel	GHA			X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
230	Hebezeuge / H.					
862	Heilanstalt	GBH			X	
862	Heilbad	GBH				
862	Heilpraktiker	GBD				
912	Heilsarmee	GKO				
864	Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche (ohne Erziehungs- und Ferienheime) (mit Großküche)	GKO				
865	Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche (ohne Erziehungs- und Ferienheime) (mit Großküche)	GKO				
865	Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche (ohne Erziehungs- und Ferienheime) (mit Großküche)	GHA				
538	Hierwerkernmarkt	GWA				
931	Heißmangel					
290	Heizgeräte (nicht elektrisch) / H.				X	
403	Heizkraftwerk (Fernwärmeversorgung)				X	
539	Heizöl / Einzelhandel					
532	Heizöl / Großhandel	GHA				
290	Herd, elektrischer / H.				X	
290	Herd, nicht elektrischer / H.				X	
180	Heren-, Damen-, Kinderwäsche / H.				X	
200	Hobelwerk				X	
450	Hochbau	GMK				
281	Hochbau aus Stahl und Leichtmetall	GMK				
320	Hochfrequenztechnik Bauelemente / H.				X	
803	Hochschule	GKO				
261	Hohlglas / H. / V. / Veredlung				X	
200	Holz, Halbwaren / H.	GMK				
532	Holz, Holzhalbwaren / Großhandel	GHA				
290	Holzbearbeitung	GMK				
290	Holzbearbeitungsmaschinen / H.				X	
200	Holzfasernplattenwerke				X	
200	Holzflässer / H.	GMK				
539	Holzgebrauchsgüter / R.	GMK				
200	Holzimprägnierwerk				X	
200	Holzlesten / H.	GMK				
200	Holzlegeteilehalter / H.	GMK				
361	Holzmöbel / H.	GMK				
211	Holzschiff / H.				X	
200	Holzschlitzerei	GMK				
243	Holzschutzmittel / H.				X	
200	Holzspanplattenwerke				X	
211	Holzstoff / H.				X	
290	Holzverarbeitung	GMK				
290	Holzverarbeitungsmaschinen / H.				X	
200	Holzveredelung	GMK				
200	Holzwaren / H.	GMK				
200	Holzwerkzeugnisse / H.				X	
161	Hong (Kunsthong) / H.			X		
012	Hongherzeugung (Naturhong)	GMF	X			
011	Hopfenadbreitung			X		
330	Hörapparat, Hörgerät ei. / H.				X	
922	Hörkanalstelen	GBD				
922	Hörfunkprogramme / H.	GBD				
556	Hotel (mit Restauration)	GBH				
557	Hotel (ohne Restauration)	GBH				
556	Hotel garmi (mit Restauration)	GBH				
557	Hotel garmi (ohne Restauration)	GBH				
014	Hundepension, -pflege, -zucht, -zwinger	GMF	X			
180	Hüte / H.	GMF	X			
552	Hütten, Gast-	GMF	X			
290	Hüttenwerkseinrichtungen / H.				X	
290	Hydraulische Aggregate / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
680	Hypohekenbank	GKO				
553	Imbissstalle -Stand	GGA				
012	Imkerei	GMF	X			
700	Immobilienmakler, -Vermittlung, -Verwaltung (Büro)	GBD				
911	Industrie- und Handelskammer	GKO				
350	Industriebahnwagenbau				X	
290	Industriefriedenbau (Gewerbe)					
911	Industriefverband, -fachverband, -verein, -vereinigung	GKO		X		
740	Informationsbüro (Auskunfter, Nachrichtenbüro)	GBD				
740	Ingenieure, beratende, Büro	GBD				
740	Inkassobüro	GBD				
740	Innenarchitekturbüro	GBD				
911	Innung	GKO				
450	Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen	GMK				
532	Installationsbedarf / Großhandel	GHA				
730	Institut, wissenschaftliches	GKO				
911	Interesservertreterungen	GKO				
802	Internatsschule	GKO				
680	Investmentgesellschaft	GBD				
450	Isolierer (Kälte, Wärme, Schall etc.)	GMK				
450	Isolierer (Wasser und Feuchtigkeit)	GMK				
241	Isoliermittel, chem. / H.				X	
268	Isolierplatten / H.				X	
310	Isolierstoffe für Elektrotechnik				X	
350	Jachtbau	GMK				
015	Jagd (gewerblich)	GMF	X			
252	Jalousie aus Kunststoff / H.				X	
287	Jalousie aus Metall / H.				X	
155	Joghurt / H.				X	
924	Journalist (selbstständig)	GBD				
864	Jugendheim (mit Großküche)	GKO				
865	Jugendheim (ohne Großküche)	GKO				
552	Jugendherberge	GKO				
911	Jugendorganisation	GKO				
867	Jugendzentrum	GKO				
752	Justizvollzugsanstalt	GKO				
539	Juwelier geschäft	GHA				
923	Kabarett (Varieté)	GGA				
310	Kabel und Kabelgarnitur / H.				X	
262	Kachel, Kachelöfen / H.				X	
161	Kaffee / V.				X	
161	Kaffee / H.				X	
161	Kakaoprodukte / H.				X	
140	Kalibergbau				X	
265	Kalk / H.				X	
266	Kalksandsteine / H.				X	
140	Kalkstein / G.				X	
290	Kältemaschinen (Gewerbzwecke) / H.				X	
271	Kaltwalzwerke				X	
740	Kaminkehrer (-> Schornsteinfeger)	GBD				
740	Kammerläger (Betrieb)	GMF	X			
900	Kanalreinigung	GMF	X			
180	Kaninchaare / G.			X		
555	Kantine	GGA				
340	Karosserien für Kraftwagen / H.				X	
153	Kanbförderzeugnisse / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
220	Kartografische Anstalt (Druckerei)	GPD				
211	Karton / H.				X	
212	Karton / V.				X	
155	Käse / H.				X	
752	Käserie	GKO				
911	Kassenaützliche Vereinigung	GBD				
369	Katalysator / H. / Aufbereitung				X	
538	Kaufhaus (Schwerpunkt Nichtlebensmittel)	GHA				
369	Kegelbahn / H.	GMK				
175	Kellerräumen / H.				X	
162	Kéts / H.				X	
159	Kellerei				X	
262	Keramik, sanitär und technisch / H.				X	
233	Kernbrennstoff / H.				X	
369	Kerze / H.			X		
283	Kessel, Dampf / H. (ohne Zentralheizungskessel)				X	
282	Kesselbau (ohne H. von Dampfkesseln)				X	
287	Keiten (nicht Schmuck) / H.				X	
140	Kieswerk				X	
805	Kindergarten	GKO				
864	Kinderheim (mit Großküche)	GKO				
865	Kinderheim (ohne Großküche)	GKO				
805	Kinderhort	GKO				
161	Kindernährmittel / H.				X	
369	Kindervagen / H.				X	
921	Kino	GBD				
220	Kindoline, Kopieranstalt			X		
330	Kingeräte / H.	GKO			X	
912	Kirche					
200	Kistenfabrik (Holz)				X	
243	Kitte / H.				X	
900	Kläranlage	GMF	X			
369	Klavier / H.	GMF	X			
246	Klebeband / H.				X	
246	Klebstoff / H.				X	
931	Kleiderbad (Reinigung)	GWA				
180	Kleiderfabrik				X	
927	Kleingartenverein	GMF	X			
923	Kleinkunstbühne	GBD				
450	Klempner	GMK				
450	Klimaanlage und -Gerät / M.	GMK				
290	Klimageräte / H.				X	
861	Klinik	GBH				
265	Klinier / H.				X	
912	Kloster	GKO				
555	Klubhaus (Sportvereinsheim)	GKO				
753	Knapenschaftsversicherung (Verwaltung)	GKO				
290	Kochgeräte (elektrisch) / H.				X	
290	Kochgeräte (nicht elektrisch) / H.				X	
102	Kohlenbergbau, Braunkohle				X	
101	Kohlenbergbau, Steinkohle				X	
539	Kohlenhandel / Einzelhandel	GHA				
532	Kohlenhandel / Großhandel	GHA				
241	Kohlensäure / H.				X	
231	Kokerei				X	
751	Kommunale Anstalten und Einrichtungen	GKO				
290	Kompressor (Drucklufttechnik) / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
162	Konditorei	GBA				
162	Konditorwaren / H.	GBA				
537	Konditorwarenverkauf (ohne Herstellung)	GBA				
153	Konserven (Obst und Gemüse) / H.				X	
200	Konstruktionsstelle aus Holz / H.	GMK				
752	Konsulat	GKO				
330	Kontaktlinsen / H.				X	
923	Konzertagentur, -direktion	GBD				
923	Konzerthaus, -saal				X	
180	Kopfbedeckungen / H.	GMF	X			
220	Koperanstalt für Knoflim			X		
300	Kopiermaschine u. -apparat / H.	GMF	X		X	
361	Korbmöbel / H.	GMF	X			
200	Korbwaren / H.			X		
200	Korkwaren / H.	GBD				
932	Körperpflegegewerbe	GBD				
450	Korrosionsschutzbetrieb	GBD		X		
932	Kosmetiksalon	GHA				
539	Kosmetische Erzeugnisse / Einzelhandel	GHA				
532	Kosmetische Erzeugnisse / Großhandel	GHA				
710	Kostümvormieter, -verleih (Büro)	GBD				
804	Kraftfahrerschule	GKO				
680	Kraftfahrversicherung (Büro)	GKO				
290	Kraftmaschinen (Türbinen u. Verbrennungsmotoren - nicht Kfz) / H.				X	
350	Kraftfräßer / H.				X	
350	Kraftfrädmotoren / H.				X	
350	Kraftfräzteile / H.				X	
232	Kraftstoff / H.				X	
532	Kraftstoffe, Schmiermittel / Großhandel	GHA				
500	Kraftstoffe, Schmierstoffe / Einzelhandel	GHA				
500	Kraftwagen / Einzelhandel	GHA				
340	Kraftwagen / H.				X	
340	Kraftwagenmotoren / H.				X	
500	Kraftwagenteile und Zubehör, Reifen / Einzelhandel	GHA				
340	Kraftwagenzubehör / H.				X	
290	Kranbau (Hebzeuge und Fördermittel)				X	
350	Krankentransfahnhilfe / H.					
862	Krankengymnastik	GBD				
861	Krankenhaus	GBH				
862	Krankenpfleger, -schwester, Schule des Gesundheitswesens	GKO				
680	Krankenversicherung	GKO				
753	Krankenversicherung, gesetzliche	GKO				
680	Kreditbank	GKO				
680	Kreditinstitut	GKO				
140	Kreide / G.				X	
911	Kreisländwerkerschaft	GKO				
933	Krematorium (-> Bestattungsinstitut)				X	
287	Küchengeräte, nicht elektrische / H.				X	
361	Küchenmöbel / H.				X	
200	Küleri	GMF	X			
290	Kugellager, (nicht Kunststoff) / H.				X	
369	Kugelschreiber / H.				X	
340	Kühler für Kfz / H.				X	
631	Kühlhaus					X
290	Kühlschrank / H.				X	
923	Kultur, Edförderung v. Leistungen zur (Theater, Orchester, Opernhäuser u. a.)	GBD				
925	Kunstaussellung	GBD				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
926	Kunstesbahn			X		
330	Kunstglieder (medizinische Geräte) / H.	GMF	X			
241	Kunsthaz / H.				X	
923	Künstler	GMF	X			
252	Kunststoffwaren / H.				X	
285	Kunststosserei	GMK				
285	Kunstschmiede	GMK				
266	Kunststein / H.				X	
241	Kunststoff / H.				X	
340	Kupplung für Kfz (Anhangerkupplung) / H.				X	
862	Kuranstalt	GBH				
862	Kurbad	GBH				
862	Kurhaus, Kurmittelhaus	GBH				
641	Kurferdienste (private)	GMF	X			
180	Kürschner	GMF	X			
369	Kurzwaren / H.			X		
611	Küstenschiffahrt				X	
300	Kuvertiermaschine / H.				X	
740	Labor, chemisches, chemotechnisches, physikalisches	GKO				
862	Laboratorium (medizinisch)	GKO				
532	Laborbedarf, medizinische Artikel / Großhandel	GHA				
243	Lacke / H.				X	
450	Lackiergewerbe	GMK				
539	Ladengeschäft (ohne Lebensmittel)	GHA			X	
290	Lager / H.					X
631	Lagerhaus (auch mit Kühlhaus)					
751	Landesbehörde	GKO				
753	Landesversicherungsanstalt	GKO				
220	Landkarte / H.	GPD				
290	Landmaschinen / R.	GMK				
290	Landmaschinenfabrik				X	
751	Landstraßamt	GKO				
014	Landwirtschaftsgärtnerei	GGB				
013	Landwirtschaft (Pflanzenbau und Tierhaltung) gemischt		X			
286	Landwirtschaftliche Geräte / H.				X	
286	Landwirtschaftliche Maschinen / H.				X	
751	Landwirtschaftsamt, -behörde	GKO				
340	Lastkraftwagen / H.				X	
500	Lastkraftwagen / R.	GMK				
320	Lausprecher / H.				X	
680	Leasing (Finanzierungs)	GKO				
161	Lebensmittel / H.				X	
535	Lebensmittel Einzelhandel	GHA				
680	Lebensversicherung	GHA				
192	Leder- und Taschenwaren / H.					
192	Lederartikel, technisch / H.	GMF	X		X	
180	Lederbekleidung (auch Kunstleder) / H.				X	
191	Ledererzeugung				X	
290	Lederindustrie-Maschinen / H.				X	
193	Lederschuhe / H.				X	
192	Lederverarbeitung				X	
804	Lehrer (selbstständige)	GBD				
864	Lehrlingsheim (mit Großküche)	GKO				
865	Lehrlingsheim (ohne Großküche)	GKO				
933	Leichenhaus				X	
286	Leichtbauplatten / H.				X	
274	Leichtmetallerzeugung und -verformung				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
278	Leichtmetallgießerei					
281	Leichtmetallkonstruktionen / H.	GMK			X	
281	Leichtmetallprofil als Bauelement / H.					
680	Lehnhäuser	GKO			X	
246	Leimsiederei			X		
200	Leisten (Holz) / H.	GMK				
200	Leisten (Holz) / H.	GMK				
281	Leitentabrik (Metall)				X	
220	Lichtpauserei	GPD				
300	Lichtpausmaschinen / H.				X	
921	Lichtspieltheater	GBD				
159	Likör / H.				X	
159	Limonaden / H.				X	
369	Linoleum / H.				X	
350	Lokomotivbau				X	
927	Lötserie	GBD				
290	Luftbefeuchter, elektrischer / H.				X	
620	Luftfahrt (Gegensichtsfeldflugverkehr / Charter)	GGA				
620	Luftfahrt (Linienflugverkehr)	GGA				
751	Luftfahrtbundesamt	GKO				
350	Luftfahrzeugbau				X	
752	Luftreifen	GMF	X			
290	Lufttechn. Anlagen / H.				X	
450	Luftungsanlage (Installationsgewerbe)	GMK				
287	Magnet, permanenter / H.				X	
156	Mahlmühle					X
450	Malgewerbe	GMK				
159	Mälzerei			X		
932	Mankürepraxis	GBD				
330	Manometer / H.				X	
154	Margarine / H.				X	
740	Markt- und Meinungsforschung	GBD				
011	Marktforschungsbau			X		
535	Markthalle (Lebensmittel)	GHA				
153	Marmelade / H.				X	
140	Marmor / G.				X	
290	Maschinenbau	GMK				
710	Maschinengewerkschaft, landwirtschaftliche	GMF	X			
862	Massenginslüt	GBD				
180	Maßschneider	GBD				
361	Marratzen / H.				X	
450	Maurer	GMF	X			
161	Mayonnaise / H.				X	
285	Mechanik a.n.g.	GMK				
369	Medaillen / H.	GMK				
539	Medizinische Artikel / Einzelhandel	GHA				
862	Medizinisches Bad	GBH				
330	Medizinmechanische Erzeugnisse / H.	GMK				
156	Mehl / H.				X	
155	Meierei			X		
330	Mess- und Regelgeräte / H.				X	
330	Mess- und Regelgeräte (ohne elektrische) / H.				X	
286	Messerschmiede (Schmelzwaren) / H.			X		
740	Messewesen					
290	Metallbearbeitungsmaschinen / H.	GBD				
287	Metallkurwaren / H.				X	
273	Metallpulver / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
274	Metallveredelungsbetrieb (ohne Produktion)	GBD				
287	Metallwaren (sonstige) / H.				X	
536	Metzgerei / Einzelhandel	GHA				
180	Miederwaren / H.				X	
911	Mieterverein	GKO				
246	Mikrofilm / H.				X	
330	Mikroskop / H.				X	
156	Milch / V.			X		
554	Milchbar	GGA				
155	Milchpräparat / H.			X		
012	Milchviehhaltung			X		
862	Mineralbad			X		
159	Mineralbrunnen			X	X	
532	Mineralerzeugnisse / Großhandel	GHA				
232	Mineralverarbeitung					
159	Mineralwasser / H.				X	
751	Ministerium	GKO				
634	Mitfahrzentrale (Büro)	GBD				
532	Möbel / Großhandel	GHA				
361	Möbel aus Metallblechen / H.				X	
538	Möbelhaus	GHA				
361	Möbelpolsterei	GMK				
172	Möbelstoffe / H.				X	
369	Modeschmuck / H.	GMK				
539	Modewaren (Bekleidungszubehör) / Einzelhandel	GHA				
532	Modewaren (Bekleidungszubehör) / Großhandel	GHA				
155	Mokerei			X		
862	Moorbad			X		
862	Moorheilstätte			X		
286	Mörtel / H.			X		
159	Moterei	GMF	X		X	
556	Motel	GBH				
350	Motorboot u. -jacht / H.	GMK				
350	Motorrad / H.				X	
500	Motorrad / R.	GMK				
156	Mühle					X
900	Müllabfuhr, -deponie, -verbrennungsanlage				X	
286	Munition / H.				X	
752	Munitionsdepot	GMF	X			
369	Münzen / H.				X	
925	Museum					
539	Musikinstrumente / Einzelhandel	GBD				
369	Musikinstrumente / H.	GHA		X		
802	Musikschule	GBD				
180	Mützen / H.	GMF	X			
924	Nachrichtenbüro	GBD				
554	Nachtlokal	GGA				
171	Nähgarn / H.				X	
290	Nähmaschinen / H. / R.				X	
154	Nahrungsfäße / H.				X	
535	Nahrungsmittel / Einzelhandel	GHA				
531	Nahrungsmittel / Großhandel (mit Kühlanlagen)	GHA				
290	Nahrungsmittelindustrie-Maschinen / H.				X	
174	Nähtube	GBD				
140	Naturstein / G.				X	
267	Natursteine / V					X
274	NE-Leichtmetallhüllen				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
287	NE-Metalblechwaren / H.				X	
130	NE-Metallzerbergbau				X	
274	NE-Metallerzeugung				X	
279	NE-Metallgießerei				X	
274	NE-Metallbaugewerke				X	
274	NE-Metallschmelzwerke				X	
861	Nervenhelanstalt, Krankenhaus	GBH				
274	NE-Schwermetallhütten				X	
287	Netz aus Draht / H.				X	
740	Notariat	GKO				
751	Notrufsäule					X
310	Notstromaggregat / H.				X	
866	Obdachlosenasy	GKO				
180	Oberbekleidung / H.				X	
751	Oberfinanzdirektion, -kasse	GKO				
285	Oberflächenveredlung				X	
740	Objektschutz	GBD		X		
011	Obstbau					
153	Observerarbeitung			X		
450	Ofenseizer	GMF	X			
770	Öffentliche Beleuchtung					X
751	Öffentliche Verwaltung	GKO				
220	Offsetdruckerzeugnis / H.				X	
232	Öl, mineralisches / H.				X	
154	Öl, pflanzliches / H.				X	
154	Öl, tierisches / H.				X	
154	Ölmühle					X
606	Omnibusverkehr (Fahrlstrom)					X
607	Omnibusverkehr (ohne Fahrlstrom)	GBD				
923	Opemhaus				X	
330	Optik / H.	GMK				
923	Orchester			X		
369	Orden (mit oder ohne Schmuckcharakten) / H.	GMK				
752	Ordnung, öffentliche	GKO				
990	Organisationen, inter- und supranational mit Behördencharakter (UN, EU etc.)	GKO				
740	Organisationsberatung / Unternehmensberatung	GBD				
369	Orgelbau / H.	GMK				
330	Orthopädiemechanische Erzeugnisse / H.					
740	Packereibetrieb (Verpackungsgewerbe)	GMK			X	
212	Packpapier / H.				X	
200	Palette aus Holz / H.					
287	Panzerschänke / H.				X	
211	Papier / H.				X	
212	Papier / V.				X	
290	Papiernmaschinen / H.					
539	Papierwaren / Einzelhandel					
532	Papierwaren, Schreibwaren / Großhandel	GHA			X	
211	Pappe / H.	GHA				
212	Pappe / V.				X	
245	Parfüm / H.				X	
014	Parkanlage, Pflege (Gärtnerei)	GMF	X			
200	Parkett / H.				X	
450	Parkettlegerei	GMK				
632	Parkhäuser, -plätze					
911	Partei, politisch	GKO				X
555	Partyservice mit Küchenbetrieb	GGA				
740	Patentanwaltskanzlei	GBD				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
932	Pediküre (Praxis)	GBD				
180	Peize / V.	GMF	X			
012	Peziehenhaltung, -zucht	GMF	X			
180	Peizwaren / H.	GMF	X			
556	Pension (mit Restauration)	GBH				
557	Pension (ohne Restauration)	GBH				
680	Pensionsklasse	GKO				
340	Personenkraftwagen / H.				X	
740	Personenschutz	GBD				
369	Perücke / H.	GBD				
680	Pfandkreditgewerbe	GBD				
912	Pfarramt	GKO				
151	Pferdefleischerei	GHA		X		
926	Pfanderrenbahn					
011	Pflanzerbau	GGB				
242	Pflanzenschutzmittel / H.				X	
450	Pflasterei	GMK				
866	Pflegeanstalt (Heliansstalt, Klinik)	GBH				
864	Pflegeheim (Alte, Behinderte) (mit Großküche)	GKO				
865	Pflegeheim (Alte, Behinderte) (ohne Großküche)	GKO				
369	Phantasieschmuck (unedele Metalle) H.	GMK				
531	Pharmazeutische Erzeugnisse / Einzelhandel	GHA				
531	Pharmazeutische Erzeugnisse / Großhandel (mit Kühlanlagen)	GHA				
244	Pharmazeutische Erzeugnisse / H.				X	
320	Phonotechnische Geräte / H. / R.		X		X	
011	Pilzanbau	GMF	X			
369	Pinsel / H.	GMF	X			
608	Pipeline (Rohrfernleitung)			X		
252	Plane (Kunststoff) / H.				X	
751	Planungsamt	GKO				
252	Platten (Kunststoff) / H.				X	
450	Plattenlegerei	GMK				
241	Plexiglas / V.	GMK				
861	Poliklinik	GBH				
752	Polizei	GKO				
361	Polstermöbel / H.				X	
262	Porzellan / H.				X	
680	Postgiro- und Postsparkassenamt	GKO				
330	Präzisionswaagen / H.				X	
286	Präzisionswerkzeug / H.				X	
284	Press-, Zieh- und Stanzteile / H.				X	
924	Presseagentur, -dienst (Euro)				X	
951	Private Haushalte in 1- und 2-Familienhäusern -> siehe Haushalte	GBD				
952	Private Haushalte in Mehrfamilienhäusern -> siehe Haushalte	EF-Haushalt MF-Haushalt				
861	Privatklinik	GBH				
680	Produktenbörse	GBD				
330	Projektionsgeräte / H.				X	
284	Pulvermetallurgische Erzeugnisse / H.				X	
290	Pumpen / H.				X	
608	Pumpwerk für Abwasser					X
608	Pumpwerk für Erdgas					X
608	Pumpwerk für Erdöl					X
608	Pumpwerk für Wasser					X
369	Puppen / H.			X		
923	Puppenbühne					
330	Radargestät / H.	GBD				
233	Radioaktive chemische Elemente / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
232	Raffinerien, Mineralöl					
680	Raffinerienkasse	GKO			X	
290	Rasensmäher / H.					
290	Rasierapparat, elektrischer / H.					
553	Rasthaus	GBH			X	
751	Rathaus	GBH				
160	Rauch-, Käu-, Schnupftabak / H.			X		
450	Raumausstattungsbüro	GBD				
350	Raumfahrzeugbau				X	
680	Realkreditinstitut	GKO				
802	Realschule	GKO				
300	Rechenmaschine / H.					
720	Rechenzentrum	GBD			X	
740	Rechtsanwalt	GBD				
740	Rechtsberatung	GBD				
372	Recycling von nichtmetallischen Altmaterialien und Reststoffen					X
371	Recycling von Schrott					X
535	Reformhaus	GHA				
330	Regelgerät u. -einrichtung, el. / H.				X	
539	Regenschutzbekleidung / R.	GBD				
180	Regenschutzbekleidung / H.				X	
300	Registrierkasse / H.				X	
861	Rehabilitationskrankenhaus	GBH				
251	Reifen / H.				X	
500	Reifen / R.				X	
539	Reinigungsmittel / Einzelhandel	GHA				
633	Reisebüro	GBD				
633	Reiseveranstalter	GBD				X
710	Reisighackmaschinenengergesellschaft					
926	Reitschule	GMF	X			
912	Religiose Vereinigung	GKO				
926	Rembahn			X		
753	Rentenversicherung	GKO				
539	Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne E-Geräte)	GMK				
553	Restaurant	GGA				
923	Restaurierung	GBD				
012	Rindermast			X		
284	Ringe, gewalzte / H.				X	
271	Roheisen / E.				X	
252	Rohre (Kunststoff) / H.				X	
608	Rohrleitung, Transport in					
532	Rottabak / Großhandel	GHA				X
252	Rolladen (Kunststoff) / H.				X	
287	Rolladen (Metall) / H.				X	
862	Röntgeninstitut	GBD				
680	Rückversicherung	GKO				
251	Rundemeuerungen, Reifen / H.				X	
922	Rundfunkanstalt	GKO				
320	Rundfunkgeräte / H. / R.				X	
011	Saat- und Samenzucht			X		
680	Sachversicherung	GKO				
200	Sägemehl / G.					
200	Sägewerk	GMK				X
175	Salerwaren (Bindfäden, Schnüre) / H.			X		
140	Salinen				X	
140	Salzbergwerk				X	
864	Sanatorium (mit Großküche)	GBH				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
865	Sanatorium (ohne Großküche)					
140	Sand, Kies / G.	GBH				
450	Sanitätsanstalt				X	
539	Sanitätshaus	GMK				
330	Sanitätsmöbel aus Holz / Metallblech / H.	GHA				
200	Sarg aus Holz / H.	GMK				
192	Sattlerei				X	
241	Sauerstoff / H.	GMF	X			
934	Saunabad (nicht medizinisch)			X		
241	Säure / H.				X	
535	SB-Warenhaus (Schwerpunkt Lebensmittel)					
680	Schadenversicherung	GHA				
014	Schadlingsbekämpfung	GKO				
242	Schadlingsbekämpfungsmittel / H.	GMF	X			
012	Schafhaltung, -zucht (Betrieb)			X		
220	Schalplatten / H.				X	
156	Schälmaschinen					X
310	Schallanlagen / Montage	GMF	X			
262	Schaltkreisläufe / H.				X	
554	Schankwirtschaft				X	
923	Schau- und Fahrgeschäft (stationär)	GGA				
740	Schäufelengestaltung, -dekoration (Büro)	GBD				
251	Schaumstoff / H.	GBD			X	
803	Schauspielschule					
274	Scheideanstalt, Gold- und Silber-	GBD				
140	Schiefer / G.				X	
350	Schienenfahrzeugbau / H. / R.				X	
923	Schießstand	GMF	X			
350	Schiffbau			X		
287	Schilder (Metall) / H.	GMK				
174	Schirm / H.				X	
539	Schirm / R.	GBD				
151	Schlachthaus				X	
350	Schlauchboot / H.				X	
285	Schleiferei	GMF	X			X
268	Schleifmittel / H.				X	
632	Schleusenanlage				X	
286	Schlosser / H.					X
285	Schlosserei				X	
286	Schmelzerei	GMK				
151	Schmelzerei / H.				X	
155	Schmelzerei				X	
285	Schmelzerei				X	
284	Schmiede, Beschlag-, Kunst- und Reparatur-				X	
294	Schmiede-, Press- und Hammerwerke				X	
232	Schmiermittel / H.				X	
539	Schmuck / R.					
369	Schmuck aus Edelmetall / H.	GBD				
174	Schneiderei	GMK				
286	Schneidwaren / H.	GBD				
553	Schnellimbiss				X	
369	Schnitzstoffe, natürliche (Eichen, Bernstein etc.)	GGA				
161	Schokoladenherstellung / H.	GBD				
932	Schönheitsinstitut				X	
450	Schornsteinbau	GBD				
740	Schornsteinfeger	GMF	X			
140	Schotterwerk	GBD				
					X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
252	Schrauben (Kunststoff) / H.				X	
287	Schrauben (nicht aus Kunststoff) / H.				X	
740	Schreibbüro	GBD				
300	Schreibmaschine / H.				X	
369	Schreibstifte / H.				X	
212	Schreibwaren aus Papier und Pappe / H.				X	
200	Schreineri	GMK				
220	Schnitfließelerzeugnisse / H.	GBD			X	
923	Schriftsteller	GHA				
532	Schrott / Großhandel					
193	Schuhe / H.				X	
539	Schuhe / R.	GBD				
539	Schuhe, Lederwaren / Einzelhandel	GHA				
532	Schuhe, Lederwaren / Großhandel	GHA				
290	Schuhindustrie-Maschinen / H.				X	
751	Schulamt	GKO				
802	Schule der allgem. und beruflichen Aus- und Fortbildung	GKO				
864	Schülerheim (mit Großküche)	GKO				X
865	Schülerheim (ohne Großküche)	GKO				
552	Schulungsheime	GKO				
012	Schweinehaltung, -Mästerei, -Zucht		X			
285	Schweißerei	GMK				
864	Schwesterheim (mit Großküche)	GKO				
865	Schwesterheim (ohne Großküche)	GKO				
934	Schwimmbad					
926	Schwimmschule	GMF	X			
632	Seefraßen				X	
611	Seeschifffahrt				X	
174	Segelmacherei		X			
172	Seidenspinnerei, -weberei				X	
245	Seilen / H.				X	
606	Seilbahn	GMF	X			X
247	Seile (Kunststoff) / H.				X	
159	Sektkellerei				X	
730	Selbstständige Wissenschaftler	GBD				
161	Senf / H.				X	
752	Sicherheit, öffentliche	GKO				
287	Siebe / H.				X	
369	Siegel / H.	GMF	X			
310	Signalgerät, elektrisches / H.				X	
369	Silberschmiedewaren / H.	GMK				X
606	Ski-Schlepplifte					
926	Skischule	GBD				
720	Software-Erstellung	GBD				
934	Solarien					X
140	Solquellen		X			
751	Sozialhilfe	GKO				
753	Sozialversicherung	GKO				
233	Spalt- und Brüststoffe / H. / V.				X	
120	Spalthaltige Erze / G.				X	
200	Spanplatten / H.				X	
680	Sparkasse	GKO				
634	Spedition (Versand)	GBD				
155	Speiseeis / H.					X
154	Speiseöl / H.				X	
553	Speisewagenbetriebe		X			
553	Spelwirtschaft	GGA				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
450	Spenglerei	GMK				
200	Spertholzwerke				X	
211	Spezialpapiere / H.				X	
330	Spiegel / H.				X	
927	Spielbank, -Klub	GBD				
927	Spielhalle (Automaten-)	GBD				
369	Spielkarte / H.				X	
927	Spielkasino	GBD				
369	Spieluhr u. -dose / H.	GMK				
369	Spielwaren / H.				X	
532	Spielwaren, Sportartikel / Großhandel	GHA				
171	Spinnerei				X	
171	Spinnstoffe / Aufbereitung	X				
159	Spirituen / H.	GWA				
751	Sportant	GBD				
180	Sportbekleidung / H.				X	
926	Sporteinrichtung, -Anlage	GKO				
369	Sportgerät / H.				X	
539	Sportgeschäft	GHA				
926	Sporthalle	GKO				
926	Sportinternat	GKO				X
926	Sportplatz					
926	Sportschule	GBH				
926	Sportvereine und -verbände	GKO				
802	Sprachenschule	GBH				
450	Sprengarbeiten (Gewerbe)	GMF	X			
246	Sprengstoff / H.				X	
290	Springbrunnen für Innenraum, elektrischer / H.				X	
450	Sprinkleranlage / H.				X	
245	Spülmittel / H.				X	
926	Stadion					X
604	Stadtschnellbahn (Fahrstrom)					X
271	Stahl / E.				X	
532	Stahl, NE-Metalle / Großhandel	GHA				
286	Stahlbetonerzeugnis / H.				X	
287	Stahlblechwaren / H.				X	
277	Stahlgießerei				X	
281	Stahlkonstruktionen / H.	GMK				
281	Stahlmessing als Bauelement / H.				X	
272	Stahlrohr / H.				X	
271	Stahlwerk				X	
752	Standortverwaltung	GKO				
284	Stanzteile / H.					
156	Stärke / H.				X	
156	Stärkeerzeugnisse / H.				X	
990	Stationierungsstellen, Dienststellen	GKO				
751	Statistisches Amt	GKO				
290	Staubsauger / H.				X	
140	Steinbruch				X	
140	Steine und Erden / G.				X	
262	Steingut / H.				X	
101	Steinkohlenbergbau				X	
101	Steinkohlenbräun / H.					
267	Steinmetzbetrieb	GMF	X			
140	Steinsatzbergbau				X	
740	Stellenvermittlung, private (Büro)	GBD				
369	Stempel / H.	GBD				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
680	Sterbekasse	GKO				
740	Steuerberatung	GKO				
330	Steuerungsgerät und -einrichtung / H.				X	
175	Stickerie				X	X
241	Stickstoff / H.				X	
172	Stoff gewebter / H.				X	
752	Straßenlat	GKO				
604	Straßenbahn (Fahrsrom)					X
450	Straßenbau	GMK				
751	Straßenbauamt	GKO				
450	Straßenbauunternehmen	GMK				
770	Straßenbeleuchtung					X
500	Straßenfahrzeug Lackierung	GMK				
340	Straßenfahrzeugbau / H. / R.				X	
900	Straßenreinigung	GMF	X			
607	Straßenverkehr (ohne Omnibauverk., ohne Elektrodienstl.)	GMF	X			
990	Streikräfte, ausländische	GKO				
175	Strickerei				X	
954	Stromerzeugungsanlagen in 1- und 2-Familienhäusern					X
955	Stromerzeugungsanlagen in Mehrfamilienhäusern					X
175	Strümpfe, Socken / H.					
865	Studentenwohnheim	GKO			X	
450	Stückaufgewerbe	GMK				
535	Supermarkt (Schwerpunkt Lebensmittel)	GHA				
538	Supermarkt (Schwerpunkt Nichtlebensmittel)	GHA				
161	Suppe / H.				X	
159	Süßmosterei			X		
161	Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) / H.	GKO			X	
912	Synagoge					
160	Tabak / V.				X	
535	Tabakwaren / Einzelhandel	GHA				
532	Tabakwaren / Großhandel	GHA				
350	Tachometer / H.				X	
864	Tagesheim (mit Großküche)	GKO				
865	Tagesheim (mit Großküche)	GKO				
151	Tagesheim (mit Großküche)			X		
282	Tank / H.				X	
500	Tankstelle, Tanklager			X		
554	Tanz-, Vergnügungsort	GGA				
923	Tanzschule	GBD				
212	Tapeten / H.				X	
450	Tapetenkleberei	GMK				
450	Tapetziergewerbe	GMK				
192	Taschenwerkstatt	GMF	X			
607	Taxibetrieb	GBD				
262	Technische Keramik / H.				X	
740	Technischer Überwachungsverein	GBD				
161	Tee / V.				X	
232	Teer (Straßenbelag) / H.				X	
553	Teestube, als Café betrieben	GGA		X		
050	Teichwirtschaft				X	
162	Teigwaren / H.					
680	Teilzeitungskreditinstitut	GKO				
310	Temperaturregler, elektrisch / H.				X	
276	Tempergleiserei				X	
926	Tennisplatz, -halle			X		
175	Teppich / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDEW KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- kunde	nur Strom
931	Teppichreinigung					
174	Textile Artikel, konfektioniert / H.				X	
532	Textile Roststoffe und Halbwaren / Großhandel	GHA				
175	Textilgewerbe sonstiges	GPD			X	
539	Textilien, Bekleidung / Einzelhandel	GHA				
532	Textilien, Bekleidung / Großhandel	GHA				
173	Textilveredelung	GPD				
290	Textilmaschinen / H.				X	
174	Textilwaren, konfionierte (ohne Bekleidung) / H.				X	
923	Theater	GKO				
330	Thermometer / H.				X	
120	Thorumerze, Bergbau auf				X	
450	Tiefbau	GMK				
751	Tiefbauamt	GKO				
450	Tiefbohrung					X
290	Tiefkühlgeräte für den Haushalt / H.				X	
863	Tierarzt	GBD				
925	Tiergarten			X		
012	Tierhaltung, -zucht, -pflege, Haustiere (gewerblich)	GMF	X			
014	Tierheim	GMF	X			
925	Tierpark			X		
012	Tierzuchtbetrieb (gewerblich)			X		
246	Tintle, Tische / H.					
361	Tisch / H.				X	
369	Tisch- und Teilegeräte aus Edelmetall / H.				X	
174	Tischwäsche / H.				X	
140	Ton, Kapseln / G.				X	
923	Tonstudio (Filmsynchronisation)			X		
220	Tonträger, bespielte, Vervielfältigung von			X		
262	Töpfenwaren / H.				X	
103	Torf / G. / Veredlung			X		
310	Transformatoren / H.				X	
266	Transportbetonwerk				X	
287	Tresor / H.				X	
740	Treuhandels-gesellschaft	GKO				
350	Triebwerk / H.				X	
180	Trikotagen / H.				X	
554	Trinkhalle	GGA				
290	Trocknungsanlage / H.				X	
287	Tuben aus Aluminium / H.				X	
172	Tuch / H.				X	
369	Turngerät / H.				X	
926	Turnhalle	GKO				
604	U-Bahn (Fahrsrom)					X
740	Übersetzungsbüro	GBD				
330	Uhren / H. / R.				X	
680	Unfallversicherung	GKO				
753	Unfallversicherung, gesetzliche	GKO				
174	Uniform / H.					
803	Universität	GKO			X	
923	Unterhaltung, Erbringung v. Leistungen zur (Theater, Orchester, Opernhäuser u. a.)	GBD				
927	Unterhaltung, sonstige DL zur (Spiel-, Wett-, Lotteriewesen, Garten-, Grünanlagen)	GBD				
740	Unternehmensberatung	GBD				
804	Unterricht (Privatehrer)	GBD				
120	Uranerze, Bergbau auf				X	
290	Verflator, elektr. / H.				X	
751	Verband, kommunale Spitzen- und Regionalverbände	GKO				

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
753	Verbands der Sozialversicherungsträger	GKO				
175	Verbandsstoff (textiles Material) / H.				X	
538	Verbrauchemarkt (Schwerpunkt Nichtlebensmittel)	GHA				
535	Verbrauchemarkt (Schwerpunkt Lebensmittel)	GHA				
911	Verbraucherorganisation	GKO				
923	Vegetationspark				X	
634	Verkehrsmittel			X		
220	Verlagsgewerbe	GPD				
751	Vermessungsbüro	GKO				
740	Vermessungsbüro	GBD				
710	Vermietung Hausat. Bekleidung, Gebrauchsgüter	GBD				
710	Vermietung Maschinen, Fahrzeuge	GBD				
740	Vermögensverwaltung	GBD				
740	Verpackungsgewerbe	GPD				
200	Verpackungsmittel aus Holz / H.			X		
212	Verpackungsmittel aus Papier und Pappe / H.				X	
450	Verputzerei	GMK				
538	Versandhandelsvertretung	GBD				
680	Versicherungsgewerbe	GBD				
680	Versicherungskasse, -verein auf Gegenseitigkeit	GKO				
680	Versicherungsvermittler, -makler	GBD				
751	Versorgungsanstalt	GKO				
642	Versätkeranstalt (Telekom)					X
740	Versieglungsgewerbe	GBD				
752	Verteidigungsstreitkräfte	GKO				
990	Verteilungen fremder Staaten	GKO				
220	Vervielfältigung	GBD				
300	Vervielfältigungsmaschinen / H.				X	
751	Vervaltung (öffentl.)	GKO				
285	Verzinkerei				X	
863	Veterinärwesen	GBD				
921	Videofilmherstellung, -verleih, -vertrieb	GBD				
532	Vieh, lebendes / Großhandel	GHA				
361	Vitrine aus Holz / H.	GMK				
251	Vulkanisierbetrieb			X		
290	Wagen (Haushalts-, Personen-) / H.				X	
740	Wach- und Schließgesellschaft (Büro)	GBD				
245	Wachse / H.				X	
350	Waggonbau				X	
864	Waisenhaus (mit Großküche)	GKO				
865	Waisenhaus (ohne Großküche)	GKO				
290	Waldlager / H.				X	
274	Walzwerk (NE-Metalle)				X	
271	Walzwerk (Stahl)				X	
290	Walzwerkseinrichtungen / H.				X	
934	Wannen- und Brausebäder (nicht medizinisch)	GBH				
538	Warenhaus (Schwerpunkt Nichtlebensmittel)	GHA				
740	Warenmarkteinrichtungen				X	
285	Wärmebehandlung von Metallen				X	
290	Wärmepumpe / H.				X	
271	Warmwalzwerke				X	
245	Wach-, Reinigungs- und Körperpflegemittel / H.				X	
160	Wäschefabrik	GWA				
931	Wäschemanglelei	GWA				
931	Wascherei					
290	Wäschereimaschinen / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
290	Waschmaschine / H.				X	
245	Waschmittel / H.				X	
931	Waschsalon	GWA				
751	Wasser- und Schiffahrtssamt	GKO				
450	Wasser- und Wasserspezialbau			X		
281	Wasserbau aus Stahl- und Leichtmetall			X		
450	Wasserinstallation	GMK				
410	Wasserpumpstation					X
410	Wasserversorgung					X
172	Weberai				X	
752	Wehrbereichsverwaltung	GKO				
350	Weichenbau / H.				X	
535	Wein / Einzelhandel	GHA				
159	Wein / H. / V.	GWA				
159	Weinähnliches Getränk / H.	GWA				
011	Weinbau			X		
740	Werbeberatung	GWA				
740	Werbegestaltung und -durchführung	GBD				
959	Werksangehörige	GMF	X			
286	Werkzeuge / H.				X	
290	Werkzeugmaschinenfabrik				X	
680	Werpapierbörse					
927	Welt- und Loteriewesen	GKO				
175	Wirkerei	GBD				
911	Wirtschafts- u. Berufsvertretungen, öffentlich-rechtlich	GKO			X	
751	Wirtschaftsförderung, -ordnung und -aufsicht	GKO				
740	Wirtschaftsprüfung und -beratung	GBD				
911	Wirtschaftsverbände	GKO				
803	Wissenschaftliche Anstalten und Einrichtungen	GKO				
867	Wohnfahrtsplage, Organisation	GKO				
864	Wohnheim für Behinderte (mit Großküche)	GKO				
865	Wohnheim für Behinderte (ohne Großküche)	GKO				
864	Wohnheim für Beschäftigte, Auszubildende und Studenten (mit Großküche)	GKO				
865	Wohnheim für Beschäftigte, Auszubildende und Studenten (ohne Großküche)	GKO				
865	Wohnlager	GMF	X			
751	Wohnungsamt	GKO				
700	Wohnungsunternehmen (Vermietung und Verkauf)	GBD				
340	Wohnwagen / H.				X	
171	Wolle / H.				X	
151	Wurstwaren (Fleischerei) / H.	GHA				
151	Wurstwaren (Fleischwarenindustrie) / H.				X	
330	Zähler / H.				X	
330	Zahnärztliche Instrumente / H.				X	
862	Zahnarztpraxis	GBD				
290	Zahnradler / H.				X	
330	Zahntechnisches Labor	GBD				
710	Zeichnungsverleih	GBD				
220	Zeitungsdruckerlei	GPD				
211	Zellstoff / H.				X	
174	Zeit / H.				X	
265	Zement / H.				X	
450	Zentralheizungs- und Lüftungsbau	GMK				
264	Ziegelei				X	
284	Ziehereien				X	
160	Zigaretten / H.				X	
160	Zigarren, Zigarillos, Slumpen / H.				X	

GALAGSI 2 (nach Dr. Geiger)

VDew/ KGS	Wirtschaftszweig	Kat.	nicht relev.	nicht vorh.	Groß- Kunde	nur Strom
450	Zimmerei, Ingenieurbau	GMK				
751	Zollamt	GKO				
539	Zoohandlung	GHA				
532	Zoologischer Bedarf / Großhandel	GHA				
925	Zoologischer Garten			x		
161	Zuckerindustrie				x	
161	Zuckerwaren / H.				x	
162	Zwieback / H.				x	
171	Zwirnerei				x	